



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC00125080



www.PS-Team.de



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	7.2	l/100 km
Mittel:	-	5.5	l/100 km
Hoch:	-	5.1	l/100 km
Höchstwert:	-	6.5	l/100 km
Kombiniert:	-	6.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (EAC, gewichtet):	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: J2K
- Variante: B7JB12X
- Version: 5CTPVNA5RAR
Handelsbezeichnung: Puma
0.2.1. Kennungen:
0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-BX72_2021_00007-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-BX72_2021_00002-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 9-WF0-P35-2
0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandsfamilie: RL-B479_2019_00005-WF0-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse: EV-BX72_2021_00001-WF0-1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: MI
Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Querträger vor dem rechten vorderen Sitz

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: WF02XXERK2NS04982
mit dem in der am 29.03.2022
erteilten Genehmigung 24.12.2021
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und e9*2007/46*3165*10

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen Rechtsverkehr
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann. metrische Einheiten

KOELN
(Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum): 29.03.2022

HCGM1030

GK

1AM90

LALM

1

1. Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1. Achse 1.-	
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht autonomisiert/teilautonomisiert/vollautonomisiert ist	nicht-autonomisiert	
4. Radstand:	2588	mm
4.1. Achsstände 1-2/2-3/3-4:	2588	mm
5. Länge:	4207	mm
6. Breite:	1805	mm
7. Höhe:	1556	mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	1334	kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1373	kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1830	kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	955/920	kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2730	kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1. Deichselanhänger:	-	kg
18.3. Zentralachsanhänger:	900	kg
18.4. Ungebremsen Anhänger:	665	kg
19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	75	kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21. Baumstempelzeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	B7JB	
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25. Hubraum:	999	cm ³
26. Kraftstoff:	Benzin/Elektrizität	
26.1. Kraftstoff:	Einstoffbetrieb	
26.2. (nur Zweistoffmotor)	-	
27. Maximale Leistung	91,9/6000	kW at min ⁻¹
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	9,00	kW
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):	7,30	kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		
28. Getriebe (Typ):	Automatik	
28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltegetriebe auszufüllen)		
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
29. Höchstgeschwindigkeit:	(1) 4,176 (2) 4,176 (3) 4,733 (4) 4,733 (5) 4,733 (6) 4,176 (7) 4,176	km/h
30. Spurweite 1/2/3:	190	mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	1562/1518	
- Achse 1	215/55 R17	94 V
- Achse 2	215/55 R17	94 V
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	7,0x170S47,5 B C1	
40. Farbe des Aufbaus:	215/55 R17	94 V
40. Farbe des Fahrzeugs:	7,0x170S47,5 B C1	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	AF MPV	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	Schwarz	
42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	4; 2; 2	
42.2. Sitz, der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	5;	
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46. Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	72 bei 3750 / 65	dB(A)/min ⁻¹ dB(A)
47. Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1. Prüfmasse:	1451	kg
47.1.2. Querschnittsfläche:	0,000	m ²
47.1.2.1. Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten	120,13728	N
47.1.3.1. f _r :	0,40900	N / (km/h)
47.1.3.2. f _{r2} :	0,03656	N / (km/h) ²

47.2. Fahrzeugtyp		
47.2.1. Fahrzeugklasse:		
47.2.2. Minimierungsfaktor (f _{dec}):		
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:		
48. Abgasemissionen:		
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.
CO:	-	243,3
THC:	-	38,1
NMHC:	-	33,8
NOx:	-	16,9
THC + NOx:	-	-
NH ₃ :	-	ppm
Partikelmasse:	-	0,51
Partikelzahl:	-	1,23
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO:	-	mg/kWh
NOx:	-	mg/kWh
NMHC:	-	mg/kWh
THC:	-	mg/kWh
CH ₄ :	-	mg/kWh
NH ₃ :	-	ppm
Partikelmasse:	-	mg/kWh
Partikelzahl:	-	10 ¹ /kWh
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	m ¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	60,0
Partikelzahl:	-	6,0
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	60,0
Partikelzahl:	-	60,0
49. CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		
Innerorts:	-	g/km
Außerorts:	-	g/km
Kombiniert:	-	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
Innerorts:	-	l/100 km
Außerorts:	-	l/100 km
Kombiniert:	-	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		
3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		
3.2. Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):		
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		
Niedrig:	-	164
Mittel:	-	124
Hoch:	-	116
Höchstwert:	-	146
Kombiniert:	-	135
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



The image shows a service interval card with handwritten data and two dealer stamps. The card is divided into sections for different service intervals.

Service Interval	Datum	Kilometerstand	Rechnungsnummer	Unterschrift	Nächster Service fällig
6.6.24	6.6.24	24300	42252	[Signature]	6/26
06.05.2026	06.05.2026	47404		[Signature]	

Dealer stamps:

- IHR FORD-PARTNER Autohaus LIND**
Aachener Str. 293
52499 Baesweiler
024 01 - 26 26 / 26 27
- autohaus BERNDs GmbH**
www.Bernds.com

Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge hinten rechts leicht verschrammt (Minderwert)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4921981
Hersteller	Ford
Model	Puma
Variante	ST Line X 1.0 EcoBoost mHEV
Listenpreis	27.100,83
VIN	WF02XXERK2NS04982
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M Y3741

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4921981

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115439	22.10.2025	Beifahrerseite Tür vorne Fahrerseite komplett	2.067,51

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.06.2022	Letzte Zulassung	03.06.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-LINE X
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF02XXERK2NS04982
HSN / TSN	8566 / BSO	Schlüssel-Nr.	40213733
Km-Stand abgelesen	49197	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Agate Black Metallic / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Rotalla / Setula 4 Season	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Rotalla / Setula 4 Season	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Rotalla / Setula 4 Season	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Rotalla / Setula 4 Season	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Antiblockier-Bremssystem (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5-Speichen-Design, Schwarz Premiumlackier. glanzgedreht, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Berganfahrassistent, Body-Styling-Kit, Bremsassistent (EBA), Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, Falschfahrer-Warnfunktion, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford MegaBox, Ford Power-Startfunktion, FordPass Connect, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrerseite, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Müdigkeitswarner, Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Park-Pilot-System hinten, Pollen- und Staubfilter, Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik/ Stoff in Anthrazit, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Selektiver Fahrmodus-Schalter, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze: Beifahrersitz, manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar, 60:40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sonnenblenden inkl. Make-up-Spiegel, beleuchtet, auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn und hinten, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Variabler Kühlerlufteinlass, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen
D2YBT	Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5-Speichen-Design, Schwarz, glanzgedreht
	Lackierung: Agate Black Metallic
JBBA7	LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
AGKAC	Paket: Fahrerassistenz-Paket I
AGWAB	Paket: Winter

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06.05.2026 bei Kilometerstand 47.404
nächste Wartung:	am 06.05.2028 bei Kilometerstand 77.404

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten rechts leicht verschrammt
(Minderwert) (Bild 13)