



ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE



Die Unterzeichnerin Simin Lostar Schraepfer bestätigt hiermit

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung

der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (ggf):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Ford Motor Company of Australia Pty Ltd
Level 1, 600 Victoria Street
Richmond VIC 3121
Australia
B-Säule, rechts

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrgestellrahmen, rechts
Ford-Werke GmbH
Henry-Ford-Strasse 1
50735 Koeln
Germany
6FPPXXMJ2PRG81472
04.04.2024
08.12.2023
e5*2007/46*0080*12

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

S. Lostar

KOELN
(Ort)

Direktorin, Qualität VO NML
(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 04.04.2024

HCGN1034

GK

1P9L0

AADN

1

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
- 3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)
- 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
- | CO2-Emissionen WLTP-Werte | Entladung | Ladungserhaltung |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Niedrig: | - | - |
| Mittel: | - | - |
| Hoch: | - | - |
| Höchstwert: | - | - |
| Kombiniert: | - | - |
- CO2-Emissionen WLTP-Werte
- Gewichtet, kombiniert:
- | Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte | Entladung | Ladungserhaltung |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Niedrig: | - | - |
| Mittel: | - | - |
| Hoch: | - | - |
| Höchstwert: | - | - |
| Kombiniert: | - | - |
- Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte
- Gewichtet, kombiniert:
- Stromverbrauch WLTP-Werte
- | | | |
|------------------------|---|-------|
| Niedrig: | - | Wh/km |
| Mittel: | - | Wh/km |
| Hoch: | - | Wh/km |
| Höchstwert: | - | Wh/km |
| Innerorts: | - | Wh/km |
| Kombiniert: | - | Wh/km |
| Gewichtet, kombiniert: | - | Wh/km |
5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
- Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER):
- Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city):
- Vollelektrische Reichweite (AER):
- Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city):
50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen:
- Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten
- 255/65R18 111 H - 18x7.5Jx55 (1)
- 255/65R18 111 H M+S 18x7.5Jx55 (2)

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Ja

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

16. Aug. 2024
Aur-10 555

5889196 6109

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	-	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Achse 1, 2, zuschaltbarer Vierradantrieb	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	3270	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	3270	mm
5.	Länge:	5370	mm
6.	Breite:	1918	mm
7.	Höhe:	1884	mm
8.	Sattelvormmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):	-	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	5505	mm
11.	Länge der Ladefläche:	1651	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2296	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	1278/1018	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2361	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3250	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1450/1959	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	6300	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.2.	Sattelanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	3500	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	210	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	P02X	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1996	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	125.0/3500	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.730 (2) 3.730 (3) 3.730 (4) 3.730 (5) 3.730 (6) 3.730	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	180	km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1620/1620	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
-	Achse 1	255/65R18 111 H 18x7.5Jx55 A C1	
-	Achse 2	255/65R18 111 H 18x7.5Jx55 A C1	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	mechanisch	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems:	-	kPa
38.	Code des Aufbaus:	BA Lastkraftwagen	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiß	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E11 55R 0211964	
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U):	D16.87 S225	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	77 bei 2625 / 70	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 EA	

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	2596	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f ₀ :	211.22617	N
47.1.3.1.	f ₁ :	1.01900	N / (km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.06251	N / (km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein	
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
		see 26.	715/2007; 2023/443EA
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	see 26.	Petrol/Diesel
CO:	-	-	53.3 mg/km
THC:	-	-	- mg/km
NMHC:	-	-	- mg/km
NOx:	-	-	22.5 mg/km
THC + NOx:	-	-	26.6 mg/km
NH ₃ :	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	0.45 mg/km
Partikelzahl:	-	-	0.02 10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO:	-	-	- mg/kWh
NOx:	-	-	- mg/kWh
NMHC:	-	-	- mg/kWh
THC:	-	-	- mg/kWh
CH ₄ :	-	-	- mg/kWh
NH ₃ :	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	- mg/kWh
Partikelzahl:	-	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500 m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	178.75 mg/km
Partikelzahl:	-	-	9.0 10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	178.75 mg/km
Partikelzahl:	-	-	9.0 10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch		
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)		
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	280 g/km
Mittel:	-	-	227 g/km
Hoch:	-	-	201 g/km
Höchstwert:	-	-	246 g/km
Kombiniert:	-	-	233 g/km
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	10.7 1/100 km
Mittel:	-	-	8.7 1/100 km
Hoch:	-	-	7.7 1/100 km
Höchstwert:	-	-	9.4 1/100 km
Kombiniert:	-	-	8.9 1/100 km
Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	- Wh/km
Mittel:	-	-	- Wh/km
Hoch:	-	-	- Wh/km
Höchstwert:	-	-	- Wh/km
Kombiniert:	-	-	- Wh/km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-	-
2.	Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
Elektrische Reichweite	-	-	- km
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	- km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

16.08.2024	21	1566	22	AAL004257	4	2	02	125 / 3500	1	180
NIG				BA		18	5370			1918
6FPPXXMJ2PRG81472				7		20	1884			2296
FORD						16	-	13	210	0
2AB						16	233	16	3250	24
P02XEPGX						16	1450	16	1959	73
053B00K0DA723B						16	1450	16	1959	73
-						16	77	16	2625	70
Ranger						16	3500	16	750	5
FORD (AUS)						16	255/65R18	111H		
Geländefz.Gü.bef.b. 3,5 t						16	255/65R18	111H		
Lastkraftwagen						16	-			
715/2007*2023/443EA						16	-			
EURO6;WLTP;EA,PI/CI;M,N1,N2						16	e5*2007/46*0080*12			
Diesel						16	08.12.23		K	HB887783
0002		36EA		1996		16				
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6300kg*ww.AHK lt. EGTG*										

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Sensor undicht




Bild 21 : Sensor undicht

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 122 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.08.2024	Letzte Zulassung	16.08.2024
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Ranger 2,0 l EcoBlue Doppelkabine Autm. Wildtrak	Aufbauart	Pickup
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PRG81472	Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1918 / 1871 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3270
zul. Gesamtmasse	3250 kg	HSN / TSN	1566 / AAL
Schlüssel-Nr.	20217885	Km-Stand abgelesen	34492
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	125
Hubraum (ccm)	1996	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 65 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	7 mm
rechts	255 / 65 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	7 mm
2 links	255 / 65 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	6 mm
rechts	255 / 65 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	7 mm
Ersatzrad		Goodyear / Wrangler AT Adventure	S / O	

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Abschlepphaken, zwei vorne, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung-Vorbereitungs-Set, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse im anthrazitem "Sport"-Dekor, Batteriemanagementsystem, Dachhimmel aus Webstoff, Schwarz, Dachreling, Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber vorn, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten vorn und hinten, Premium, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Getränkehalter, ausziehbar, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckklappe Easy Lift, Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder, Heckscheibe, beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel, digital 8" (20,3 cm Bildschirmdiagonale), Integrierte Hecktriffstufe, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen Klimaautomatik), Kopfstützen (2) vorn, Kühlergrill, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaum-Management-System, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad mit Ziernähten, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Outdoor-Paket 1, Paket: Rad-Paket 14, Paket: Rücksitz 15, Paket: Sicherheits-Paket 3, Paket: Sitz 7, Paket: Technologie-Paket 20, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Polster: Leder, Pre-Collision-Assist, Radio: Audiosystem 102: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Seitenschwellerschutz gebürstet Einlage, Servolenkung, Sperrdifferential hinten, 100 %, Sportbügel inkl. Laderaum-Sportreling, Start-Stopp-System, Tachograph, digital - Vorbereitung, Tagfahrlicht, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole, Umfeldbeleuchtung 360°, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen, innenliegend, Wegfahrsperr, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
C1CAH	Anhängervorrichtung
B2DAG	Fensterheber hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung
CHBAN	Laderaumrollo manuell
J4WDE	Paket: Technologie-Paket 68
ICFDZ	Radio: Audiosystem 106: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.08.2024 bei Kilometerstand 24
bis Wartung verbleiben:	27 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Ad Blue Düse undicht, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

Fehlende Teile

1. Aktueller Servicenachweis fehlt