



ZULASSUNGSG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0135794



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	8.1	l/100 km
Mittel:	-	-	6.3	l/100 km
Hoch:	-	-	5.5	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.6	l/100 km
Kombiniert:	-	-	6.4	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 7.: 1684 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

235/50 R18	101 V	7.5Jx18OS55.0	(1+2)
235/55 R17	99 Q M+S	7.5Jx17OS55.0	(1+2)

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichn

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

FORD

WA6

YMCBIJX

5KEACNAZKF1

S-MAX

IP-CD53_2020_00001-WF0-1

ATCT-11-WF0-2018-0011

5-WF0-D42-0

RL-11-WF0-2018-0022

PR-11-WF0-2018-0002

M1

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Strasse 1

50735 Koeln

Germany

B-Säule, rechts,

geklebt

Querträger vor dem rechten vorderen Sitz

WF0JXXWPCJNM87381

06.07.2022

11.02.2022

e13*2001/116*0185*44

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

KOELN
(Ort)Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)(Unterschrift):
(Datum):06.07.2022

HCGM1031

GK

1X600

FABS

Fahrzeug wurde am 02.11.2022 das Kennzeichen DEK K1284 zugeteilt

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert
4.	Radstand:	2850 mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2850 mm
5.	Länge:	4803 mm
6.	Breite:	1916 mm
7.	Höhe:	1710 mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1888 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1933 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2555 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1315/1295 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4555 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:	
18.1.	Deichselanhänger:	- kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	2000 kg
18.4.	Ungebremstem Anhänger:	750 kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	90 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YMCB
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe
25.	Hubraum:	1995 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.		Einstoffbetrieb
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	110.3/3500 kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.171 (2) 3.171 (3) 3.171 (4) 3.171 (5) 3.171 (6) 3.171 (7) 3.171 (8)
29.	Höchstgeschwindigkeit:	196 km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1606/1606 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):	
	- Achse 1	235/55 R17 103 V 7.5Jx17OS55.0 B C1
	- Achse 2	235/55 R17 103 V 7.5Jx17OS55.0 B C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-
38.	Code des Aufbaus:	AC Kombilimousine
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	71 bei 2625 / 68 dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind	
47.1.1.	Prüfmasse:	2036 kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	- m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0. f0:		178.50664 N
47.1.3.1. f1:		0.17600 N / (km/h)
47.1.3.2. f2:		0.04507 N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:			3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:			Nein
48.	Abgasemissionen:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007; 2018/1832AP	
		see 26.	see 26.	Petrol/Diesel
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)			6
	CO:	-	-	49.7 mg/km
	THC:	-	-	- mg/km
	NMHC:	-	-	- mg/km
	NOx:	-	-	30.0 mg/km
	THC + NOx:	-	-	34.0 mg/km
	NH3:	-	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	-	0.54 mg/km
	Partikelzahl:	-	-	0.16 10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
	CO:	-	-	- mg/kWh
	NOx:	-	-	- mg/kWh
	NMHC:	-	-	- mg/kWh
	THC:	-	-	- mg/kWh
	CH4:	-	-	- mg/kWh
	NH3:	-	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	-	- mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0.500 m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)			
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	114.4 mg/km
	Partikelzahl:	-	-	9.0 10 ¹¹ /km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	114.4 mg/km
	Partikelzahl:	-	-	9.0 10 ¹¹ /km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen			
	Innerorts:	-	-	- g/km
	Außerorts:	-	-	- g/km
	Kombiniert:	-	-	- g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	- g/km
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch			
	Innerorts:	-	-	- 1/100 km
	Außerorts:	-	-	- 1/100 km
	Kombiniert:	-	-	- 1/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	- 1/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-
	Prüffaktor (falls zutreffend)			-
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			- Wh/km
	Elektrische Reichweite			- km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			Ja
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			e13 28 29
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)			
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			- g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			1.9 g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)			
	WLTP-Werte CO2- Emissionen			
	Niedrig:	-	-	212 g/km
	Mittel:	-	-	166 g/km
	Hoch:	-	-	144 g/km
	Höchstwert:	-	-	174 g/km
	Kombiniert:	-	-	168 g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	- g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

FISCHER MEMMINGEN
Autobus Fischer Ztl. der Auto Hartmann GmbH
Am Vogelbrunn 41 87700 Memmingen

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 11.09.23
☐ Kilometerstand: 8781
☐ Ölwechsel: ☐ ☐
☐ Überprüfung auf offene Service Aktionen: ☐
☐ Offener Service Aktion: abgearbeitet: ☐ Unterschrift: ☐

gewechselt: JA NEIN JA NEIN

Kundendienst ☒ ☐ Luftfilter ☐ ☐
Ölwechsel ☒ ☐ Zündkerzen ☐ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Kraftstofffilter ☐ ☐
Polenfilter ☒ ☐ Zahnriemen ☐ ☐

Nächster Service fällig: 09.05 8925 oder 92405 km

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

FISCHER MEMMINGEN
Autobus Fischer Ztl. der Auto Hartmann GmbH
Am Vogelbrunn 41 87700 Memmingen

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 09.04.26
☐ Kilometerstand: 141905
☐ Ölwechsel: ☐ ☐
☐ Überprüfung auf offene Service Aktionen: ☐
☐ Offener Service Aktion: abgearbeitet: ☐ Unterschrift: ☐

gewechselt: JA NEIN JA NEIN

Kundendienst ☒ ☐ Luftfilter ☐ ☐
Ölwechsel ☒ ☐ Zündkerzen ☐ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Kraftstofffilter ☐ ☐
Polenfilter ☒ ☐ Zahnriemen ☐ ☐

Nächster Service fällig: 01.12.26 154915 km

Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

02.11.2022	8566	BKM01249 4	2	1	110/3500	196
M1	AC				4803-4936	1916 - 1916
WF0JXXWPCJNM87381			2		1684-1710	1888 - 2011
FORD						
WA6				90		
YMCB1JX				168	2555	2555
5KEACNAZKF1				1315	1295	
				1315	1295	
				71	2625	68
S-MAX				2000	750	5
FORD (D)					235/55R17 103V	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					235/55R17 103V	
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP					Grau	7
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N1 I					e13*2001/116*0185*44	
Diesel					11.02.2022	R GP439904
0002	36AP	1995				
WW.AHK LT.EGTC*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.11.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Typenschild



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Lenkradkranz verschlissen



Bild 20 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen, Gebrauchsspur



Bild 21 : Verkleidung Laderaum rechts deformiert



Bild 22 : Pannenset abgelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 125 µm bis 148 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.11.2022	Letzte Zulassung	18.03.2026
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	S-Max 2.0 EcoBlue Aut. TITANIUM
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXWPCJNM87381
HSN / TSN	8566 / BKM	Schlüssel-Nr.	10216451
Km-Stand abgelesen	130564	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 Y	Bridgestone / Turanza 6	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 Y	Bridgestone / Turanza 6	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 Y	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 Y	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3 FSL	W /O	5 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3 FSL	W /O	5 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3 FSL	W /O	5 mm
235 / 55 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3 FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Ambientebeleuchtung vorn, Antiblockier-Bremssystem (ABS), Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Befestigungspunkte für Sicherheitstrenngitter, Befestigungspunkte für Sicherheitstrenngitter, Bereifung: 7,5 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 235/55 R 17 Reifen, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachkonsole, Dachreling "Aluminium-Look", Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektronischer Shifter, Fahrerinformationssystem Display 25,4 cm farbig, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Feststellbremse, elektronisch, Ford Easy Fuel, Ford EasyFold: Sitzrückenlehnen 2. Sitzreihe per Knopfdruck elektrisch umklappbar, Ford Power Startfunktion, Ford Power Startfunktion mit Ford Key Free-System, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leselampen vorn und hinten, Mittelkonsole vorn, mit gepolsterter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink, Touchscreen, DAB/DAB+ sowie FordPass Connect, Nebelscheinwerfer, Notbremslicht, Paket: Winter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Stoff, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückleuchten mit LED-Technologie, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung inkl. "Begrüßungsfunktion", Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Flexibles Sitzsystem "FoldFlatSystem (FFS)", Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar, Start-Stopp-System, Steckdose 230 Volt, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum und in Mittelkonsole, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Tablets an den Vordersitzrückenlehnen, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Teppichfußmatten "Premium" vorne und hinten, Verkehrsschilderkennungs-System, Verzurösen im Gepäckraum, Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zigarettensanzünder

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
C1MAC	Anhängevorrichtung, abnehmbar
GTDAC	Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Pre-Collision-Assist und Fußgängererkennung
AGDAC	Paket: Business III (Automatik)
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
BD9AB	Sicherheitstrennnetz, hinter der 2. Sitzreihe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.04.2026 bei Kilometerstand 121.915

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Verkleidung Laderaum rechts deformiert, erneuern (Bild 21)
2. Lenkradkranz verschlissen, erneuern (Bild 19)
3. Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 22)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 18)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
6. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen,
Gebrauchsspur (Bild 20)