TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 22.10.2026
Protokollnummer: 48416590
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marvin Rinke

WAUZZZFYXP2090994

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	156.293 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	19.500 km
Typ/Modell	Q5	**HU (Bericht lag vor)**	04/2028
Fahrgestellnummer	WAUZZZFYXP2090994	**Leistung**	150 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	14.03.2023	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 101W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 101W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 108H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48416590**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5	**Laufleistung (abgelesen)**	156.293 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFYXP2090994	**Erstzulassung**	14.03.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48416590**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48416590**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Marvin Rinke



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Zusatzbereifung

49. **CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:**

1. **Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):**

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	210	----	----	8.0	----	----	--------
Mittel:	168	----	----	6.4	----	----	--------
Hoch:	152	----	----	5.8	----	----	--------
Extra hoch:	180	----	----	6.9	----	----	--------
Kombiniert:	173	----	----	6.6	----	----	--------

2. **Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):**

Elektrische Reichweite [km]: ----- **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** -----

3. **Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:** ja

3.1. **Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):** e13 33 37

3.2. **Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen**

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: **Benzin/Diesel:** 1.92 **Gas (CNG/LPG):** ---- **Sonstige:** ----

4. **Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)**

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. **Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):**

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: **(EAER):** ----- **(EAER innerorts):** -----

Vollelektrische Reichweite [km]: **(AER):** ----- **(AER innerorts):** -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1632##NO.30: A2 max 1636###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/55 R19 101W#8,0JX19 ET39;## 235/60 R18 103W#8,0JX18 ET39;##235/65 R17 104W#8,0JX17 ET39;##255/45 R20 101W#8, 0JX20 ET39;##235/55 R19 101H M+S#7,0JX19 ET34;##235/60 R18 103V M+S#8,0JX18 ET39 ;##235/65 R17 104H M+S#7,0JX17 ET34;##255/45 R20 101V M+S#8,0JX20 ET39;##

AUDI

046CC0146216
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):**		Audi
0.2.	**Typ:**	**Variante:**	**Version:**
	FY	XDTPAQ1	QD7AD7CJ002RT51C204BIBEM1FSD1A
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:**		Q5
0.2.2.1.	**Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs**		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:**		IP-MLB42AZ_B0_0688-WAU-1
0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:**		AT-80A_0A_0078_000-WAU-1
0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:**		13-WAU-715W_FY_DTPA_QD7_00_B-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:**		RL-DL382_7A_19_002-WAU-1
0.2.3.5.	**Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:**		----------
0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:**		PR-VW_00209_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:**		----------
0.4.	**Fahrzeugklasse:**		M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:**		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	**Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:**		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:**		----------
	----------		
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:**		WAUZZZFYXP2090994
0.11.	**Herstellungsdatum des Fahrzeugs:**		2023-01-13

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2007/46*1550*39 **, erteilt am** 2022-09-07
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-01-13

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFYXP2090994 HSN:0588
BQW0066990riginal RUZ4671812022 000909 00000000 00259

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4682
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1641
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1880
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1946
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2510
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1245 / 1335
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4910
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2400
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTP
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	150.00 bei 3800
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	1.25
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	222
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/45 R20 101W / 8,0JX20 ET39 / C / C1
	Achse 2:	255/45 R20 101W / 8,0JX20 ET39 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	73.40 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2019
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	214.3	0.600	0.04018

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	55.7	--------	--------	22.6	35.3	--------	0.4300	0.14E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.01	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	416630
Hersteller	Audi
Model	Q5
Variante	S Line 2.0 40 TDI MHEV
Listenpreis	59.903,36
VIN	WAUZZZFYXP2090994
Erstzulassungsdatum	14.3.2023
Kennzeichen	MN-G 272

Schadensfälle der int. Belegnummer: 416630 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114649	14.09.2023	| Windschutzscheibe gerissen	1.142,26
2023114697	14.09.2023	| Windschutzscheibe gerissen	
2024102778	15.02.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.436,04

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn