

3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Ja

3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Oekoinnovation(en)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend)

Benzin / Diesel :1.93 g/km LPG/CNG/Ethanol :-

4. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)

Ladungserhaltung

WLTP Werte	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Hoechstwert	-	-	-
Innerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Entladung

WLTP Werte	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
Kombiniert	-	-	-

Gewichtet, kombiniert

5. Elektrische Reichweite extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (gegebenenfalls)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite stadt (AER city)

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: :-

Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU)2018/858 des Europaischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen (*)

30.1: (*) 1586 mm

30.2: (*) 1608 mm

07: (*) 1860 mm

35: (*) 195/65 R15 (95) H 6.0 J 15 - 35 (**)

Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen

technische Parameter

35: (*) 205/60 R16 (96) H 6.0 J 16 - 38

35: (*) 205/55 R17 (95) H 7.0 J 17 - 43

35: (**) Nicht montierbar bei automatischer Feststellbremse

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar

54. Fahrzeug ausgestattet mit : TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug :Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug :Nein

046CC0186927



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT

0.2. Typ :RFK

Variante :RFK

Version :MBBA941E10B0

0.2.1. Handelsbezeichnung :KANGOO

0.2.2.1. Zulaessige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)

Tatsaechliche Masse des endgueltigen Fahrzeugs :1594-1973

Technisch zulaessige Gesamtmasse des endgueltigen Fahrzeugs (in kg) :2090-2370

Querschnittsflaeche beim endgueltigen Fahrzeug (in cm2) :28758-31279

Rollwiderstand (in kg/t) :6,5-7,7

Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (in cm2) :946-1138

0.2.3. Kennungen :

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-FKB1MBPDW5B_000-VF1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :AT-FKA 1332P_0_000-VF1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :2-VF1-E41

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-FKBW5A_300_000-VF1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :EV-FKD5H54C13_000-VF1

0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
122-122 bis avenue du General Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :Im vorderen rechten Tuerrahmen angeklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :An der rechten A-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1RFK00975201232

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum :21/06/2025

mit dem in der erteilten Genehmigung :e2*2018/858*00001*15

am :20/03/2025

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr

in denen :Metrische Einheiten

fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet und den Kilometerzaehler verwendet werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

25/06/2025

Leiter der Abteilung Homologation



KFZ-BRIEF MIT DER NR. HM545774 WURDE ERSTELLT

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Raeder : 4

3. Angetriebene Achsen : 1 vorn

3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2716 mm

4.1. Achsabstände

1-2 : 2-3

5. Laenge : 4488 mm

6. Breite : 1859 mm

7. Hoehe : 1801 mm (*)

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1514 kg

13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs : 01630,0 kg

16. Technisch zulaessige Hoechstmassen

16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand : 2071 kg

16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse

1 : 1110 kg 2 : 1140 kg

16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3571 kg

18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines

18.1. Deichselanhaengers : -

18.3. Zentralachsanhaengers : 1500 kg

18.4. Ungebremsen Anhaengers : 750 kg

19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt : 75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : RENAULT

21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung am Motor : H5H E4

22. Arbeitsweise : Fremdzueendung 4 Takt

23. Reiner Elektroantrieb : Nein

23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe

25. Hubraum : 1332 cm3

26. Kraftstoff : Benzin

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor : Einstoffbetrieb

26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) : -

27. Hoechstleistung

27.1. Hoechste Nutzleistung : 96 kW bei - 5000-6000 tr/min (Verbrennungsmotor)

Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol : - bei - -

27.3. Hoechste Nutzleistung (Elektromotor) : -

27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : -

28. Getriebe (Typ) : Automatisch

28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : -

28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)

1:- 2:- 3:- 4:-

5:- 6:- 7:- 8:-

Hoechstgeschwindigkeit

29. Hoechstgeschwindigkeit : 174 km/h

Achsen und Radaufhaengung

30. Spurweite

1 : 1571 mm (*) 2 : 1592 mm (*)

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)

1 :- 205/55 R17 (95) H 7.0 J 17 - 43 (C1)A

2 :- 205/55 R17 (95) H 7.0 J 17 - 43 (C1)A

Bremsen

36. Anhaenger-Bremsanschluesse : Mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF

40. Farbe des Fahrzeugs : Blau

41. Anzahl und Anordnung der Tueren : 2 Fluegeltueren in der Fahrerkabine, 1 oder 2 Schiebetuer(en) seitlich und 2 Fluegeltueren oder 1 Heckklappe hinten

42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) : 5; 2 vorn und 3 hinten

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -

42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zuganglichen Sitzplaetze : -

Umweltvertraeglichkeit

46. Geraeuschaepel : 71 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2565 tr/min

Standgeraesch : 66 dB(A)

Fahrgeraesch : 6EA

47. Abgasnorm EURO : 6EA

47.1. Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind

47.1.1. Pruefmasse, kg : 1707

47.1.2. Querschnittsflaeche, m2 : -

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) : -

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0, N : 84,3

47.1.3.1. f1, N/(km/h) : 0,671

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 : 0,04316

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : -3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -0,209

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : Nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungrechtsakts : 715/2007*2023/443EA

1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

Benzin/Diesel

CO : 233,6 mg/km THC : 11,67 mg/km

NMHC : 8,4 mg/km NOx : 21,6 mg/km

THC + NOx : - NH3 : -

Partikelmasse : 0,71 mg/km

Partikelzahl : 0,16 E11/km

LPG/CNG/Ethanol

CO : - THC : -

NMHC : - NOx : -

THC + NOx : - NH3 : -

Partikelmasse : -

Partikelzahl : -

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)

Diesel

CO : - NOx : -

NMHC : - THC : -

CH4 : - NH3 : -

Partikelmasse : -

Partikelzahl : -

LPG/CNG

CO : - NOx : -

NMHC : - THC : -

CH4 : - NH3 : -

Partikelmasse : -

Partikelzahl : -

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : -

48.2. Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : 6 E11/km

Vollstaendige RDE-Fahrt : 60 mg/km : 6 E11/km

Innerstaedische RDE-Fahrt : 60 mg/km : 6 E11/km

49. CO2 - Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten ausser Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Benzin/Diesel/Elektro

WLTP Werte

CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Niedrig 193 g/km 8,5 l/100km

Mittel 146 g/km 6,4 l/100km

Hoch 132 g/km 5,8 l/100km

Hoechstwert 167 g/km 7,4 l/100km

Kombiniert 155 g/km 6,9 l/100km

LPG/CNG/Ethanol

CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch

Niedrig - -

Mittel - -

Hoch - -

Hoechstwert - -

Kombiniert - -

2. Elektrische Reichweite Reine Elektrofahrzeuge

Elektrische Reichweite : -

Elektrische Reichweite innerorts : -




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

18.07.2025	3333	BPJ00505 3
M1	AF	
VF1RFK00975201232	7	
RENAULT		
RFK		
RKF		
MBBA941E10B0		
KANGOO		
RENAULT (F)		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
Mehrzweckfahrzeug		
715/2007*2023/443EA		
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Benzin		
0001	36EA	1332
P.4:5000-6000*WW.AHK LT. EGTG*		

2	1	96/5000	174
4488		1859	
1801		1514--	
75			
155	2071		2071
1110	1140		
1110	1140		
71	2565		66
1500	750	5	
205/55 R17 95H			
205/55 R17 95H			
-			
Blau/		5/	
e2*2018/858*00001*15			
20.03.2025	K	HM545774	

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung nass. Besichtigung eingeschränkt möglich.

Zum Besichtigungszeitpunkt lag dem SV keine Ausrüstungsliste vor. Ausrüstungsgegenstände die zum Leasingumfang gehören können nur bedingt bewertet werden. Für eventuell Fehlteile können Mehrkosten entstehen.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

18.07.2025
Personenkraftwagen
Kangoo III (03.2021->) /
Kangoo III 1.3 TCe130
Grand Techno (EURO 6e)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

18.07.2025
Renault
Van

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Antriebsart
Felgen
Polster / Farbe

5
VF1RFK00975201232
017201381150003
7391
Benzin
96
Frontantrieb
Leichtmetall
Teilleder / Grau

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Getriebe / Gänge
Farbe

5
3333 / BPJ
DE002 6660
07 / 2028
4 / Reihenmotor
1332
Automatik / 7
Blau / TERQV

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 95 H	Continental / EcoContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 H	Continental / EcoContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 95 H	Continental / EcoContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 H	Continental / EcoContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türfangband vorne links, atypische Geräusche, erneuern
2. Boardmappe und Serviceheft fehlen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich