WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	**6.5**	l/100 km
Mittel:	-	-	**5.1**	l/100 km
Hoch:	-	-	**4.8**	l/100 km
Höchstwert:	-	-	**6.3**	l/100 km
Kombiniert:	-	-	**5.6**	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge		
Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges		
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

205/65 R16	95 Q M+S	6.5Jx16OS45.0 (1+2)
205/65R16	95 H	6.5Jx16OS45.0 (1+2)
215/50 R18	92 V	7.0Jx18OS47.5 (1+2)
215/55 R17	94 Q M+S	7.0Jx17OS47.5 (1+2)
225/40 R19	93 V	7.5Jx19OS47.5 (1+2)

-
-
-
-
-
-

046CC0131847
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINI

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**J2K**
	- Variante:	**B7JB12X**
	- Version:	**5CFPTNA5QAC**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Puma**
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-BX72_2021_00006-WF0-1**
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	**AT-BX72_2021_00002-WF0-1**
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	**9-WF0-P35-3**
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-B479_2019_00001-WF0-1**
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	**EV-BX72_2021_00001-WF0-1**
0.4.	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **50725 Koeln** **Germany**
		-
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule, rechts, geklebt**
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Querträger vor dem rechten vorderen Sitz**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF02XXERK2NU43654**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**23.06.2022**
mit dem in der am		**24.12.2021**
erteilten Genehmigung		**e9*2007/46*3165*10**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN (Ort) | Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung) | (Unterschrift): (Datum):23.06.2022

HCGM1031 GK 1G510 KADE

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	**nicht-automatisiert**	
4.	Radstand:	**2588**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	**2588**	mm
5.	Länge:	**4207**	mm
6.	Breite:	**1805**	mm
7.	Höhe:	**1556**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1280**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1315**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1760**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	**910 /895**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2860**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:		
	18.1. Deichselanhänger:	**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:	**1100**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:	**640**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	**75**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B7JB**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	**NOVC-HEV**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:	**999**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin/Elektrizität**	
	26.1.	**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)	**-**	
27.	Maximale Leistung		
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**91.9/6000**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**9.00**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**7.30**	kW
28.	Getriebe (Typ):	**Handgeschaltet**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	**(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634**	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	**(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353**	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	**191**	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	**1562/1518**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	**215/55 R17 94 V 7.0Jx17OS47.5 B C1**	
	- Achse 2	**215/55 R17 94 V 7.0Jx17OS47.5 B C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**	
38.	Code des Aufbaus:	**AF MPV**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**Schwarz**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	**-**	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	**-**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	**72 bei 3750 / 65**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
	47.1.1. Prüfmasse:	**1393**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:	**-**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
	47.1.3.0. f0:	**101.43341**	N
	47.1.3.1. f1:	**0.48800**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:	**0.03636**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	**-**	**-**	**317.6**	mg/km
	THC:	**-**	**-**	**39.4**	mg/km
	NMHC:	**-**	**-**	**34.5**	mg/km
	NOx:	**-**	**-**	**13.9**	mg/km
	THC + NOx:	**-**	**-**	**-**	mg/km
	NH3:	**-**	**-**	**-**	ppm
	Partikelmasse:	**-**	**-**	**0.48**	mg/km
	Partikelzahl:	**-**	**-**	**1.21**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	NOx:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	NMHC:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	THC:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	CH4:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	NH3:	**-**	**-**	**-**	ppm
	Partikelmasse:	**-**	**-**	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	**-**	**-**	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**-**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	**-**	**-**	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	**-**	**-**	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	**-**	**-**	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	**-**	**-**	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	**-**	**-**	**-**	g/km
	Außerorts:	**-**	**-**	**-**	g/km
	Kombiniert:	**-**	**-**	**-**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	**-**	**-**	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch				
	Innerorts:	**-**	**-**	**-**	l/100 km
	Außerorts:	**-**	**-**	**-**	l/100 km
	Kombiniert:	**-**	**-**	**-**	l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	**-**	**-**	**-**	l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e9 32 37**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.1**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	**-**	**-**	**147**	g/km
	Mittel:	**-**	**-**	**115**	g/km
	Hoch:	**-**	**-**	**109**	g/km
	Höchstwert:	**-**	**-**	**142**	g/km
	Kombiniert:	**-**	**-**	**127**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	**-**	**-**	**-**	g/km

DEKRA-Nr: 0308 / 024902 / 2026 / B079541001947 vom 09.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Tür vorne links Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair

DEKRA-Nr: 0308 / 024902 / 2026 / B079541001947 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 320 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Motorhaube*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2022	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Puma 1.0 EcoBoost Hybrid TITANIUM DESIGN	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF02XXERK2NU43654	HSN / TSN	8566 / BSO
Schlüssel-Nr.	40214866	Km-Stand abgelesen	58230
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	999	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Agate Black Metallic / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	7 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung vorn, Antiblockier-Bremssystem (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Design-Räder (4) im 5x2-Speichen-Design, Schwarz-Silber, Bereifung: Reifen-Repatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer - farbig, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford MegaBox, FordPass Connect, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrerseite, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Kleiderhaken hinten, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, Sensico in Leder-Optik, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Ottopartikelfilter, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Selektiver Fahrmodus-Schalter, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar, 60:40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sonnenblenden inkl. Make-up-Spiegel, beleuchtet, auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn, Velours, Variabler Kühlerlufteinlass, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen
D2YBV	Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, Schwarz, glanzgedreht
B2KAJ	Fensterheber vorn und hinten elektrisch mit Quickdown-Schaltung inkl. Gesamtschließungsfunktion Lackierung: Agate Black Metallic
ICFAQ	Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen
AGKAC	Paket: Fahrerassistenz-Paket I
AGEAC	Paket: Komfort
AGWAB	Paket: Winter
HNSAC	Park-Assistent, aktiv
HNKAB	Park-Pilot-System hinten
J3KAB	Rückfahrkamera

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08 / 2026 bei Kilometerstand 56.687

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair (Bild 16)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15)
3. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung unterhalb, Steinschlag, Gebrauchsspur