



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46452513
Auftrags-Nr / Referenz: 77010868
Besichtigungsdatum: 01.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi e-tron GT quattro		
Kennzeichen	MG-SC 21E	Fahrgestellnummer	WAUZZZFW6R7003886
Erstzulassung	22.05.2024	Laufleistung (abgelesen)	30.416 km
HSN/TSN	0588 / BZL 00166	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	140 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.840 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	77010868	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R21 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	305/30 R21 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R20 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 6mm	n.i.O.
2	285/40 R20 108V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Airbag: Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem Erzeugung eines Warntons zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer
Allradantrieb: Quattro In Verb. mit dem elektrischen Antriebssys. kann eine schnelle u bedarfsgerechte Verteilung der Antriebskräfte an die einzelnen Räder erfolgen. Fahrdynamik:Beschleunigung u erhöhte Anfahrspontaneität sorgen für ein sportliches Fahrverhalten Traktion:verbessert dank einer Anti-Schlupf-Regelung Sicherheit:gesteigerte Fahrstabilität u Spurtreue Effizienz:erhöhte durch bedarfsgerechte Steuerung der Antriebsmomente u verbesserte Rekuperation unter Ausnutzung der Reibpotenziale an beiden Achsen
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)



Bezeichnung
Audi connect Navigation & Infotainment Navigation mit Google Satellitenkarte Online-Suche nach Navigationszielen Online-Spracheingabe Online-Verkehrsinfo. Online-Verkehrsinfo. plus Online-Points-of-Interest On-Street Parking Gefahreninformationen Verkehrszeicheninformationen e-tron Routenplaner Hochdetaillierte 3D Städte-Darstellung Online-Media-Streaming Online-Radio Hybrid-Radio Wetterinfo. Online-News WLAN-Hotspot Nutzer-Profil Zugang Themenwelt Holoride-Schnittstelle
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control Audi connect Notruf & Service-Dienste: - gesetzlichen Notruf - Audi connect Notruf - Online-Pannruf - Audi Schadenservice - Servicetermin online - Online Car Care Audi connect Remote & Control - Parkposition - Fahrzeugstatus und Fahrdaten - Fernsteuerung Ver- und Entriegeln - Fernsteuerung Laden - Fernsteuerung Klimatisieren - Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
Audi drive select Einstellung der Fahrzeugcharakteristik in den Modi: auto, comfort, dynamic, efficiency, individual Dabei erfolgt die Anpassung von: Lenkunterstützung, Motorcharakteristik bzw. Schaltkennlinie, Dynamik-Allradlenkung (opt.), Fahrwerk mit Dämpferregelung (opt.), bei S7 Sportback S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung, Adaptive air suspension (opt.), Quattro mit Sportdifferenzial (opt.), bei A7 Sportback quattro mit ultra-Technologie (opt.), Adaptivem Geschwindigkeitsassistenten (opt.), HDMatrix LED-Scheinwer.
Audi pre sense basic Audi pre sense basic kann bei Not- und Gefahrenbremsungen sowie in fahrdynamischen Grenzsituationen Schutzmaßnahmen wie die Optimierung der Sitzposition einleiten. Durch die Vernetzung unterschiedlicher Fahrzeugsysteme gelingt dem System eine Einschätzung der jeweiligen Fahrsituation.
Audi pre sense front Es kann innerhalb der Systemgrenzen situations- und geschwindigkeitsabhängig vor drohenden Kollisionen warnen und entsprechende Bremsungen einleiten. Das System ist ab ca. 5 km/h aktiv. Fußgänger und Radfahrer können im Geschwindigkeitsbereich bis ca. 85 km/h und Fahrzeuge im Geschwindigkeitsbereich bis 250 km/h erkannt werden: Wird eine drohende Frontkollision ermittelt, warnt das System den Fahrer in einem mehrstufigen Konzept optisch, akustisch und haptisch.
Audi virtual cockpit 3 individuelle Darstellungsoptionen: e-tron, Sport und Klassik Bedienung über das Multifunktionslenkrad Konfiguration von Bordcomputerwerten im Powermeter Darstellung der Navigationskarte als 3D-Geländemodell auf dem hochauflösenden 12,3-Zoll -Full-HD-Farbdisplay permanente Anzeige von Navigationsinformationen im Bereich des Tachos bei aktiver Routenführung Pausenempfehlung Angezeigt werden können Geschwindigkeit, Leistungsabruf, Kartendarstellung, Audi connect- Dienste, Radio- und Media
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - mit integriertem LED-Blinker - Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bremsleuchte, dritte in LED-Technik
Dachhimmel in Stoff schwarz
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau für Instrumententafel und Türverkleidung
e-tron Ladesystem kompakt Das e-tron Ladesystem kompakt ist für das Laden an Steckdosen konzipiert, ein sogenanntes Mode-2-Ladesystem. Es ist mobil einsetzbar. Es besteht aus einer Bedieneinheit inklusive einem Fahrzeuganschlusskabel sowie zweier unterschiedlicher Netzanschlusskabel (mit Haushalts- und Industriestecker). manuelles Umschalten zwischen 100 % und 50 % Ladeleistung LEDs zeigen Status des Ladesystems und des Ladevorgangs an. Ladeleistung an Ihrem Fahrzeug bis zu 11 kW (dreiphasig) oder 7,4 kW (einphasig).
Einparkhilfe plus Durch die Nutzung von Daten der acht unauffällig in die Stoßfänger integrierten Ultraschallsensoren unterstützt die akustische und optische Einparkhilfe vorn und hinten den Fahrer beim Ein- und Ausparken sowie beim Rangieren. Abhängig vom Lenkeinschlag und von der Fahrtrichtung wird der Abstand zu erkannten Objekten in einer selektiven Darstellung im MMI touch-Display angezeigt. Die Aktivierung erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsgangs, über eine Taste in der Mittelkonsole sowie auf Wunsch auto.
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten in Schwarz, mit e-tron GT-Schriftzug vorn
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent vernetzt ABS, EBV, ASR und EDS mit eigenen Sensoren und vergleicht die Fahrdaten mit Referenzdaten; sorgt bei jeder Geschwindigkeit durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und Eingriff ins Motormanagement für mehr Stabilität
Fahrwerk mit Dämpferregelung Das Fahrwerk mit Dämpferregelung ermöglicht eine elektronisch geregelte Anpassung der adaptiven Stoßdämpfer an unterschiedliche Fahrsituationen. Dadurch wird ein hoher Fahrkomfort bei gleichzeitig sehr guter Fahrdynamik ermöglicht. Eine dynamische oder komfortorientierte Ausprägung der Dämpfergrundabstimmung ist über Audi drive select (comfort/ dynamic/efficiency/ individual) einstellbar
Fahrzeugladekabel Das Fahrzeugkabel verbindet die Bedieneinheit des Ladesystems mit dem Fahrzeug und hat eine Länge von 4,5 m beim Ladesystem kompakt und eine Länge von 2,5 m beim Ladesystem connect.



Bezeichnung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung Windschutzscheibe in Verbundsicherheitsglas; Außengeräuschkämmung durch Doppelverglasung

Fußmatten vorne und hinten

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer Ab etwa 20 km/h kann das System die gewünschte Geschwindigkeit konstant halten. Die Regelung erfolgt durch automatisches Bremsen und Beschleunigen. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Dabei wird die gesetzte Geschwindigkeit im Audi virtual cockpit angezeigt. Per LIM-Taste kann zwischen Geschwindigkeitsregelanlage und einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer umgeschaltet werden.

Getriebe: 2-Gang Direktantrieb

Haushaltsstecker Typ E/F Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m, Stromstärke 10 A) mit gewinkelterm Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem kompakt

Heckscheibe beheizbar

Industriestecker CEE 16A / 400V / lang+gerade für das e-tron Ladesystem Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriestecker CEE 16 A, dreiphasig, rot, gerade Ausführung, für das e-tron Ladesystem kompakt und das e-tron Ladesystem connect

Innenbeleuchtung - Dachmodul vorn, inklusive Leseleuchten vorn/hinten - Make-up-Spiegel beleuchtet, für Fahrer und Beifahrer - Einstiegsleuchten auf den Unterseiten der Türen vorn/hinten - Türinnengriffe vorn/hinten beleuchtet - Handschuhfach beleuchtet - Fußraumbelichtung vorn/hinten - Kofferraumbelichtung rechts/links

Innenspiegel, automatisch abblendend, rahmenlos - Verminderte Blendeffekte können die Wahrnehmung des nachkommenden Verkehrs bei Nacht verbessern. - Verringerte Blendung kann dazu beitragen, einer Ermüdung der Augen vorzubeugen. - mit Licht-/Regensensor

Interieurelemente oben und unten in Kunstleder Instrumententafeloberseite mit Instrumententafelabdeckung, Türbrüstungen, Armauflagen in den Türen, Türverkleidungseinsätze und Mittelkonsole in Kunstleder schwarz mit Nähten in Schwarz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und i-Size mit Top Tether für die äußeren Fondsitze Normhaltung zur praktischen Befestigung von i-Size- und ISOFIX-Kindersitzen. Mit zusätzlichem Befestigungspunkt (Top Tether) für die äußeren Fondsitze. Die empfohlenen Kindersitze erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Komfort-Standklimatisierung Die Komfort-Standklimatisierung kühlt oder erwärmt den Innenraum vor Fahrtantritt auf die gewünschte Temperatur. So wird schon beim Einsteigen in das Fahrzeug ein sehr hoher Klimakomfort erreicht. Wenn weitere optionale Ausstattungen wie Sitzheizung und -lüftung bzw. Glasflächenheizung gewählt wurden, können diese auch vor Fahrtantritt mit aktiviert werden. Die Funktionen sind komfortabel über MMI touch im Fahrzeug programmier- und aktivierbar sowie auch komfortabel über myAudi App einschaltbar

Komfortklimaautomatik 3-Zonen Die Temperatur für die Fahrer- und Beifahrerseite sowie den Fondraum kann getrennt eingestellt werden. Die Klimatisierung des Fondraums erfolgt über Luftausströmer in der Mittelkonsole hinten. Defrosterdüsen leiten die klimatisierte Luft direkt an Windschutz- und Seitenscheiben und sorgen dadurch für verbesserte Sichtverhältnisse. Die 3 -Zonen-Komfortklimaautomatik verfügt über einen kombinierten Schadstoff- und Feinstaubfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums.

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumriegelung Durch Betätigung des Türgriffs kann das Fahrzeug ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Über einen Druck auf die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel, in der Fahrertür oder auf die Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs kann die Gepäckraumklappe elektrisch geöffnet werden. Öffnen oder Schließen der Gepäckraumklappe ist eine Fußgeste (Kick-Bewegung) am Heck ausreichend. Das Starten und Abstellen des Fahrzeugs erfolgt über die Start-Stop-Taste.

Ladedose CCS Typ 2 Ladezugang zur Hochvoltbatterie mit Combined Charging System Typ 2 (CCS 2), also einem kombinierten AC- und DC-Ladezugang. Der DC-Ladezugang ermöglicht High Power Charging. - Ladezugang über AC (Mode 2 und Mode 3) - Ladezugang über DC -Ladesäulen (Mode 4)

Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW Ladekabel zum Laden an öffentlichen AC -Ladesäulen (Typ 2). Das Kabel verbindet die Ladesäule mit dem AC-Ladezugang des Fahrzeugs und ermöglicht eine Ladeleistung von bis zu 22 kW (erfordert weitere Sonderausstattung). Dabei kann pro Phase eine Stromstärke von bis zu 32 A übertragen werden

Ladesystem: 400-Volt-Booster plus Der 400-V-Booster plus ermöglicht es, das Fahrzeug serienmäßig an 800-V-Ladesäulen (DC) mit bis zu 270 kW zu laden. An 400-Volt-Ladesäulen (DC) wandelt der 400-Volt-Booster plus die Gleichspannung (DC) bei einer Ladeleistung von bis zu 150 kW von 400 V in 800 V fürs Bordnetz um. Das bedeutet eine Erhöhung der maximalen Ladeleistung auf 150 kW an 400-V-Ladesäulen (DC) und eine Verkürzung der Ladezeit an 400 -V-Ladesäulen (DC), welche eine Ladeleistung von mehr als 50 kW zur Verfügung stellen kann



Bezeichnung
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Die Heckleuchten beinhalten folgende Funktionen in LED-Technologie: - dynamische Blinkleuchten - Bremsleuchten - Schlussleuchten - Heckkennzeichenleuchten - Rückfahrleuchten
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen LED-Scheinwerfer sorgen für eine tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn und damit für mehr Sicherheit und Komfort. Die Scheinwerfer verfügen über folgenden Funktionsumfang: - Tagfahrlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Positionslicht - dynamisches Blinklicht - Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen)
Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, Multifunktion plus und Schaltwippen, unten abgeflacht Das Sportkontur-Lederlenkrad strahlt kompromisslose Dynamik und Sportlichkeit aus. Durch seinen stärker konturierten Lenkradkranz mit perforiertem Leder im Griffbereich liegt es noch besser in der Hand. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Inhalte ist das Lenkrad mit zwölf Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Rekuperationsstufen.
MMI Navigation plus mit MMI touch 10,1" Farbdisplay Kartenupdate online 3D -Kartendarstellung direkten Zugriff auf POIs prädiktiv. Effizienzassistent Verkehrsinformationen online plus MMI-Suche MMI touch detaill. Routeninformationen Eingabe von bis zu 10 Zwischenzielen ges. Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment 2 USB-C-Anschlüsse Bluetooth-Schnittstelle E-Mails und Mitteilungen vom Mobiltelefon AM-/FM -Phasendiversity Digitalradio DAB+ geschwi. Lautstärkeanpassung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Nichtraucherausführung 12-Volt-Steckdose vorn
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC) Der Audi e-tron kann serienmäßig mit bis zu 11 kW maximaler Wechselstrom (AC)-Ladeleistung geladen werden. Das ins Fahrzeug integrierte On -board-Ladegerät legt die auf 11 kW begrenzte AC-Ladeleistung fest. Der AC/DC-Wandler konvertiert während des Ladevorgangs Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC), um die Hochvoltbatterie zu laden.
Panorama-Glasdach
Radiozubehör: Audi Soundsystem zehn Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 150 Watt
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang zusätzlich zum analogen Senderangebot Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern nach DAB-Standard inkl. DAB+ Anzeige von programmbegleitenden Informationen sowie Zusatzinformationen in Form einer Slideshow Ein zweiter DAB-Tuner mit zweiter DAB-Antenne sucht durchgehend nach alternativen Empfangsfrequenzen des eingestellten Senders. Gleichzeitig wird die Senderliste aktualisiert.
Radschrauben diebstahlhemmend
Reifendruck-Kontrollsystem Sensoren überwachen während der Fahrt den eingestellten Luftdruck der Laufräder, auch bei werksseitig gelieferten Winterrädern. Optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern, Anzeige im Audi virtual cockpit und MMI. Status der Luftdrücke und Temperaturen der einzelnen Räder werden während der Fahrt im MMISystem angezeigt.
Reifenreparaturset mit 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel, unter der Ladebodenabdeckung im Gepäckraum; Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Servolenkung, elektromechanisch Die Progressivlenkung sorgt für ein präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo und hervorragende Unterstützung beim Parken und Rangieren
Sicherheitsgurte Dreipunkt-Automatikgurte vorn, mit manueller Höheneinstellung
Singleframe in Heklagrau Singleframe-Maske, unterer Bereich der Stoßfänger vorn und hinten, seitliche Schweller mit Einleger in Türaufsatzleisten sowie Diffusor hinten in Manhattangrau
Sitze: Sportsitze vorn - integrierte Kopfstützen - ausgeprägte Seitenwangen - elektrische Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitz- und Lehnenneigung - manuelle Einstellung der Gurthöhe - ausgeprägte äußere Fondsitze und eine zusätzliche mittige Sitzmöglichkeit mit manuell in der Höhe einstellbaren Kopfstützen - Rücksitzlehne teilbar im Verhältnis 40 : 20 : 40 oder vollständig umklappbar - Mittelarmlehne hinten, einteilig und klappbar, mit Getränkehalter
Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit elektrischer Einstellung der Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitz- und Lehnenneigung
Sitzheizung vorn beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahnen sowie Sitzseitenwangen; für Fahrer- und Beifahrerseite individuell in 3 Stufen über Direktwahltaste am Klimabedienteil einstellbar.
Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite
Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein



Bezeichnung
Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h
Stahlbremsen vorn und hinten mit Bremssätteln in Schwarz - 18-Zoll-Hochleistungsbremse vorn und hinten mit Bremsscheiben innen belüftet und schwimmend gelagert - Bremsscheibendurchmesser 360 mm vorn und 358 mm hinten - 6-Kolben-Bremssättel an der Vorderachse und 4-Kolben-Bremssättel an der Hinterachse - Bremssättel in Schwarz glänzend lackiert
Telefon: Audi smartphone interface Audi smartphone interface kann genutzt werden mit - iOS -Smartphones ab iOS 7.1 - Android-Smartphones ab Android 5.0 Lollipop Die Verbindung des kompatiblen Smartphones erfolgt über den USB-Port des Fahrzeugs mit Daten- und Ladefunktion. Ab iOS 9 kann darüber hinaus die Verbindung mit einem Apple iPhone auch kabellos erfolgen. Die persönlichen Inhalte werden direkt auf dem hochauflösenden MMI -Display dargestellt. Die Bedienung kann komfortabel per Touchbedienung oder mit der Sprachsteuerung
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden.
Verbandmaterial mit Warndreieck - Warndreieck - Verbandmaterial - 2 Warnwesten
Wegfahrsperre elektronisch Integriert in Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Wärmeschutzverglasung - Grün getönt - Heckscheibe beheizbar mit Zeitschaltung
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Zierleisten in Schwarz - Singleframe-Maske, unterer Bereich der Stoßfänger vorn und hinten, seitliche Schweller mit Einleger in Türaufsatzleisten sowie Diffusor hinten in Manhattangrau - seitliche Luftführungen vorn und Zierleisten in Schwarz glänzend
Zweiter Ladezugang Der AC-Ladezugang auf der Fahrerseite und der AC-/DC-Ladezugang auf der Beifahrerseite bieten in vielen alltäglichen Parksituationen einen möglichst kurzen Weg von der Ladesäule oder Steckdose bis zum Ladezugang des Fahrzeugs. Damit kann beim klassischen Laden an Ladesäulen am Straßenrand das Ladekabel auf der Gehwegseite verbleiben. Zusätzlich ermöglicht der AC-/DC-Ladezugang auf der Beifahrerseite das Schnellladen an High-Power-Charging-Säulen (HPC).

Sonderausstattung

Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit integriertem LED -Blinker, Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch; durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahrerspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer verbesserte Sicht auf die Bordsteinkante
e-tron Ladesystem connect bis 22 kW Das e-tron Ladesystem connect ist ein mobiles Mode-2-Ladesystem und umfasst eine Bedieneinheit, ein in der Länge wählbares Fahrzeuganschlusskabel (2,5 m Standard oder 7,5 m optional) und 2 Netzanschlusskabel (Haushalts- und Industriestecker). Es unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW (dreiphasig). Kostenoptimiertes Laden Integrierte Ladeenergieerfassung Solarstromnutzung Blackout-Schutz PIN-Schutz Software-Updates
e-tron Sportsound Sportlichkeit, Hochwertigkeit und der progressive Charakter des Audi e-tron GT quattro kommen während der Fahrt durch den optionalen e-tron Sportsound noch deutlicher zur Geltung. Das digital erzeugte Fahrgeräusch wird über einen weiteren Außenlautsprecher und zwei zusätzliche Innenlautsprecher abgegeben. Dabei variiert diese innovative Soundkulisse last- und geschwindigkeitsabhängig bis zur Höchstgeschwindigkeit. Der unverwechselbare Klang hat einen hohen Wiedererkennungseffekt.
Einstiegsleisten mit Aluminiueinlegern vorn und hinten, beleuchtet in Schwarz, mit e-tron GT-Schriftzug vorn
Fahrzeugladekabel, lang Das Ladesystem connect kann optional mit einem 7,5 m langen Fahrzeugladekabel bestellt werden.
Head-up Display - Auf Wunsch werden die Geschwindigkeit und weitere fahrerrelevante Informationen aus optional bestellbaren Ausstattungen wie Assistenzsystemen und Navigation sowie Warnhinweise in den direkten Sichtbereich des Fahrers projiziert - Die mehrfarbige Anzeige ermöglicht eine kontraststarke Darstellung - Die Projektionsfläche des dezent in die Instrumententafel integrierten Head-up Displays ist in der Höhe und Helligkeit einstellbar
Interieurelemente oben und unten in Leder Feinnappa/Mikrofaser Dinamica Sportsitze plus Instrumententafeloberseite mit Instrumententafelabdeckung, Türbrüstungen, Armauflagen in den Türen und Mittelkonsole in Leder Feinnappa schwarz Türverkleidungseinsätze in Mikrofaser Dinamica schwarz Sportsitze pro Instrumententafeloberseite mit Instrumententafelabdeckung und Türbrüstungen in Leder Feinnappa schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau Armauflagen in den Türen und Mittelkonsole in Leder Feinnappa santosbraun mit Nähten Ton in Ton Türverkleidungseinsätze in Mik.Di



Bezeichnung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerte Gepäckraumentriegelung mit Safelock inkl. Diebstahlwarnanlage Durch Betätigung des Türgriffs kann das Fahrzeug ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Zum Verriegeln des Fahrzeugs von außen genügt das Berühren einer der Sensortasten an den Türgriffen. Die Freigabe der Wegfahrberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Fahrer muss dazu im Fahrzeug sitzen und den Komfortschlüssel bei sich tragen. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Engine-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.

Lackierung: Metallic

Ladekabel mit Industriestecker CEE 32A / 400V / 6h lang + gerade Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriestecker CEE 32 A, 3-phasig, rot, gerade Ausführung, das e-tron Ladesystem kompakt und das e-tron Ladesystem connect

LED-Scheinwerfer: Matrix LED mit Audi Laserlicht und LED -Heckleuchten, Lichtinszenierung - Audi Laserlicht - dynamisches Blinklicht - optisch aufgewertetes Tagfahrlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Positionslicht - Abbiegelicht - Allwetterlicht - Rangierlicht - Autobahnlicht - automatisch -dynamische Leuchtweitenregulierung - Kurvenlicht - dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving -Home-Funktion - Bremsleuchten - Schlussleuchten - Heckkennzeichenleuchten - Rückfahrleuchten

LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht beinhalten folgende Funktionen: -dynamisches Blinklicht -optisch aufgewertetes Tagfahrlicht -Abblendlicht -Fernlicht -Positionslicht -Abbiegelicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung beim Abbiegen) -Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen) -Rangierlicht (Ausleuchtung des Rangierbereichs vorn seitlich beim Rückwärtsfahren) -Autobahnlicht (erweiterte Leuchtreichweite) -statisches Kurvenlicht -automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung

Lenkrad: Sportkontur-Lenkrad in Alcantara, 3-Sp., Multifunktion plus und Schaltwippen, u. abgeflacht Das Sportkontur-Lenkrad in Alcantara strahlt kompromisslose Dynamik und Sportlichkeit aus. Durch seinen deutlich konturierten Lenkradkranz liegt es gut in der Hand. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Inhalte ist das Lenkrad mit zwölf Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Rekuperationsstufen.

Modellbezeichnung, Entfall und Entfall Technologie Schriftzug

On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC) Das On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC) legt die maximale AC-Ladeleistung des Fahrzeugs fest. Dabei konvertiert der AC/DC-Wandler Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC), um die Hochvoltbatterie zu laden. Das Ladesystem ist auf max. 22 kW AC-Ladeleistung begrenzt. Somit können nach Abzug von Wandlungsverlusten pro Stunde effektiv 20 kW Energie geladen werden.

Paket: Ambiente-Lichtpaket plus - einfarbige Beleuchtung in Weiß: Dachmodul vorn, inklusive Leseleuchten v/ h Make-up -Spiegel beleuchtet Einstiegsleuchten auf den Unterseiten der Türen v/h Türinnengriffe v/h Handschuhfach Kofferraumbeleuchtung r/l Einstiegs-LED mit e-tron GT -Projektion vorn - mehrfarbige Beleuchtung: Ambientebeleuchtung der Instrumententafel, Instrumententafelabdeckung, Mittelkonsole beleuchteten e -tron Schriftzug Lautsprecherbeleuchtung v/h Türtaschen v/h Fußraumbelichtung v/h

Paket: Assistenzpaket Parken mit Remote-Parkassistent plus - Remote-Parkassistent plus - Umgebungskameras - Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Paket: Assistenzpaket Stadt Kreuzungsassistent kann den Fahrer in komplexen Kreuzungssituationen vor erkanntem herannahenden Querverkehr warnen Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer dabei, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Ausstiegswarnung warnt beim Türöffnen im Fahrzeugstillstand vor einer möglichen Kollision mit von hinten näherndem Verkehr Der Querverkehrsassistent Audi pre sense rear überwacht den nachfolgenden Verkehr

Paket: Assistenzpaket Tour beinhaltet: - adaptiven Fahrassistenten - adaptiven Geschwindigkeitsassistenten - Spurführungsassistenten - Effizienzassistenten - Abbiegeassistenten - Ausweichassistenten - kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung - Notfallassistenten

Paket: Optikpaket Schwarz plus Beinhaltet: - Singleframe -Maske, unteren Bereich der Stoßfänger vorn und hinten, seitliche Schweller mit Einleger in Türaufsatzleisten sowie Diffusor in Schwarz glänzend - Audi Ringe und Schriftzüge in Chrom

Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie 36 Monaten Laufzeit ab Fahrzeugübergabe an den Erstkunden

Rad: Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen-Konkavmodul, schwarz vorne 9,5 J x 21, Reifen 265/35 R 21 hinten 11,5 J x 21, Reifen 305/30 R 21

Rad: Winter-Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau vorne 9,0 J x 20, Reifen 245/45 R 20 hinten 11,0 J x 20, Reifen 285/40 R 20 mit RS-Schriftzug schneekettentauglich zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h

Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang Beim Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang erfolgt die Soundwiedergabe durch 16 Lautsprecher inklusive 3D-Klang-Lautsprechern, Centerspeaker und Subwoofer. Der 15-Kanal-Verstärker besitzt eine Gesamtleistung von 710 Watt.



Bezeichnung

Servolenkung plus, elektromechanisch Die optimierte Progressivlenkung zur Steigerung der Fahrdynamik und des Fahrkomforts sorgt durch eine geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung für ein präziseres Lenkgefühl im höheren Geschwindigkeitsbereich und hervorragende Unterstützung beim Parken und Rangieren durch einen reduzierten Lenkaufwand

Singleframe in Wagenfarbe

Sitzbezüge in Leder-Komb. iVm. Interieurelementen o/u in L. Feinnappa/Dinamica perforiert, mit Wabensteppung Leder -Kombination, perforiert, mit Wabensteppung für Sportsitze pro vorn ist in Verbindung mit Interieurelementen oben und unten in Leder Feinnappa/ Mikrofaser Dinamica in weiteren Farben erhältlich: - Leder-Kombination in Santosbraun mit Nähten Ton in Ton - Leder-Kombination in Monacograu mit Kontrastnähten in Stahlgrau

Sitze: Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn Die aktive Sitzbelüftung der Sitz- und Lehnenmittelbahn von Fahrer- und Beifahrersitz sorgt durch eingesaugte Luft für ein angenehmes Sitzklima, auch bei hohen Außentemperaturen. Das Leder der belüfteten Vorder- und der unbelüfteten äußeren Fondsitze ist perforiert. Die Massagefunktion umfasst acht verschiedene Massageprogramme, die zur gezielten Entspannung der Rücken- und Schultermuskulatur entwickelt wurden. Insgesamt werden je Vordersitz zehn pneumatische Kissen eingesetzt.

Sitze: Sportsitze pro vorn integr. Kopfstützen ausgepr. Seitenwangen el. Einstell. von Sitzhöhe, -längsposition, Sitz- u. Lehnenneig. u. Sitztiefeinst. pneum. Einst. Sitz -/Lehnenwangen, Lendenwirbelstütze Memory-F. f. Fahrersitz Lenkradeinst. u. Außenspiegel man. Einstellung der Gurthöhe Sitzheizung u. Sitzbelüftung vorn ausgepr. auß. Fondsitze u. zus. mitt. Sitzmöglichkeit m. man. höheneinst. Kopfstützen Rücksitzlehne teilbar 40:20:40 o. vollst. umklappbar Mittelarmlehne hin., klappbar, m. Getränkehalter

Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funk. für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel Lenkradeinstellung elektrisch Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory -Funktion Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend, mit Memory-Funktion

Telefon: Audi Phone Box - universelle Bluetooth-Schnittstelle - komfortable, integrierte Freisprecheinrichtung - Koppelantenne zur Verbindung des Mobiltelefons mit der Außenantenne für verbesserte Empfangsqualität und geringere Strahlung im Fahrzeuginnenraum - LTE -Unterstützung - Lademöglichkeit über USB-Anschluss oder per Wireless Charging (Qi-Standard) - Vergessenswarnung - Ladestatusanzeige im MMI touch-Display

Umgebungskameras Vier weitwinklige Umgebungskameras erfassen den gesamten Bereich unmittelbar rund um das Fahrzeug Folgende Ansichten sind über das MMI touch -Display steuerbar: -stufenlos schwenk- und zoombare Außenansicht -skalier- und verschiebbare virtuelle Vogelperspektive für ein exakteres Rangieren und Positionieren - -Ansicht der vorderen oder hinteren Räder -Rückfahrkameraansicht mit Hilfselementen zum Querparken -Ansicht der vorderen Kamera mit eingeblendeten Hilfslinien -Panoramaansicht 180° v/h

Wandhalterung Clip Komfortable Wandhalterung für das e -tron Ladesystem kompakt und das e-tron Ladesystem connect. Die Wandhalterung Clip bietet die Möglichkeit, die Bedieneinheit der Ladesysteme an häufig genutzten Ladeorten (z. B. Garagenwand) sauber und komfortabel zu befestigen. - Stecker für das Fahrzeug ist ordnungsgemäß im mitgelieferten Steckerhalter verstaut - Abschießbar mit Schlüssel-Schloss - Überschüssiges Fahrzeuganschlusskabel kann bei Bedarf an der Wandhalterung Clip aufgewickelt werden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	2.Radsatz	1 Reifen (Winterreifen 245/45 R 20) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - erneuern
4	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Mit Reifenbeteiligung) - Kratzer - erneuern
5	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern
9	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Felge 4. 2. Radsatz) - Kratzer - erneuern
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Laderaum



Abbildung 5: Motorraum




Abbildung 6: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Laufleistung




Abbildung 10: Instrumententafel




Abbildung 11: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen (Winterreifen 245/45 R 20) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen (Winterreifen 245/45 R 20) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Reifenbeteiligung) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Reifenbeteiligung) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Reifenbeteiligung) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
erneuern**



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
erneuern**



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
erneuern**



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - erneuern**



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - erneuern**



**Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - erneuern**

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Felge 4. 2. Radsa...
- Kratzer - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Felge 4. 2.
Radsatz) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Felge 4. 2. Radsa...
- Kratzer - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Felge 4. 2.
Radsatz) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #10: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn -
verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren