



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1H#DE

01-08

GER

Umweltverträglichkeit**46. Geräuschpegel**

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
73 dB(A)	3450 min ⁻¹	64 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6EA

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse

: 2042 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: - m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)

: - cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

: 145.53 N

47.1.3.0. f₀

: 0.6470 N/(km/h)

47.1.3.1. f₁: 0.04068 N/(km/h)²47.1.3.2. f₂**47.2. Fahrzyklus**

: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: -

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc})

: N

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007/EC*2023/443/EC (EA)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
102.7 mg/km	8.3 mg/km	7.0 mg/km	4.3 mg/km	- mg/km	- ppm	0.05 mg/km	0.68E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹**48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)**

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:**1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)**

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	145 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel	123 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Hoch	126 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	181 g/km	8.0 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	148 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

: 0.57 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung
Kombiniert	- g/km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

: -

52. Anmerkungen:

- 20 (Front) UNITED AUTOMOTIVE ELECTRONIC
- 20 SYSTEMS (Rear) MEIDENSHA
- 21 (Front) BM46 (Rear) MM48
- 35. (1) 235/60R18 91 S 19X7.5J OS 40 A C1
- 35. (1) 235/55R19 91 S 19X7.5J OS 40 A C1
- 35. (2) 235/60R18 91 S 19X7.5J OS 40 A C1
- 35. (2) 235/55R19 91 S 19X7.5J OS 40 A C1

54. Fahrzeug ausgestattet mit

: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HM515600 ist ausgefüllt



JN1T33TB4U0030761

Deutsche Flotten Dienstleistungen G

Lf-Nr. 020-068-914

Kroschke Deutschland GmbH

20250411

www.PS-Team.de

046CC0184813



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CMLH#DE

01-08

GER

Der Unterzeichner, Roddy Macleod, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : T33
Variante : B
Version : B11
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN X-TRAIL
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-T33A1DNP6DN9_00-JN1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1497P_A_00-JN1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0036
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-T33ADNN9A_00000-JN1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-T33A1DNP6DA9_00-JN1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-T33ADN55C16_000-JN1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber auf der B-Säule der Fahrerseite
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : An der echten Seite im vorderen Fussbodenbereich
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
-
-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : JN1T33TB4U0030761
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 03/12/2024

Montigny-le-Bretonneux, 18/03/2025

mit dem in der am 26/07/2024 erteilten Genehmigung e13*2018/858*00293*05 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 2, vorn und hinten, Keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2705 mm
4.1. Achsabstände : 1-2: - mm
5. Länge : 4680 mm
6. Breite : 1840 mm
7. Höhe : 1720 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1929 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1963 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2345 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1205 kg 2: 1190 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3995 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsenanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : KR15
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektrol Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3, in Reihe
25. Hubraum : 1497 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 4600 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 157 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : 110 kW
28. Getriebe (Typ) : Sonstige

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls)

1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1: 1575 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) : 1: 255/45R20 91 S 20X8J OS 45 B C1
2: 255/45R20 91 S 20X8J OS 45 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AP Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2(vorn), 2(hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)

: -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

: -

Fotoanlage



Bild 1 Übersicht Fahrzeug Diagonal vorne links



Bild 2 Übersicht Fahrzeug Diagonal hinten rechts




Bild 3 Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 4 Tachometerstand



Bild 5 Fahrzeuginnenraum



Bild 6 Fahrzeugunterlagen

HT33-DB15

8. NÄCHSTE DURCHFÜHRTE WARTUNGSARBEITEN

Hiermit wird bescheinigt, dass die im diesem Heft angegebenen Arbeiten durchgeführt wurden. Die regelmäßige Wartung ist entweder nach dem im Heft angegebenen Zeitraum oder angegebenen Laufleistung durchzuführen, je nachdem, was zuerst eintritt. Alle Aufzeichnungen sollten dem nachfolgenden Besitzer des Fahrzeugs ausgehändigt werden.

ART DES SERVICE	DURCHFÜHRT BEI:	DATUM
KM-STAND	Meilen km	Tag - Monat - Jahr
STEMPELUNTERSCHRIFT DER DURCHFÜHRENDEN WERKSTATT		
NÄCHSTE WARTUNG BEI:	KM-STAND	DATUM
	Meilen km	Tag - Monat - Jahr
FAHRGESTELLNUMMER		

Bild 7 Service fällig



Bild 8 Motorhaube Kratzbeschädigung



Bild 9 Motorhaube Kratzbeschädigung




Bild 10 Motorhaube Kratzbeschädigung



Bild 11 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 12 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 13 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 14 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 15 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 16 Gebrauchsspuren: Blende Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt

Meerbusch, den 17.04.2026

Zustandsbericht

Gutachten-Nr.	: G202686582
Schaden-Nr.	: 11619
Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8643
Auftrag vom	: 28.03.2026
Besichtigungsdatum	: 16.04.2026
Besichtigungsort	: Autohaus Autohaus Günther GmbH An der Strusbek 4, D-22926 Ahrensburg
Besichtigt durch	: Herrn Dirk Magiera
Anwesend	: Herr Parnitzke

Zusammenfassung:**Beurteilung****Reparaturschaden**

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.050,00
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	389,50
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	2.439,50
Minderwerte ohne MwSt.	EUR	750,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8643
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: SUV, 5-türig
Fabrikat	: NISSAN
Typ / Untertyp	: X-Trail / 1.5 VC-T e-POWER e-4ORCE Tekna
Fahrzeug-Ident-Nummer	: JN1T33TB4U0030761
KBA-Nummer	: 2228ABR
Hubraum / Leistung	: 1498 ccm / 116 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Hybr. Benzin/E / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	: Euro 6
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 2007 kg / 2345 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4680 mm / 1840 mm / 1720 mm
Reifendimension	: 255/45 R20 105V
Reifenfabrikat	: Michelin
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2705 mm
Erstzulassung	: 15.04.2025
Letzte Zulassung	: 15.04.2025
Nächste HU	: 04.2028
Laufleistung abgelesen	: 14640 km
Laufleistung geschätzt	: 14640 km
Farbe	: Silber
Serienausstattung	: Ablagefächer; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbags vorn; Airbag: Vorhang-Airbags; Airbag: Zentralairbag, rechte Seite des Fahrersitzes; Alarmanlage; Antiblockier-Bremssystem; Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar; Auto-Hold-Funktion; Berganfahrassistent; Dachreling silberfarben; Digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion; Digitales Cockpit mit 12,3"-TFTBildschirm; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Einparkhilfe vorne und hinten; Elektronische Parkbremse (e-PKB); Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP); e-Pedal Step für das "One-Pedal-Driving"; Fahrmodi: Standard, Sport, Eco, Snow, Off-Road; Fahrtlichtautomatik; Felgen: Leichtmetall (4) 7,5 J x 19 mit Reifen 235/55 R19; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Fernlicht-Assistent; Flexi-Board: modulares, zweiteiliges Verstausystem im Kofferraum; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: Automatikgetriebe, stufenlos; Head-up-Display; Heckklappe, elektrisch, sensorgesteuert; Heckscheibe beheizbar; Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage; Innenspiegel, automatisch abblendend; Intelligent Key mit Start/Stop-Knopf und Keyless Entry; Klimaautomatik

3-Zonen; Kopfstützen (5), höhenverstellbar; Lackierung: Uni; LED-Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole; LED-Ambientebeleuchtung der vorderen Türen; LED-Nebelscheinwerfer; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad, lederummantelt; Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bordcomputer und Geschwindigkeitsregelanlage; Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar; Leselampen, vorn und hinten; Mittelarmlehne hinten, Ausklappbar, mit 2 Getränkehaltern; Mittelkonsole, Schwebende mit Butterfly-Öffnung; NISSAN Fahrerassistenzsysteme; NissanConnect; Notruf und Pannenanruf (eCall); Ottopartikelfilter; Paket: Familien; Polster: Kunstleder; ProPILOT Assist mit Navi-Link; ProPILOT Park; Radio: Audiosystem; Regensensor; Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system); Rückfahrkamera in Farbe; Rücksitzbank geteilt verschiebbar (60/40) und 3-teilig umklappbar (40/20/40); Seitenscheiben, abgedunkelt ab der B-Säule; Servolenkung; Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar; Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte und Top-Tether Halterung; Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer, mit beleuchtetem Make Up-Spiegel; Sonnenschutzrollos für die 2. Reihe; Steckdose 12-Volt vorne und im Kofferraum; Steckdose: USB-Eingang (Typ A und C) vorne und hinten; Telefon: Induktives Smartphone-Ladegerät; Verzurrösen im Kofferraum (6); Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht-Assistent; Warnblinkautomatik bei Notbremsung; Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte, auf allen Sitzplätzen, optisch und akustisch; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Vorschäden

: Keine festgestellt

Altschäden

: Keine festgestellt

Fahrzeugzustandsbericht für Kennzeichen: WI-AM 8643			FIN: JN1T33TB4U0030761	
	Schadenart - Reparaturart	Rep.-Kosten ca. Euro (ohne MwSt.)	Minderwert ca. Euro (ohne MwSt.)	Lichtbildnr.
<u>Karosserie</u>				
<u>Anbauteile</u>				
Motorhaube	Kratzbeschädigung / Lackierung	1800,00	500,00	8-10
<u>Allgemeinzustand</u>				
Inspektion	fällig	250,00	250,00	7
<u>Felgen/Bereifung</u>				
<u>Innenraum/Kofferraum</u>				
<u>Mechanik / Motorraum</u>				
<u>Unfallschäden</u>				
<u>Gebrauchsspuren</u>				
Blende Stoßfängerverkleidung hinten	verschrammt	0,00	0,00	11-16
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	2050,00	750,00	
19% MwSt.		389,50	142,50	
Endsummen	ca. inkl. MwSt. (EUR)	2439,50	892,50	

Fahrzeugidentifikation

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der vorliegenden Zulassungsbescheinigung (Teil 1) entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung (Teil 1) verglichen und stimmt überein.

Besichtigungsbedingungen

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen reichten zur Besichtigung aus. Zur Begutachtung stand **keine** Hebebühne/Werkstattgrube zur Verfügung. Der Fahrzeugunterboden konnte **nicht** eingesehen werden.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigungszeitpunkt trocken und sauber.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigungszeitpunkt nass und verschmutzt.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschaden

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Es ist die Inspektion fällig. Es wurde keine Inspektion durchgeführt.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Bastian Barthelmeß .

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Claims Experts GmbH, Meerbusch, 17.04.2026