TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 22.10.2026
Protokollnummer: 48449357
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir

VXKUKZKXZPW064375

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	13.019 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	11 Monat(e)
Typ/Modell	MOKKA	**HU (abgelesen aus ZBI)**	11/2027
Fahrgestellnummer	VXKUKZKXZPW064375	**Leistung**	57 kW
Erstzulassung	22.08.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Rot
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	i.O.
2	215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48449357**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	MOKKA	**Laufleistung (abgelesen)**	13.019 km
Fahrgestellnummer	VXKUKZKXZPW064375	**Erstzulassung**	22.08.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48449357**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Protokollnummer:	**48449357**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Demir



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **K**
	Version	: **ZKXZ-40J000**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **MOKKA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) der Interpolationsfamilie	: IP-ZKX___REDU5769-VR3-0
0.2.3.2.	(...) der ATCT-Familie	: -
0.2.3.3.	(...) der PEMS-Familie	: -
0.2.3.4.	(...) der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5.	(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(...) der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(...) der Verdunstungsprüffamilie	: -

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :	

(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)

0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.		
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUKZKXZPW064375**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **12/06/2023**

mit dem in der am **11/04/2023** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 12/06/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 19/06/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS855771
DE2833

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
			-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2561 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2561 mm
5.	Länge	:	4150 mm
6.	Breite	:	1790 mm
7.	Höhe	:	1535 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1598 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1620 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2015 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	990 kg
		2.:	1070 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	- kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	- kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	- kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: ZK01
22.	Arbeitsverfahren	: --Takt / -
23.	Reiner Elektroantrieb	: ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: - -
25.	Hubraum	: - cm^3 3
26.	Kraftstoff	:
26.1.	-	
27.	Maximale Leistung	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 100 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 57 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0,2208
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 150 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1550 mm
		2.: 1550 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
		2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GS855771) ausgegeben Landratsamt München

046CC0157863
www.PS-Team.de

VIN: VXKUKZKXZPW064375

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : - AX
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1695 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.8 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03116 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3h
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km	/	/	/	/	0
	Stromverbrauch (ECac)	Wh/km	110	117	143	219	160

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	km	332
Elektrische Reichweite innerorts	km	461

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -	- -			
A2	215/65 R16 87P 6.50J16 ET32	215/60 R17 87P 6.50J17 ET32	215/55 R18 87P 7.00J18 ET35	- -	- -	- -			

-
-
-

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS