



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- | | |
|--|---|
| 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) | : NISSAN |
| 0.2. Typ | : J12 |
| Variante | : A |
| Version | : A16 |
| 0.2.1. Handelsbezeichnung | : NISSAN QASHQAI |
| 0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) | |
| Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs | : - kg |
| Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand | : - kg |
| Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug | : - cm ² |
| Rollwiderstand | : - kg/t |
| Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill | : - cm ² |
| 0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls) | |
| 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie | : IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1 |
| 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie | : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1 |
| 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie | : 2-JN1-0031-00 |
| 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie | : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1 |
| 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) | : - |
| 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung | : - |
| 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie | : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1 |
| 0.4. Fahrzeugklasse | : M1 |
| 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers | : Nissan Automotive Europe S.A.S
9, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France |
| 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder | : Aufkleber an der rechten B-Säule |
| Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : Vor dem rechten Vordersitz |
| 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers | : - |
| 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : SJNTAAJ12U1254200 |
| 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs | : 24/03/2023 |

Montigny-le-Bretonneux, 24/03/2023

mit dem in der am 29/11/2022 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

- | | |
|--|---|
| 1. Anzahl der Achsen und Räder | : 2 |
| 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) | : 4 |
| 3.1. Das Fahrzeug ist | : 1. vorn. Keine
nicht automatisiert |

Hauptabmessungen

- | | |
|-------------------|-----------|
| 4. Radstand | : 2665 mm |
| 4.1. Achsabstände | 1-2: - mm |
| 5. Länge | : 4425 mm |
| 6. Breite | : 1835 mm |
| 7. Höhe | : 1625 mm |

Massen

- | | |
|---|---|
| 13. Masse im fahrbereiten Zustand | : 1450 kg |
| 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs | : 1524 kg |
| 16. Technisch zulässige Höchstmassen: | |
| 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand | : 1985 kg |
| 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse | 1: 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg |
| 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination | : 3785 kg |
| 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines: | |
| 18.1. Deichselanhängers | : - kg |
| 18.3. Zentralachsanhängers | : 1800 kg |
| 18.4. ungebremsten Anhängers | : 725 kg |
| 19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast | : 100 kg |

Antriebsmaschine

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 20. Hersteller des Motors | : Nissan Motor Co. LTD |
| 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor | : HR13 |
| 22. Arbeitsweise | : Fremdzündung, 4-Takt |
| 23. Vollelektrisch | : Nein |
| 23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs | : NOVC-HEV |
| 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder | : 4, in Reihe |
| 25. Hubraum | : 1332 cm ³ |
| 26. Kraftstoff | : Benzin |
| 26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor | : Einstoffbetrieb |
| 26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor | : - |
| 27. Höchstleistung: | |
| 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) | : 116 kW bei 5500 min ⁻¹ |
| 27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) | : 3.5 kW |
| 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) | : - kW |
| 28. Getriebe (Typ) | : stufenlose Automatik |

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls)

1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

- | | |
|---------------------------|------------|
| 29. Höchstgeschwindigkeit | : 199 km/h |
|---------------------------|------------|

Achsen und Radaufhängung

- | | |
|--|--|
| 30. Spurweite | 1: 1580 mm 2: 1586 mm 3: - |
| 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzkategorie von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls) | 1: 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
2: 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1 |

Bremsen

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 36. Anhänger-Bremsanschlüsse | : mechanisch |
|------------------------------|--------------|

Aufbau

- | | |
|---|-------------------------|
| 38. Code des Aufbaus | : AF Mehrzweckfahrzeug |
| 40. Farbe des Fahrzeugs | : Grau |
| 41. Anzahl und Anordnung der Türen | : 4, 2(vorn), 2(hinten) |
| 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) | : 5 |

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehenden Fahrzeug bestimmt ist (sind)

: -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

: -



www.PS-Team.de

046CC0148019



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM-G*DE

01-07

GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschkennwerte
- | Standgeräusch
(0 dB(A)) | bei der Motordrehzahl
(0 dB(A)) | Fahrgeräusch
(65 dB(A)) |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | |
47. Abgaswerte
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vp:
- 47.1.1. Querschnittsfläche
- 47.1.2. Vorzeichen, welche die Querschnittsfläche des Luftstroms in Abhängigkeit vorgegebenenfalls
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.4. ...
- 47.1.5. ...
- 47.1.6. ...
- 47.2. Parameter für Vp:
- 47.2.1. Fahrzeugklasse
- 47.2.2. Maximaler Leistungsfaktor
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

48. Abgasemissionen:

Nur der Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

715/2007/EG*2018/1832/EC (AP)

1.1. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Hochstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292 mg/km	16,5 mg/km	2,6 mg/km	11,8 mg/km	- mg/km	- ppm	0,08 mg/km	0,342*10 ⁶ #/km

2.2. Prüfverfahren: (NEDC - RDE V1)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/km	- mg/km	- mg/km	- mg/km	- mg/km	- ppm	- mg/km	- #/km

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

48.2. Antriebsbereich (NEDC) (NEDC) (NEDC)

NO _x	Partikel
60 mg/km	6,00E+11 #/km
60 mg/km	6,00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen, Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
alle Antriebsarten (außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend))WLTP-Werte CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Modell	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	114 g/km	7,9 l/100km	- Wh/km
Mittel	124 g/km	8,1 l/100km	- Wh/km
Hoch	134 g/km	8,3 l/100km	- Wh/km
Maximalwert	144 g/km	8,5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	144 g/km	8,5 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reiner Elektroantriebe (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite
- km
Elektrische Reichweite innerorts

3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen (ausgestattet)

3.1. Alle Innovationen (die der Ökoinnovationen)

3.2. Gesamtsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen:

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Modell	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Maximalwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch

Modell	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)

Modell	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektrischer Reichweite (NEDC)

Gleichwertige elektrischer Reichweite (NEDC) innerorts (NEDC city)

Vollständige Reichweite (NEDC)

Vollständige Reichweite innerorts (NEDC city)

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 für die Identifizierung der Variante und des Herstellers

52. Anmerkungen:

35.1 215/65R17 87 U 17X 37 A C1
35.2 215/65R17 87 U 17X 40 A C1
35.3 215/65R17 87 U 17X 43 A C1
35.4 215/65R17 87 U 17X 46 A C1
35.5 215/65R17 87 U 17X 49 A C1
35.6 215/65R17 87 U 17X 52 A C1
35.7 215/65R17 87 U 17X 55 A C1
35.8 215/65R17 87 U 17X 58 A C1
35.9 215/65R17 87 U 17X 61 A C1
35.10 215/65R17 87 U 17X 64 A C1
35.11 215/65R17 87 U 17X 67 A C1
35.12 215/65R17 87 U 17X 70 A C1
35.13 215/65R17 87 U 17X 73 A C1
35.14 215/65R17 87 U 17X 76 A C1
35.15 215/65R17 87 U 17X 79 A C1
35.16 215/65R17 87 U 17X 82 A C1
35.17 215/65R17 87 U 17X 85 A C1
35.18 215/65R17 87 U 17X 88 A C1
35.19 215/65R17 87 U 17X 91 A C1
35.20 215/65R17 87 U 17X 94 A C1
35.21 215/65R17 87 U 17X 97 A C1
35.22 215/65R17 87 U 17X 100 A C1
35.23 215/65R17 87 U 17X 103 A C1
35.24 215/65R17 87 U 17X 106 A C1
35.25 215/65R17 87 U 17X 109 A C1
35.26 215/65R17 87 U 17X 112 A C1
35.27 215/65R17 87 U 17X 115 A C1
35.28 215/65R17 87 U 17X 118 A C1
35.29 215/65R17 87 U 17X 121 A C1
35.30 215/65R17 87 U 17X 124 A C1
35.31 215/65R17 87 U 17X 127 A C1
35.32 215/65R17 87 U 17X 130 A C1
35.33 215/65R17 87 U 17X 133 A C1
35.34 215/65R17 87 U 17X 136 A C1
35.35 215/65R17 87 U 17X 139 A C1
35.36 215/65R17 87 U 17X 142 A C1
35.37 215/65R17 87 U 17X 145 A C1
35.38 215/65R17 87 U 17X 148 A C1
35.39 215/65R17 87 U 17X 151 A C1
35.40 215/65R17 87 U 17X 154 A C1
35.41 215/65R17 87 U 17X 157 A C1
35.42 215/65R17 87 U 17X 160 A C1
35.43 215/65R17 87 U 17X 163 A C1
35.44 215/65R17 87 U 17X 166 A C1
35.45 215/65R17 87 U 17X 169 A C1
35.46 215/65R17 87 U 17X 172 A C1
35.47 215/65R17 87 U 17X 175 A C1
35.48 215/65R17 87 U 17X 178 A C1
35.49 215/65R17 87 U 17X 181 A C1
35.50 215/65R17 87 U 17X 184 A C1
35.51 215/65R17 87 U 17X 187 A C1
35.52 215/65R17 87 U 17X 190 A C1
35.53 215/65R17 87 U 17X 193 A C1
35.54 215/65R17 87 U 17X 196 A C1
35.55 215/65R17 87 U 17X 199 A C1
35.56 215/65R17 87 U 17X 202 A C1
35.57 215/65R17 87 U 17X 205 A C1
35.58 215/65R17 87 U 17X 208 A C1
35.59 215/65R17 87 U 17X 211 A C1
35.60 215/65R17 87 U 17X 214 A C1
35.61 215/65R17 87 U 17X 217 A C1
35.62 215/65R17 87 U 17X 220 A C1
35.63 215/65R17 87 U 17X 223 A C1
35.64 215/65R17 87 U 17X 226 A C1
35.65 215/65R17 87 U 17X 229 A C1
35.66 215/65R17 87 U 17X 232 A C1
35.67 215/65R17 87 U 17X 235 A C1
35.68 215/65R17 87 U 17X 238 A C1
35.69 215/65R17 87 U 17X 241 A C1
35.70 215/65R17 87 U 17X 244 A C1
35.71 215/65R17 87 U 17X 247 A C1
35.72 215/65R17 87 U 17X 250 A C1
35.73 215/65R17 87 U 17X 253 A C1
35.74 215/65R17 87 U 17X 256 A C1
35.75 215/65R17 87 U 17X 259 A C1
35.76 215/65R17 87 U 17X 262 A C1
35.77 215/65R17 87 U 17X 265 A C1
35.78 215/65R17 87 U 17X 268 A C1
35.79 215/65R17 87 U 17X 271 A C1
35.80 215/65R17 87 U 17X 274 A C1
35.81 215/65R17 87 U 17X 277 A C1
35.82 215/65R17 87 U 17X 280 A C1
35.83 215/65R17 87 U 17X 283 A C1
35.84 215/65R17 87 U 17X 286 A C1
35.85 215/65R17 87 U 17X 289 A C1
35.86 215/65R17 87 U 17X 292 A C1
35.87 215/65R17 87 U 17X 295 A C1
35.88 215/65R17 87 U 17X 298 A C1
35.89 215/65R17 87 U 17X 301 A C1
35.90 215/65R17 87 U 17X 304 A C1
35.91 215/65R17 87 U 17X 307 A C1
35.92 215/65R17 87 U 17X 310 A C1
35.93 215/65R17 87 U 17X 313 A C1
35.94 215/65R17 87 U 17X 316 A C1
35.95 215/65R17 87 U 17X 319 A C1
35.96 215/65R17 87 U 17X 322 A C1
35.97 215/65R17 87 U 17X 325 A C1
35.98 215/65R17 87 U 17X 328 A C1
35.99 215/65R17 87 U 17X 331 A C1
36.00 215/65R17 87 U 17X 334 A C1
36.01 215/65R17 87 U 17X 337 A C1
36.02 215/65R17 87 U 17X 340 A C1
36.03 215/65R17 87 U 17X 343 A C1
36.04 215/65R17 87 U 17X 346 A C1
36.05 215/65R17 87 U 17X 349 A C1
36.06 215/65R17 87 U 17X 352 A C1
36.07 215/65R17 87 U 17X 355 A C1
36.08 215/65R17 87 U 17X 358 A C1
36.09 215/65R17 87 U 17X 361 A C1
36.10 215/65R17 87 U 17X 364 A C1
36.11 215/65R17 87 U 17X 367 A C1
36.12 215/65R17 87 U 17X 370 A C1
36.13 215/65R17 87 U 17X 373 A C1
36.14 215/65R17 87 U 17X 376 A C1
36.15 215/65R17 87 U 17X 379 A C1
36.16 215/65R17 87 U 17X 382 A C1
36.17 215/65R17 87 U 17X 385 A C1
36.18 215/65R17 87 U 17X 388 A C1
36.19 215/65R17 87 U 17X 391 A C1
36.20 215/65R17 87 U 17X 394 A C1
36.21 215/65R17 87 U 17X 397 A C1
36.22 215/65R17 87 U 17X 400 A C1
36.23 215/65R17 87 U 17X 403 A C1
36.24 215/65R17 87 U 17X 406 A C1
36.25 215/65R17 87 U 17X 409 A C1
36.26 215/65R17 87 U 17X 412 A C1
36.27 215/65R17 87 U 17X 415 A C1
36.28 215/65R17 87 U 17X 418 A C1
36.29 215/65R17 87 U 17X 421 A C1
36.30 215/65R17 87 U 17X 424 A C1
36.31 215/65R17 87 U 17X 427 A C1
36.32 215/65R17 87 U 17X 430 A C1
36.33 215/65R17 87 U 17X 433 A C1
36.34 215/65R17 87 U 17X 436 A C1
36.35 215/65R17 87 U 17X 439 A C1
36.36 215/65R17 87 U 17X 442 A C1
36.37 215/65R17 87 U 17X 445 A C1
36.38 215/65R17 87 U 17X 448 A C1
36.39 215/65R17 87 U 17X 451 A C1
36.40 215/65R17 87 U 17X 454 A C1
36.41 215/65R17 87 U 17X 457 A C1
36.42 215/65R17 87 U 17X 460 A C1
36.43 215/65R17 87 U 17X 463 A C1
36.44 215/65R17 87 U 17X 466 A C1
36.45 215/65R17 87 U 17X 469 A C1
36.46 215/65R17 87 U 17X 472 A C1
36.47 215/65R17 87 U 17X 475 A C1
36.48 215/65R17 87 U 17X 478 A C1
36.49 215/65R17 87 U 17X 481 A C1
36.50 215/65R17 87 U 17X 484 A C1
36.51 215/65R17 87 U 17X 487 A C1
36.52 215/65R17 87 U 17X 490 A C1
36.53 215/65R17 87 U 17X 493 A C1
36.54 215/65R17 87 U 17X 496 A C1
36.55 215/65R17 87 U 17X 499 A C1
36.56 215/65R17 87 U 17X 502 A C1
36.57 215/65R17 87 U 17X 505 A C1
36.58 215/65R17 87 U 17X 508 A C1
36.59 215/65R17 87 U 17X 511 A C1
36.60 215/65R17 87 U 17X 514 A C1
36.61 215/65R17 87 U 17X 517 A C1
36.62 215/65R17 87 U 17X 520 A C1
36.63 215/65R17 87 U 17X 523 A C1
36.64 215/65R17 87 U 17X 526 A C1
36.65 215/65R17 87 U 17X 529 A C1
36.66 215/65R17 87 U 17X 532 A C1
36.67 215/65R17 87 U 17X 535 A C1
36.68 215/65R17 87 U 17X 538 A C1
36.69 215/65R17 87 U 17X 541 A C1
36.70 215/65R17 87 U 17X 544 A C1
36.71 215/65R17 87 U 17X 547 A C1
36.72 215/65R17 87 U 17X 550 A C1
36.73 215/65R17 87 U 17X 553 A C1
36.74 215/65R17 87 U 17X 556 A C1
36.75 215/65R17 87 U 17X 559 A C1
36.76 215/65R17 87 U 17X 562 A C1
36.77 215/65R17 87 U 17X 565 A C1
36.78 215/65R17 87 U 17X 568 A C1
36.79 215/65R17 87 U 17X 571 A C1
36.80 215/65R17 87 U 17X 574 A C1
36.81 215/65R17 87 U 17X 577 A C1
36.82 215/65R17 87 U 17X 580 A C1
36.83 215/65R17 87 U 17X 583 A C1
36.84 215/65R17 87 U 17X 586 A C1
36.85 215/65R17 87 U 17X 589 A C1
36.86 215/65R17 87 U 17X 592 A C1
36.87 215/65R17 87 U 17X 595 A C1
36.88 215/65R17 87 U 17X 598 A C1
36.89 215/65R17 87 U 17X 601 A C1
36.90 215/65R17 87 U 17X 604 A C1
36.91 215/65R17 87 U 17X 607 A C1
36.92 215/65R17 87 U 17X 610 A C1
36.93 215/65R17 87 U 17X 613 A C1
36.94 215/65R17 87 U 17X 616 A C1
36.95 215/65R17 87 U 17X 619 A C1
36.96 215/65R17 87 U 17X 622 A C1
36.97 215/65R17 87 U 17X 625 A C1
36.98 215/65R17 87 U 17X 628 A C1
36.99 215/65R17 87 U 17X 631 A C1
37.00 215/65R17 87 U 17X 634 A C1
37.01 215/65R17 87 U 17X 637 A C1
37.02 215/65R17 87 U 17X 640 A C1
37.03 215/65R17 87 U 17X 643 A C1
37.04 215/65R17 87 U 17X 646 A C1
37.05 215/65R17 87 U 17X 649 A C1
37.06 215/65R17 87 U 17X 652 A C1
37.07 215/65R17 87 U 17X 655 A C1
37.08 215/65R17 87 U 17X 658 A C1
37.09 215/65R17 87 U 17X 661 A C1
37.10 215/65R17 87 U 17X 664 A C1
37.11 215/65R17 87 U 17X 667 A C1
37.12 215/65R17 87 U 17X 670 A C1
37.13 215/65R17 87 U 17X 673 A C1
37.14 215/65R17 87 U 17X 676 A C1
37.15 215/65R17 87 U 17X 679 A C1
37.16 215/65R17 87 U 17X 682 A C1
37.17 215/65R17 87 U 17X 685 A C1
37.18 215/65R17 87 U 17X 688 A C1
37.19 215/65R17 87 U 17X 691 A C1
37.20 215/65R17 87 U 17X 694 A C1
37.21 215/65R17 87 U 17X 697 A C1
37.22 215/65R17 87 U 17X 700 A C1
37.23 215/65R17 87 U 17X 703 A C1
37.24 215/65R17 87 U 17X 706 A C1
37.25 215/65R17 87 U 17X 709 A C1
37.26 215/65R17 87 U 17X 712 A C1
37.27 215/65R17 87 U 17X 715 A C1
37.28 215/65R17 87 U 17X 718 A C1
37.29 215/65R17 87 U 17X 721 A C1
37.30 215/65R17 87 U 17X 724 A C1
37.31 215/65R17 87 U 17X 727 A C1
37.32 215/65R17 87 U 17X 730 A C1
37.33 215/65R17 87 U 17X 733 A C1
37.34 215/65R17 87 U 17X 736 A C1
37.35 215/65R17 87 U 17X 739 A C1
37.36 215/65R17 87 U 17X 742 A C1
37.37 215/65R17 87 U 17X 745 A C1
37.38 215/65R17 87 U 17X 748 A C1
37.39 215/65R17 87 U 17X 751 A C1
37.40 215/65R17 87 U 17X 754 A C1
37.41 215/65R17 87 U 17X 757 A C1
37.42 215/65R17 87 U 17X 760 A C1
37.43 215/65R17 87 U 17X 763 A C1
37.44 215/65R17 87 U 17X 766 A C1
37.45 215/65R17 87 U 17X 769 A C1
37.46 215/65R17 87 U 17X 772 A C1
37.47 215/65R17 87 U 17X 775 A C1
37.48 215/65R17 87 U 17X 778 A C1
37.49 215/65R17 87 U 17X 781 A C1
37.50 215/65R17 87 U 17X 784 A C1
37.51 215/65R17 87 U 17X 787 A C1
37.52 215/65R17 87 U 17X 790 A C1
37.53 215/65R17 87 U 17X 793 A C1
37.54 215/65R17 87 U 17X 796 A C1
37.55 215/65R17 87 U 17X 799 A C1
37.56 215/65R17 87 U 17X 802 A C1
37.57 215/65R17 87 U 17X 805 A C1
37.58 215/65R17 87 U 17X 808 A C1
37.59 215/65R17 87 U 17X 811 A C1
37.60 215/65R17 87 U 17X 814 A C1
37.61 215/65R17 87 U 17X 817 A C1
37.62 215/65R17 87 U 17X 820 A C1
37.63 215/65R17 87 U 17X 823 A C1
37.64 215/65R17 87 U 17X 826 A C1
37.65 215/65R17 87 U 17X 829 A C1
37.66 215/65R17 87 U 17X 832 A C1
37.67 215/65R17 87 U 17X 835 A C1
37.68 215/65R17 87 U 17X 838 A C1
37.69 215/65R17 87 U 17X 841 A C1
37.70 215/65R17 87 U 17X 844 A C1
37.71 215/65R17 87 U 17X 847 A C1
37.72 215/65R17 87 U 17X 850 A C1
37.73 215/65R17 87 U 17X 853 A C1
37.74 215/65R17 87 U 17X 856 A C1
37.75 215/65R17 87 U 17X 859 A C1
37.76 215/65R17 87 U 17X 862 A C1
37.77 215/65R17 87 U 17X 865 A C1
37.78 215/65R17 87 U 17X 868 A C1
37.79 215/65R17 87 U 17X 871 A C1
37.80 215/65R17 87 U 17X 874 A C1
37.81 215/65R17 87 U 17X 877 A C1
37.82 215/65R17 87 U 17X 880 A C1
37.83 215/65R17 87 U 17X 883 A C1
37.84 215/65R17 87 U 17X 886 A C1
37.85 215/65R17 87 U 17X 889 A C1
37.86 215/65R17 87 U 17X 892 A C1
37.87 215/65R17 87 U 17X 895 A C1
37.88 215/65R17 87 U 17



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert



Bild 14 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert



Bild 15 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert




Bild 16 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert




Bild 17 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert




Bild 18 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert



Bild 19 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert



Bild 20 : Ringsum instandgesetzt/nachlackiert außer Dachholm links und rechts, nicht sach- und fachgerecht instandgesetzt/ nachlackiert



Bild 21 : Leiste Tür vorne rechts, eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5186748
Hersteller Nissan
Model Qashqai
Variante N-Connecta 1.3 DIG-T MHEV
Listenpreis 35.974,79
VIN SJNTAAJ12U1254200
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen M Q8685

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5186748

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110626	27.06.2024	Fahrzeug rundherum beschädigt	
2025106441	16.04.2025	Heckklappe Stoßfänger hinten	5.927,37

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 375 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Ringsum nachlackiert außer Dachholm links und rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2023	Letzte Zulassung	01.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Qashqai (J12)(03.2021->) / Qashqai 1.3 DIG-T N-Connecta (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1254200	HSN / TSN	2228 / AAB
DAT Europa-Code®	012251120150003	DAT Marktindex	DE002 6394
Km-Stand abgelesen	32048	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / KADG	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5	S / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor, Auto-Hold-Funktion, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Dachhimmel hellgrau, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf, Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsseingriff, Fahrmodus-Schalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kniepolster Mittelkonsole seitlich, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x18, Lackierung Solid Red, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW DIG-T MHEV), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Multimedia-System Nissan Connect, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Notbrems-Warnblinkautomatik, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2666 mm, Reifen 235/55 R18 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem intelligent key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Amazon Alexa, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattungs-Niveau N-Connecta, Tagfahrlicht LED, USB-Anschluss im Fond, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81937	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)
5409	Business-Paket
1113	Design-Paket
11000	Metallic-Lackierung
2329	Technologie-Paket Getriebe Automatik
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 26.05.2026 bei Kilometerstand 31.743

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Ringsum instandgesetzt/nachlackiert
außer Dachholm links und rechts, nicht
sach- und fachgerecht instandgesetzt/
nachlackiert, instandsetzen (Bild 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
2. Leiste Tür vorne rechts, eingedellt,
erneuern (Bild 21)