4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

	Entladung	Ladungserhaltung	
CO2-Emissionen WLTP-Werte			
Niedrig:			- g/km
Mittel:			- g/km
Hoch:			- g/km
Höchstwert:			- g/km
Kombiniert:	-		- g/km
CO2-Emissionen WLTP-Werte			
Gewichtet, kombiniert:			- g/km
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte	Entladung	Ladungserhaltung	
Niedrig:			- l/100 km
Mittel:			- l/100 km
Hoch:			- l/100 km
Höchstwert:			- l/100 km
Kombiniert:	-		- l/100 km
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte			
Gewichtet, kombiniert:			- l/100 km
Stromverbrauch WLTP-Werte			
Niedrig:			- Wh/km
Mittel:			- Wh/km
Hoch:			- Wh/km
Höchstwert:			- Wh/km
Innerorts:			- Wh/km
Kombiniert:			- Wh/km
Gewichtet, kombiniert:			- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER):	- km
Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city):	- km
Vollelektrische Reichweite (AER):	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city):	- km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:
Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

215/50 R18	92 V	7.0x18x47.5	(1+2)
215/55 R17	94 Q M+S	7.0x17x47.5	(1+2)
225/40 R19	93 V	7.5x19x47.5	(1+2)

-
-
-
-
-
-
-
-

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0161115
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten be

0.1. Fabrikmarke:	-
0.2. Typ:	**J2K**
- Variante:	**BZJA12X**
- Version:	**5GTHTNA5TBX**
0.2.1. Handelsbezeichnung:	**Puma**
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:	
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	- kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:	- kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	- cm^2
Rollwiderstand:	- kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	- cm^2
0.2.3. Kennungen:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-BX72_2021_00009-WF0-1**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	**AT-BX72_2021_00002-WF0-1**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	**9-WF0-P35-3**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-B479_2019_00005-WF0-1**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	**EV-BX72_2021_00001-WF0-1**
0.4. Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **Henry-Ford-Strasse 1** **50735 Koeln** **Germany**
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule, rechts, geklebt**
	-
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Querträger vor dem rechten vorderen Sitz**
0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
	-
	-
	-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF02XXERK2PL40077**
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**30.05.2023**
mit dem in der am	**e9*2007/46*3165*14**
erteilten Genehmigung	**17.03.2023**
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	**Rechtsverkehr**
in denen	**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und	**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.	

KOELN (Ort) | Product Development Executive Director Ford of Europe (Dienststellung) | (Unterschrift): (Datum):30.05.2023

HCGM1032 GK 1Q110 JBVC

1.	Anzahl der Achsen und Räder:			**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):			**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert teilautomatisiert vollautomatisiert ist			**nicht-automatisiert**	
4.	Radstand:			**2588**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:			**2588**	mm
5.	Länge:			**4207**	mm
6.	Breite:			**1805**	mm
7.	Höhe:			**1556**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			**1369**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			**1369**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			**1835**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:			**955 /920**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			**2735**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:				
	18.1. Deichselanhänger:			**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:			**900**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:			**665**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:			**75**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			**BZJA**	
22.	Arbeitsverfahren:			**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:			**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:			**NOVC-HEV**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:			**999**	cm^3
26.	Kraftstoff:			**Benzin**	
	26.1.			**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)			**-**	
27.	Maximale Leistung				
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			**114.0/6000**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):			**8.7**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			**6.40**	kW
28.	Getriebe (Typ):			**Automatik**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)			**-**	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):			**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			**(1) 4.176 (2) 4.176 (3) 4.733 (4) 4.733 (5) 4.733 (6) 4.176 (7) 4.176**	
29.	Höchstgeschwindigkeit:			**200**	km/h
30.	Spurweite 1 2 3 :			**1562/1518**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				
	- Achse 1	**215/55 R17**	**94 V**	**7.0x17x47.5 A C1**	
	- Achse 2	**215/55 R17**	**94 V**	**7.0x17x47.5 A C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:			**-**	
38.	Code des Aufbaus:			**AF MPV**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:			**Grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:			**-**	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			**-**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:			**76 bei 3750 / 65**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro			**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind				
	47.1.1. Prüfmasse:			**1447**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:			**-**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):			**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
	47.1.3.0. f0:			**91.81922**	N
	47.1.3.1. f1:			**0.40900**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:			**0.03656**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)			**6**	
	CO:	-	-	**241.5**	mg/km
	THC:	-	-	**43.3**	mg/km
	NMHC:	-	-	**38.6**	mg/km
	NOx:	-	-	**21.2**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**-**	mg/km
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.60**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**1.32**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**-**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**60.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**60.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)				
	CO2-Emissionen WLTP-Werte				
	Niedrig:	-	-	**155**	g/km
	Mittel:	-	-	**119**	g/km
	Hoch:	-	-	**110**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**139**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**128**	g/km
	Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte				
	Niedrig:	-	-	**6.8**	l/100 km
	Mittel:	-	-	**5.3**	l/100 km
	Hoch:	-	-	**4.9**	l/100 km
	Höchstwert:	-	-	**6.2**	l/100 km
	Kombiniert:	-	-	**5.7**	l/100 km
	Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte				
	Niedrig:			**-**	Wh/km
	Mittel:			**-**	Wh/km
	Hoch:			**-**	Wh/km
	Höchstwert:			**-**	Wh/km
	Kombiniert:			**-**	Wh/km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	Elektrische Reichweite innerorts			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e9 32 37**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.0**	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 11 : VIN



Bild 12 : Wegstreckenzähler

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886001870 vom 27.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2023	Letzte Zulassung	31.08.2023
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF02XXERK2PL40077
HSN / TSN	8566 / BSP	Schlüssel-Nr.	40214826
Km-Stand abgelesen	23	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	114	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Sonnensilber
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Antiblockier-Bremssystem (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5-Speichen-Design, Schwarz, glanzgedreht, Bereifung: Reifen-Repatur-Set, Berganfahrassistent, Body-Styling-Kit, Bremsassistent (EBA), Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, Falschfahrer-Warnfunktion, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford MegaBox, Ford Power-Startfunktion, FordPass Connect, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Automatik Doppelkupplungsgetriebe, Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrerseite, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage, manuell, Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Müdigkeitswarner, Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System hinten, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Selektiver Fahrmodus-Schalter, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar, 60:40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn, Variabler Kühlerlufteinlass, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen
A7FAL	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen per Fußbewegung)
	Lackierung: Solar Silver Metallic
AGKAB	Paket: Fahrerassistenz-Paket II (Automatik)
AGEAC	Paket: Komfort
AGWAB	Paket: Winter
B2GAM	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
J3CAB	Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.