



W1A4533911K473048

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	15.689 km
Hersteller	SMART	Restlauf bis Service	19.800 km
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2028
Fahrgestellnummer	W1A4533911K473048	Leistung / Hubraum	41 kW / 0 ccm
Erstzulassung	23.02.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (02/2023 fehlt - 1Jahr/20000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (02/2024 - 1Jahr/20000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 84T	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46230333
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	SMART	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	Laufleistung (abgelesen)	15.689 km
Fahrgestellnummer	W1A4533911K473048	Erstzulassung	23.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46230333
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46230333
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir






Abbildung 13: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46230333
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie

181 Wh/km

Elektrische Reichweite

128 km

Elektrische Reichweite innerorts

179 km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

- Wh/km

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

- km

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 2695*

Zu 35: A1 165/65 R15 81H, 5Jx15 ET32 / A2 185/60

R15 84H, 5.5Jx15 ET42; A1 165/65 R15 81T, 5Jx15 ET32 / A2

185/60 R15 84T, 5.5Jx15 ET42*

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
ADL

VVS
00031

PZ
1

Vermerke des KBA

0122121162
3368294

Vermerke des Herstellers

221

Zulassungsbesch. gedruckt

GF798698



0

1-2



046CC0124037



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): smart

0.2. Typ: 451

Variante: 53E5X0

Version: ZZBAA20A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

EQ fortwo coupe

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2019_4001-WME-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

-

0.2.3.3. PEMS Familie:

-

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0050-WME-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

-

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1A4533911K473048

0.11. Herstellungsdatum:

04.02.2022

mit dem in der am 06.08.2021 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0413*47

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

04.02.2022

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v. A. Hees

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2 (A1)
gegenseitige Verbindung: entfällt
3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 1873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
5. Länge: 2740 mm 6. Breite: 1663 mm 7. Höhe: 1555 mm
Massen
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1095 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1117 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1310 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 610 kg 2 760 kg 3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: - kg
18.4. ungebremsten Anhängers: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: Renault SAS
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 5AL 60
22. Arbeitsverfahren: -
23. Reiner Elektroantrieb: Ja (J) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum: - cm³ 26. Kraftstoff: Elektro (0004)
26.1. Fahrzeug mit - 26.2. (nur Zweitoffmotoren): -
27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei - min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 60,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 41,00 kW
28. Getriebetyp: einstufig
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
28.1.1. Achsübersetzung: 9.340
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1 1471 mm 2 1431 mm 3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:
Achse 1: 165/65 R15 081T 5Jx15 ET32 Klasse B C1
Achse 2: 185/60 R15 084T 5.5Jx15 ET42 Klasse B C1
Achse 3: -
Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AD) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 3,1links,1rechts,1hinten (A1)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 2
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 66,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl - min⁻¹ Standgeräusch: - dB(A)
47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1161 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.245 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀ 80.3 N 47.1.3.1. f₁ 0.802 N/(km/h) 47.1.3.2. f₂ 0.03185 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfällt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AX
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)
CO: - mg/km
NO_x: - mg/km
Partikelmasse: - mg/km
Partikelzahl: - km⁻¹
THC: - mg/km
NMHC: - mg/km
THC+NO_x: - mg/km
NH₃: - ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt: - mg/km - km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt: - mg/km - km⁻¹
49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
CO₂-Emissionen NEFZ Benzin / Diesel Gas sonstige
Innerorts: - g/km - g/km - g/km
Außerorts: - g/km - g/km - g/km
Kombiniert: - g/km - g/km - g/km
Gewichtet, kombiniert: - g/km - g/km - g/km
Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -
Kraftstoffverbrauch NEFZ: Benzin / Diesel Gas sonstige
Innerorts: - l/100km - m³/100km - l/100km
Außerorts: - l/100km - m³/100km - l/100km
Kombiniert: - l/100km - m³/100km - l/100km
Gewichtet, kombiniert: - l/100km - m³/100km - l/100km
Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
WLTP Werte: CO₂-Emissionen: Kraftstoffverbrauch:
Low: (Phase 1) - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km
Medium: (Phase 2) - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km
High: (Phase 3) - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km
Extra High: (Phase 4) - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km
Kombiniert: - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km
Gewichtet, Kombiniert: - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km