

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)
Vollelektrische Reichweite (AER)
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

-	km
-	km
-	km
-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1
225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL
9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40
R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S,
7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

amtliche Vermerke

HSN 2222 TSN BBU VVS 00185 PZ 6

Vermerke des KBA

0222950723
1650010

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GS710418



0

1 - 2

046CC0151910



www.PS-Team.de



Mercedes-Be

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H204T1

Version: CZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_8422-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2020_0061-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

PR-206_654M_20B1-W1K-1

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH0FB7PF109333

0.11. Herstellungsdatum: 03.04.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

03.04.2023

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	2	Lage:	Achse 1/2(A2)	
	gegenseitige Verbindung:		Verteilergetriebe	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1840 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1939 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2410 kg			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1175 kg	2 1340 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4280 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	147,00 kW	bei 3600 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	15,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	7: 0.865	
			8: 0.717	
			9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
4: -	5: -	6: -	7: -	
			8: -	
			9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	237 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/40 R19 093 Y XL	7.5Jx19 ET40	Klasse B C1	
Achse 2:	255/35 R19 096 Y XL	9Jx19 ET58.1	Klasse B C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS_0	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl	2700 min ⁻¹	Standgeräusch: 69,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(AP)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Wind:	47.1.1. Prüfmasse	2011 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.270 m ²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.f0	169.1 N	47.1.3.0.f1 0.341 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02978 N/(km/h) ²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	55,4	-	-	mg/km
NO _x	6,1	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,15	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,99 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	13,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	186 g/km	7.1 l/100km	-	Wh/km
Mittel:	137 g/km	5.2 l/100km	-	Wh/km
Hoch:	117 g/km	4.5 l/100km	-	Wh/km
Höchstwert:	135 g/km	5.1 l/100km	-	Wh/km
Kombiniert:	137 g/km	5.2 l/100km	-	Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:		
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt



Bild 16 : Schwellerverkleidung links, zerkratzt



Bild 17 : Schwellerverkleidung links, zerkratzt




Bild 18 : Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 19 : Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 20 : Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt



Bild 21 : Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt



Bild 22 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 23 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 24 : Glanzgedrehte (Sommer) vorne rechts, zerkratzt




Bild 25 : Glanzgedrehte (Sommer) vorne rechts, zerkratzt



Bild 26 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 27 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt




Bild 28 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt




Bild 29 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 30 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt



Bild 31 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 394323
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante AMG Line C 220 D MHEV
Listenpreis 59.575,00
VIN W1KAH0FB7PF109333
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen S JU210

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394323

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024105260	02.04.2024	Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2023	Letzte Zulassung	24.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 220 d 4Matic T 9G-TRONIC AMG Line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0FB7PF109333	HSN / TSN	2222 / BBU
Schlüssel-Nr.	10080426	Km-Stand abgelesen	49008
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	POLARWEISS - UNILACK	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S /O	6 mm
2 links	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 35 ZR 19 96 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	8 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	8 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	8 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Sportfahrwerk mit Sport-Direktlenkung, Fensterheber elektrisch 4fach, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICRO CUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Metallstruktur

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond
894	Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben
550	Anhängervorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
677	Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung
889	KEYLESS-GO
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
	Lackierung: Uni Sonderlack
794	Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau
D2K	Paket: Advanced Komfort-Paket
D1F	Paket: Assistenz
D3I	Paket: High-End Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht
P55	Paket: Night (für T-Modell mit AMG Line Exterieur)
D1P	Paket: Park
P49	Paket: Spiegelpaket
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
RVC	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
5R6	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
7U3	Sitze: Sportsitze
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H50	Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02.09.2025 bei Kilometerstand 36.972
bis Wartung verbleiben:	112 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 22, 23)
2. Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt, erneuern (Bild 20, 21)
3. Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 26, 27, 28, 29)
4. Schwellerverkleidung links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts,
zerkratzt, (Bild 30, 31)
Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt, (Bild
18, 19)
Glanzgedrehte (Sommer) vorne rechts,
zerkratzt, (Bild 24, 25)
Kotflügel vorne rechts, eingedellt, (Bild 14, 15)