



WAUZZZF41RA089044

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	50.772 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	9.500 km
Typ/Modell	A4 allroad quattro	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF41RA089044	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	22.05.2024	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	06/2025, 30.221 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 06.07.2026
Protokollnummer: 46395579
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A4 allroad quattro	Laufleistung (abgelesen)	50.772 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF41RA089044	Erstzulassung	22.05.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren


49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO ₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:									
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:		
Niedrig / Low:		189	----	----	7.2	----	----	-----	
Mittel / Medium:		153	----	----	5.8	----	----	-----	
Hoch / High:		132	----	----	5.1	----	----	-----	
Höchstwert / Extra High:		160	----	----	6.1	----	----	-----	
Kombiniert / Combined:		154	----	----	5.9	----	----	-----	
2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):		Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]:			Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:			-----	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s):		ja yes							
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):		e13 33 37							
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):									
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	1.99	Gas: CNG/LPG:	----	Sonstige: others:	----		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:		
Niedrig / Low:		----	----	----	----	----	----	-----	
Mittel / Medium:		----	----	----	----	----	----	-----	
Hoch / High:		----	----	----	----	----	----	-----	
Höchstwert / Extra High:		----	----	----	----	----	----	-----	
Innerorts / City:		----	----	----	----	----	----	-----	
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):		----	----	----	----	----	----	-----	
Komb. (Entladend) / Comb. (discharging):		----	----	----	----	----	----	-----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:		----	----	----	----	----	----	-----	
5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):									
Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:		(EAER):	----		(EAER innerorts): (EAER city):	----		-----	
Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:		(AER):	----		(AER innerorts): (AER city):	----		-----	
49. VECTO									
1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:									
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:									
3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:									
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:									
5. Spez. CO ₂ -Emissionen [g/tkm]: Specific CO ₂ emissions [g/tkm]:									
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:									
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:									
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:									
Sonstiges Miscellaneous									
50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods:									
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:									
52. Anmerkungen: Remarks:									
NO 30.: A1 max 1578##NO 30.: A2 max 1566##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +80 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 225/55 R17 97Y#7,5JX17 ET29;##245/45 R18 96Y#7,5JX18 ET29;##225/55 R17 97H M+S#6,5JX17 ET28;##245/4 5 R18 100V M+S#7,5JX18 ET29									
NO 30.: A1 max 1578##NO 30.: A2 max 1566##NO 16.2.: with trailer axle 2: +80 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat i ng val. in pos 49: 225/55 R17 97Y#7,5JX17 ET29;##245/45 R18 96Y#7,5JX18 ET29;##225/55 R17 97H M+S#6,5JX17 ET28;##24 5/45 R18 100V M+S#7,5JX18 ET29									
54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems:									
55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:									
56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 158: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 158:									

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):	Audi		
0.2. Typ: Type:	B8	Variante: Variant:	H2DTPAQ1
Version:	QD7AD7CJ003RT141C17S54WEBEM1CLLD1		
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:	A4 allroad quattro		
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeh. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.: Cross-sectional number including extension number:		
Typ: Type:		Variante: Variant:	Version:
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.: Cross-sectional number including extension number:		
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:		
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:		
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:		
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:	
IP-MLB49_Z_B0_0694-WAU-1	AT-BWQ_OA_0077_000-WAU	13-WAU-715W_B8_DTPA_QD7_00_B-000	
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:	0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	
RL-DL382_7A_19_013-WAU		PR-VW_00209_00_000-WAU	
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:			
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1		
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:			
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten A-Säule, geklebt On the right A-pillar, glued or bonded		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Motorraum In the engine compartment		
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:			
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:	WAUZZZF41RA089044		
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:	2024-03-09		
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:			
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:	e1*2001/116*0430*95	erteilt am: granted on:	2023-12-21
☒ zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			
Ingolstadt	2024-03-09		
			
Gernot Döllner Vorsitzender des Vorstands			
Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data:			
DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt BWK0034790original			
WAUZZZF41RA089044 HSN:0588 ANW9671812023 000113 00000000 00054			
V0546NC7A / VORELNC7 000541521203			

046CC0171940



www.PS-Team.de



Audi

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		--, ----- --, -----	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axle(s) (number, position):		--, ----- --, -----	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axle(s) (number, position):		2, Achse 1/2 2, Axle 1/2	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axle(s):		Kardanwelle cardan shaft	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/semi-/fully:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2828	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	2828
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4762	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:		---- ----	
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment: -----			
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1847	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1485	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		----- / -----	
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]: -----			
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		-----	
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]: ----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----		
Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1720	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1837	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		-----	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		---	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		-----	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		2250	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1125 / 1235	
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		4050	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:			
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		-----	
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		-----	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of			
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg] -----	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg] -----	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]: 1800	
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:		750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:			80

Antriebsmaschine Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:						AUDI AG		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:						DTP		
22.	Arbeitsweise: Working principle:						Selbstzündung / 4-Takt Compression ignition/ 4 stroke		
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:						nein no		
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:						NOVC-HEV		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:						4; in Reihe 4; in Line		
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:						1968		
26.	Kraftstoff: Fuel:						Diesel/Hybrid diesel/hybrid		
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:						Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle		
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:						-----		
27.	Höchstleistung: Maximum power:								
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):						150.00 bei/at 3800		
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):						1.25		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):						-----		
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):						automatisch automatic		
	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:						-----		
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:						-----		
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:						232		
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:						1572 / 1560		
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):						-----		
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):						-----		
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:						----		
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:								
	Achse 1: Axe 1:	225/55 R17 97Y			/ 7,5JX17 ET29		/ C / C1		
	Achse 2: Axe 2:	225/55 R17 97Y			/ 7,5JX17 ET29		/ C / C1		
Bremsen Brakes									
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:						-----		
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:						-----		
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:						AC		
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:						-----		
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:						GRAU GREY		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:						4 / links 2, rechts 2 4 / left 2, right 2		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):						5		
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:						---		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:						---		
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:						---		

Verbindungseinrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):			-----			
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:			-----			
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):			----- / ----- / -----			
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:		Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:			
		70.40 bei/at 3150		68.00			
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:			EURO 6 EA			
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:			1907			
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]: Frontal area [m ²]:			-----			
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²]:			-----			
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)		
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:		171.2	0.350	0.03563		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:			3b			
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f _{desc}): Downscaling factor (f _{desc}):			-----			
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:			nein no			
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:			715/2007*2023/443EA			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type I (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	53.9	-----	-----	23.5	35.5	-----	0.5500 0.09E11
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:				0.01		
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#]/km Particles (number) with exponent [#]/km	
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			80.0		6.00 E11	
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			80.0		6.00 E11	