2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	**160.0**	Wh/km
Elektrische Reichweite	**332.0**	km
Elektrische Reichweite innerorts	**468.0**	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/ ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/ ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/ ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0030XSXK
Haendler Code DE2828
B/E
Motorkennzeichnung 105TDN00
Motorseriennummer 12768
KFZ-Brief wurde erstellt

20. 07. 2022

56562 Neuwied
Kreisverwaltung Neuwied

N2-CA184

046CC0128699
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUKZKXZNW046187

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **K**
Version: **ZKXZ-40B000**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
MOKKA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-ZKX___REDU5765-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
-

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie
-

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-___CMP_REDU5760-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUKZKXZNW046187

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
19.05.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris — **29.06.2022**
Ort — Datum

Manager Vehicle Certification

Unterschrift — Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2561**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	**2561**	mm
5.	Länge:	**4150**	mm
6.	Breite:	**1790**	mm
7.	Höhe:	**1535**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1598**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1616**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	**2015**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**990**	kg
	2:	**1070**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	-	kg
18.	Technisch zulässige max male Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhangers:	-	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	-	kg
19.	Technisch zulässige Stutzlast am Kupplungspunkt:	-	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**ZK01**	
22.	Arbeitsverfahren:	-	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**ja**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-	
25.	Hubraum:	-	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Elektro**	
26.1.		-	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: - kW bei: - min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung:	**100.00**	kW (Elektromotor)
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung:	**57.00**	kW (Elektromotor)

28.	Getriebe (Typ):	**automatisch**	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.5211	-	-	-	-

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
-	-	-	-

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	**0.2208**	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1151	-	-	-	-

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
-	-	-	-

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**150**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1540**	mm
	2:	**1540**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1:	**215/60 R17 100V 6.5Jx17 ET32**	
	2:	**215/60 R17 100V 6.5Jx17 ET32**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	**AF Mehrzweckfahrzeug**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**weiss**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4 ; 2 links, 2 rechts**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Standgeräusch:	-	dB(A)
	bei der Drehzahl:	-	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**AX**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1692**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.785**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm^3

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten			
	47.1.3.0.	f0:	**82.7**	N
	47.1.3.1.	f1:	**0.758**	N/(km/h)
	47.1.3.2.	f2:	**0.03116**	N/(km/h)^2
47.2	Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse:			**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):			-
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:			-
48.	Abgasverhalten:			**715/2007*2018/1832AX**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	-	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/km
Partikelzahl	-	-	-	10^{12}/km

2.2. Prüfverfahren. WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.	Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	-	-
Innerstädtische RDE-Fahrt	-	-

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-
Differenzierungsfaktor	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

DEKRA-Nr: 0297 / 0100037424 / 2026 / B089082000455 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 170 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2022	Letzte Zulassung	26.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka e GS Line	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZNW046187	HSN / TSN	1889 / ADD
DAT €uropa-Code®	016501615600001	DAT Marktindex	DE001 6296
Km-Stand abgelesen	38443	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / 2-Schicht / G2O	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
2	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Diamant-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Keyless Start, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, schwarz), Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Nebelscheinwerfer LED, Parkpilotsystem hinten, Radstand 2561 mm, Reifen-Reparaturkit, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25718	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
28402	Fußmatten Velours
11204	Sonderlackierung Brillant

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 18.02.2026 bei Kilometerstand 32.438

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.