



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE

01-07

GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel	Standgeräusch 72 dB(A)	bei der Motordrehzahl 1750 min ⁻¹	Fahrgeräusch 65 dB(A)
-------------------	---------------------------	---	--------------------------

47. Abgasnorm : Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse	: 1650	kg
47.1.2. Querschnittsfläche	: -	m ²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)	: -	cm ²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten	: 122.73	N
47.1.3.0. f ₀	: -0.0390	N/(km/h)
47.1.3.1. f ₁	: 0.03647	N/(km/h)
47.1.3.2. f ₂		

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse	: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f _{acc})	: -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit	: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007/EC*2018/1822/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NHHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NHHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: - m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	50 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	50 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
Niedrig	130 g/km	8.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	139 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Hoch	122 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	151 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	144 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)

: 1.94 g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (PAERL)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (PAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen:

- 35. (1) 215/65R17 87 J 17X7J 37 A C1
- 35. (1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
- 35. (1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
- 35. (1) 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1
- 35. (2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
- 35. (2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
- 35. (2) 235/55R18 87 J 18X7.5J 45 A C1
- 35. (2) 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. GV495938 ist ausgefüllt

www.PS-Team.de



046CC0152306



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : J12
Variante : A
Version : A31
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN QASHQAI
0.2.2.1 Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-J12A1DZP6DAW-JN1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0031
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : Vor dem rechten Vordersitz
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : SJNTAAJ12U1274565
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 20/04/2023

Montigny-le-Bretonneux, 10/05/2023

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*08 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Bauernkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1, vorn, keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht motorisierbar

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2665 mm
4.1. Achsabstände : - mm
5. Länge : 4425 mm
6. Breite : 1835 mm
7. Höhe : 1625 mm

Massen

- 13.1. Masse im fahrbereiten Zustand : 1450 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1569 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1985 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3785 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 725 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HR13
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4, in Reihe
25. Hubraum : 1332 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Dieselmotor : -
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 3,6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : - kW
28. Getriebe (Typ) : stufenlose Automatik
28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : 1: - 2: -
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1590 mm 2: 1590 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (PWL) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls)
1: 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
2: 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2(vorn), 2(hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5

- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartung fällig, Erweiterung möglich



Bild 15 : Alufelge vorne links verschrammt




Bild 16 : Alufelge vorne links verschrammt




Bild 17 : Alufelge hinten rechts verschrammt




Bild 18 : Alufelge hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Alufelge vorne rechts verschrammt



Bild 20 : Alufelge vorne rechts verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.06.2023	Hersteller	NISSAN
Typ / Verkaufsbez.	Qashqai 1.3 DIG-T MHEV	Aufbauart	Geländewagen
	Xtronic Tekna+		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1274565	HSN / TSN	2228 / AAB
Schlüssel-Nr.	10400243	Km-Stand abgelesen	7306
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	116
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 20 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 SUV FSL	A / O	6 mm
235 / 45 R 20 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 SUV FSL	A / O	6 mm
235 / 45 R 20 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 SUV FSL	A / O	7 mm
235 / 45 R 20 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 SUV FSL	A / O	7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3 Fahrmodi Standard, Eco oder Sport, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Vorhang-Airbag, Airbag: Zentralairbag, Alarmanlage perimetrisch, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar, Berganfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flexi-board: Modulares Verstauesystem im Kofferraum, Getriebe: Automatik, stufenlos, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Intelligenter autonomer Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem, Klimaautomatik, Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorne und im Fond höhenverstellbar, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Solid, Lederlenkrad und -schaltknäuf, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung für Anrufe, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: NissanConnect, Notruf und Pannenanruf (eCall), Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Design, Paket: Technologie, Paket: Winter-Paket, Polster: Leder, Querverkehrs-Warner, Radio: Audiosystem, Radio: BOSE Soundsystem, Regensensor für Frontscheibenwischer, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitzheizung: Vordersitze beheizt, Sonnenblenden mit Beleuchtung, Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose 12-Volt, vorne, Totwinkel-Assistent, aktiv, USB-Eingang, hinten, Verglasung: Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Verkehrszeichenerkennung, Voll digitaler 12,3"-TFT-Bildschirm im digitalen Cockpit, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 31.03.2025 bei Kilometerstand 5.519

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, Erweiterung möglich, (Bild 14)
2. Glanzgedrehte Alufelge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
3. Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 17, 18)
4. Glanzgedrehte Alufelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)