

WBA11FZ030FP68010

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.910 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	24.000 km
Typ/Modell	318d	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2028
Fahrgestellnummer	WBA11FZ030FP68010	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	22.03.2023	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	06/2026, 102.825 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibendichtung (Wasserkasten) - beschädigt - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Coburg
Hinterer Floßanger 13
96450 Coburg

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46470032
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Dohles



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	318d	Laufleistung (abgelesen)	103.910 km
Fahrgestellnummer	WBA11FZ030FP68010	Erstzulassung	22.03.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Coburg
Hinterer Floßanger 13
96450 Coburg

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46470032
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Florian Dohles




Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung





Abbildung 18: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibendichtung (Wasserkasten) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibendichtung (Wasserkasten) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

NOx:	16.3	mg/km
THC + NOx:	39.3	mg/km
Partikelmasse:	0.20	mg/km
Partikelzahl:	4.05	*10 ¹⁰ km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0.220 m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹

Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	166 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	129 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	137 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	134 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 32 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.84 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx18 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0148212



www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
ZB Teil II <u>GG03426</u>			
München, <u>21. März 2023</u>			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	001051 VVS 00105 1 TSN DDH
DE 00 004107 WBA11FZ030FP68010 1891787			



WBA11FZ030FP68010

Seite 6

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2 Typ:

G3K

Variante:

11FZ

Version:

IAA500M0

0.2.1 Handelsbezeichnung:

318d

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

IP-0000895-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:

AT-0000073-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:

24-WBA-DH29

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0100732-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-0000081-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

-

0.4 Fahrzeugklasse:

M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WBA11FZ030FP68010

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2023-03-03

mit dem in der am

2022-09-13

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2017*09


beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

06.03.2023

(Ort)

(Datum)



Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:

2

und Räder:

4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1 Achse 2 -

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:

2851

mm

5. Länge:

4713

mm

6. Breite:

1827

mm

7. Höhe:

1440

mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:

1735

kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

1773

kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:

2225

kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1: 1010

kg

Achse 2: 1315

kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

4025

kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers:

1800

kg

18.4 Ungebremsten Anhängers:

750

kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

75

kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:

Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B47D20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren:

Selbstzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:

Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4;in Reihe

25. Hubraum:

1995

cm³

26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E

26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):

110.00

kW bei:4000

min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):

2.20

kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

-

kW

28 Getriebe (Typ):

automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

5.250

3.360

2.172

1.720

1.316

1.000

0.822

0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

-

-

-

-

-

-

-

-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

213

km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1573

mm

2. 1588

mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/50 R17 98 Y

7,5Jx17/ET30

A

C1

2: 225/50 R17 98 Y

7,5Jx17/ET30

A

C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

AC

40. Farbe des Fahrzeugs:

GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:

71.10

dB(A)

bei Motordrehzahl:

3000

min⁻¹

Fahrgeräusch:

66.00

dB(A)

47. Abgasnorm:

Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:

1844

kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0

171.4

N

47.1.3.1 f1

-0.205

N/(km/h)

47.1.3.2 f2

0.0344

N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:

0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:

47.6

mg/km

THC:

mg/km

NMHC:

mg/km

Seite 3

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 409928
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 -
2024 318 d MHEV
Listenpreis 48.168,07
VIN WBA11FZ030FP68010
Erstzulassungsdatum 22.3.2023
Kennzeichen M-XX 7879

Schadensfälle der int. Belegnummer: 409928

28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023109884	23.07.2023	Heckklappe	1.902,58
2024101642	22.01.2024	Beifahrerseite Tür hinten	1.349,45
2026103315	01.03.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.200,24

- Seite 1 von 1 -