

JMZDR1WBJ00205912

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |                                           |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz              |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 27.243 km                                 |
| Hersteller        | Mazda              | Restlauf bis Service     | 12 Monat(e)                               |
| Typ/Modell        | MX-30              | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 06/2027                                   |
| Fahrgestellnummer | JMZDR1WBJ00205912  | Leistung / Hubraum       | 81 kW                                     |
| Erstzulassung     | 26.05.2023         | Polster/Farbe            | Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Braun |
| Letzte Wartung    | 06/2026, 26.607 km | Lackierung               | Weiß                                      |
| Kraftstoffart     | Elektro            | Getriebe                 | Direktantrieb                             |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Kraftstoffanlage  | Tankklappe - verkratzt / verschürft - lackieren |
| 2   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verformt - erneuern         |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung    |
|-----|---------------|-----------------|
| 1   | Fahrzeugdach  | Dach - Delle(n) |

### Fehlteile

#### Fehlteil

Unterlagen - HU Bescheinigung

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/55 R18 99V | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/55 R18 99V | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |

### Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 06/2028     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
MVI Oberschleißheim  
Mittenheimer Straße 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026  
**Protokollnummer:** 46351928  
Erstellt durch: Paula Kube  
Besichtigt durch: Baumgartner



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Mazda             | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | MX-30             | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 27.243 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | JMZDR1WBJ00205912 | <b>Erstzulassung</b>            | 26.05.2023                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne




**Abbildung 4:** Schräg hinten




**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung



**Abbildung 7: Innenraum vorne**




**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Laderaum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**




**Abbildung 12: Instrumententafel**


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
MVI Oberschleißheim  
Mittenheimer Straße 64  
85764 Oberschleißheim


Besichtigungsdatum: 30.06.2026  
**Protokollnummer: 46351928**  
Erstellt durch: Paula Kube  
Besichtigt durch: Baumgartner




**Abbildung 13: Instrumententafel**



**Abbildung 14: Dokumente**



**Abbildung 15: Dokumente**



**Abbildung 16: Sonstiges**


## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Kraftstoffanlage: Tankklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #1:** Kraftstoffanlage: Tankklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor... rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor... rechts



# ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner  
Yasuhiro Nishino  
Program Manager  
Quality Division

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname) Mazda  
0.2. Typ DR  
Variante 1WB  
Version JBW11

0.2.1. Handelsbezeichnung MAZDA MX-30  
0.2.3. Kennungen  
0.2.3.1. Interpolationsfamilie IP-13\_2020\_501-JMZ-1  
0.2.3.2. ATCT-Familie ---  
0.2.3.3. PEMS-Familie ---  
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie RL-13\_DR1-JMZ-1  
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie ---  
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung ---  
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie ---

0.4. Fahrzeugklasse M1  
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers Mazda Motor Corporation  
Hiroshima  
Japan

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder auf der C-Säule  
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr. Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers Mazda Motor Europe GmbH  
European R&D Centre  
Hiroshimastr. 1  
D-61440 Oberursel/Ts.  
Deutschland

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer JMZDR1WBJ00205912

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs 17 November 2022

in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung e13\*2007/46\*2300\*08  
am 07 Oktober 2022

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten  
mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

Hiroshima 17 November 2022  
Ort Datum

*Yasuhiro Nishino*  
Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **GU 928 296** erstellt.

1. Anzahl der Achsen und Räder 2 / 4  
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung) 1 / Achse1 / nein

3.1. Fahrzeug ist nicht automatisiert  
4. Radstand (mm) 2655  
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm) ---  
5. Länge (mm) 4390, 4395(mit Kennzeichenhalter)  
6. Breite (mm) 1795  
7. Höhe (mm) 1555

13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 1720  
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg) 1750  
16. Technisch zulässige Höchstmassen  
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg) 2119  
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg) 1078 / 1116  
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) ---  
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines  
18.1. Deichselanhängers (kg) ---  
18.3. Zentralachsanhängers (kg) ---  
18.4. ungebremsten Anhängers (kg) ---  
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg) ---  
20. Hersteller der Antriebsmaschine Hitachi  
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor MH  
22. Arbeitsverfahren ---  
23. Reiner Elektroantrieb Ja  
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs nein  
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder ---  
25. Hubraum (cm³) ---

Amtl. Kennzeichen AB-K5355 am 26.05.2023 zugewiesen  
Stadt Aschaffenburg - Bürgerservicebüro-

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.



|           |                                                                                    |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 26.       | Kraftstoff                                                                         | ---                  |
| 26.1.     | Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor                      | ---                  |
| 26.2.     | nur Zweistoffmotoren                                                               | ---                  |
| 27.       | Höchstleistung                                                                     | ---                  |
| 27.1.     | Höchste Nutzleistung (kW) bei (min <sup>-1</sup> )                                 | ---                  |
| 27.3.     | Höchste Nenn Elektromotor (kW)                                                     | 107                  |
| 27.4.     | Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)                                                  | 80.9                 |
| 28.       | Getriebe (Typ)                                                                     | Reduktionsgetriebe   |
| 28.1.     | Übersetzungsverhältnisse                                                           | ---                  |
|           | 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.                                              | ---                  |
|           | 2.294 / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---                                    | ---                  |
| 28.1.1.   | Übersetzung des Achsgetriebes                                                      | 4.352                |
| 28.1.2.   | Übersetzungen des Achsgetriebes                                                    | ---                  |
|           | 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.                                              | ---                  |
|           | --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---                                      | ---                  |
| 29.       | Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                                       | 140                  |
| 30.       | Spurweite 1, 2, 3 (mm)                                                             | 1565 / 1565          |
| 35.       | Angebrachte Reifen/Felgenkombination 215/55R18 95H, 18x7J ET 45                    | ---                  |
|           | Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten                            | B                    |
|           | Reifenklasse zur CO <sub>2</sub> Bestimmung                                        | C1                   |
| 36.       | Anhänger-Bremsanschlüsse                                                           | ---                  |
| 38.       | Code des Aufbaus                                                                   | AC                   |
| 40.       | Farbe des Fahrzeugs                                                                | weiß                 |
| 41.       | Anzahl und Anordnung der Türen                                                     | 4; 2 vorne, 2 hinten |
| 42.       | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)                                  | 5; 2 vorne, 3 hinten |
| 42.1.     | Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind               | ---                  |
| 42.3.     | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze                             | ---                  |
| 46.       | Geräuschpegel                                                                      | ---                  |
|           | Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min <sup>-1</sup> )                                | ---                  |
|           | Fahrgeräusch (dB(A))                                                               | 63                   |
| 47.       | Abgasnorm: Euro                                                                    | AX                   |
| 47.1.     | Parameter für Emissionsprüfungen von V <sub>ind</sub>                              | ---                  |
| 47.1.1.   | Prüfmasse, kg                                                                      | 1827                 |
| 47.1.2.   | Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> )                                               | ---                  |
| 47.1.2.1. | Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm <sup>2</sup> ) | ---                  |
| 47.1.3.   | Fahrwiderstandskoeffizienten                                                       | ---                  |
| 47.1.3.0. | f <sub>0</sub> , N                                                                 | 117.2                |
| 47.1.3.1. | f <sub>1</sub> , N/(km/h)                                                          | 1.290                |
| 47.1.3.2. | f <sub>2</sub> , N/(km/h) <sup>2</sup>                                             | 0.03112              |
| 47.2.     | Fahrzyklus                                                                         | ---                  |
| 47.2.1.   | Fahrzyklusklasse                                                                   | 3b                   |
| 47.2.2.   | Reduzierungsfaktor (f <sub>dsc</sub> )                                             | ---                  |
| 47.2.3.   | Begrenzte Geschwindigkeit                                                          | Nein                 |

|        |                                                                                                                  |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 48.    | Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts                          | 715/2007/EC - 2018/1832/EU(AX) |
| 1.2.   | Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)                                   | ---                            |
|        | CO (mg/km)                                                                                                       | ---                            |
|        | THC (mg/km)                                                                                                      | ---                            |
|        | NMHC (mg/km)                                                                                                     | ---                            |
|        | Partikelmasse (mg/km)                                                                                            | ---                            |
|        | Partikelzahl (Anz./km)                                                                                           | ---                            |
| 48.1.  | Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m <sup>-1</sup> )                                         | ---                            |
| 48.2.  | Deklarierte maximale RDE-Werte                                                                                   | ---                            |
|        | Kompletter RDE Modus                                                                                             | ---                            |
|        | NOx (mg/km)                                                                                                      | ---                            |
|        | Innerorts RDE Modus                                                                                              | ---                            |
|        | NOx (mg/km)                                                                                                      | ---                            |
| 49.    | CO <sub>2</sub> Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch                                                | ---                            |
| 1.     | Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen                                                                | ---                            |
|        | NEFZ-Werte                                                                                                       | ---                            |
|        | CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km)                                                                                | ---                            |
|        | Kraftstoffverbrauch (l/100 km)                                                                                   | ---                            |
|        | Innerorts                                                                                                        | ---                            |
|        | Außerorts                                                                                                        | ---                            |
|        | Kombiniert                                                                                                       | ---                            |
|        | Gewichtet, kombiniert                                                                                            | ---                            |
|        | Abweichungsfaktor                                                                                                | ---                            |
|        | Differenzierungsfaktor                                                                                           | ---                            |
| 2.     | Vollelekt. Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fhrz.                                                  | ---                            |
|        | Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) (Wh/km)                                                                   | 173                            |
|        | Elektrische Reichweite (km)                                                                                      | 237                            |
| 3.     | Fahrzeug mit Ökoinnovation(en)                                                                                   | nein                           |
| 3.1.   | Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)                                                                           | ---                            |
| 3.2.   | Gesamteinsparungen von CO <sub>2</sub> Emissionen                                                                | ---                            |
| 3.2.1. | Einsparungen NEFZ (g/km)                                                                                         | ---                            |
| 3.2.2. | Einsparungen WLTP (g/km)                                                                                         | ---                            |
| 4.     | Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission | ---                            |
|        | WLTP-Werte                                                                                                       | ---                            |
|        | CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km)                                                                                | ---                            |
|        | Kraftstoffverbrauch (l/100 km)                                                                                   | ---                            |
|        | Niedrig                                                                                                          | ---                            |
|        | Mittel                                                                                                           | ---                            |
|        | Hoch                                                                                                             | ---                            |
|        | Höchstwert                                                                                                       | ---                            |
|        | Kombiniert                                                                                                       | ---                            |
|        | Gewichtet, kombiniert                                                                                            | ---                            |

|     |      |                                                                                                                                                                                      |     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 49. | 5.   | Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, nach der VO (EU) 2017/1151 der Kommission                                                                  | --- |
|     | 5.1. | Vollelektrische Fahrzeuge                                                                                                                                                            | --- |
|     |      | Stromverbrauch (Wh/km)                                                                                                                                                               | 179 |
|     |      | Elektrische Reichweite (km)                                                                                                                                                          | 200 |
|     |      | Elektrische Reichweite innerorts (km)                                                                                                                                                | 265 |
|     | 5.2. | Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge                                                                                                                                             | --- |
|     |      | Stromverbrauch (EC <sub>AC, gewichtet</sub> ) (Wh/km)                                                                                                                                | --- |
|     |      | Elektr. Reichweite (EAER) (km)                                                                                                                                                       | --- |
|     |      | Elektr. Reichweite (EAER city) (km)                                                                                                                                                  | --- |
|     | 51.  | Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung                                                                                                                                        | --- |
|     |      | Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858                                                                                                              | --- |
|     | 52.  | Anmerkungen                                                                                                                                                                          | --- |
|     |      | Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)                                                                                                                 | --- |
|     |      | Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner | --- |



# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 496746  
Hersteller Mazda  
Model MX-30  
Variante Advantage e-Skyactiv EV 145  
Listenpreis 14.305,46  
VIN JMZDR1WBJ00205912  
Erstzulassungsdatum 26.5.2023  
Kennzeichen ED-LL 207E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 426066

23.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                                                                                                | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2023115302    | 19.10.2023  | Beifahrerseite Seitenteil hinten  Beifahrerseite Tür<br>hinten  Beifahrerseite Tür vorne                                    | 6.466,57              |
| 2025112813    | 31.07.2025  | Beifahrerseite Kotflügel vorne  Beifahrerseite<br>Seitenteil hinten  Beifahrerseite Tür hinten <br>Beifahrerseite Tür vorne | 10.226,70             |

- Seite 1 von 1 -