

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):						
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption (l/100km)		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:
Niedrig / Low:		195	----	----	8.6	----
Mittel / Medium:		152	----	----	6.7	----
Hoch / High:		136	----	----	6.1	----
Höchstwert / Extra High:		161	----	----	7.1	----
Kombiniert / Combined:		156	----	----	6.9	----
2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):		Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]:		Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:		----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s):		ja yes				
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):		e1 29 37				
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):						
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	1.93	Gas: CNG/LPG:	----	Sonstige: others:
4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):						
WLTP-Werte WLTP values		CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m ³ /100km] Fuel consumption (l/100km)		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:
Niedrig / Low:		----	----	----	----	----
Mittel / Medium:		----	----	----	----	----
Hoch / High:		----	----	----	----	----
Höchstwert / Extra High:		----	----	----	----	----
Innerorts / City:		----	----	----	----	----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):		----	----	----	----	----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):		----	----	----	----	----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:		----	----	----	----	----
5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):						
Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:		(EAER):	----	(EAER innerorts): (EAER city):		----
Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:		(AER):	----	(AER innerorts): (AER city):		----

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:		-----				
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:		3.	Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:		----	
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:		-----				
5. Spez. CO ₂ -Emissionen [g/ktm]: Specific CO ₂ emissions [g/ktm]:		5.1.	Spez. CO ₂ -Emissionen [g/pkm]: Specific CO ₂ emissions [g/pkm]:		----	
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:		6.1.	Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):		---	
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:		-----				
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:		-----				
Sonstiges Miscellaneous						

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:
Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1590##NO 30.: A2 max 1583##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+120 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 215/65 R17 99V#7, OJX17 ET40;##215/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38;##235/45 R20 100V XL#8, OJX20 ET41;##235/50 R19 99V#7, OJX19 ET43;##235/55 R18 100V#7, OJX18 ET43;##215/65 R17 99H M-S#6, 5JX17 ET38;##235/50 R19 103H XL M-S#7, OJX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M-S#7, OJX18 ET43

NO 30.: A1 max 1590##NO 30.: A2 max 1583##NO 16.2.: with trailer axle 2:+120 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 215/65 R17 99V#7, OJX17 ET40;##215/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38;##235/45 R20 100V XL#8, OJX20 ET41;##235/50 R19 99V#7, OJX19 ET43;##235/55 R18 100V#7, OJX18 ET43;##215/65 R17 99H M-S#6, 5JX17 ET38;##235/50 R19 103H XL M-S#7, OJX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M-S#7, OJX18 ET43

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:
Vehicles fitted with advanced vehicle systems: ESS, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: nein
no

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156: nein
no

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):		VOLKSWAGEN, VW	
0.2. Typ: Type:	5N	Variante: Variant:	ACDXBX0
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:		TIGUAN	
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtlich des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:		Typgenehmigungs-nr. inkl. Erweiterungs-nr.: Type-approval number including extension number:	
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:			
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:		Querschnittsfläche des Luftlinsens am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:	
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:		Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:		0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:
IP-MQB37AS_A2_1032-VW-1		AT-50A_OV_0331_000-VW-1	01-VWx-715W_5N_DXDB_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrverhaltensfamilie: Roadload family's identifier:		0.2.3.5. Kennung der Fahrverhaltensmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:
RL-DQ381_7F_17_021-VW-1			PR-VW_00264_00_000-VW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:			
EV-5N_DGW_D_AMABAB-VW-1			
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:		M1	
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:		Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg	
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:			
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:		An der linken od. rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:		Im Motorraum rechts In the engine compartment, right	
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:			
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:		WVGZZZ5N2RW047073	
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:		2023-12-08	
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:			
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:			
e1*2001/116*0450*70		erteilt am: granted on: 2023-05-08	
☒ zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			
Wolfsburg ppa.		Wolfsburg ppa.	
2023-12-08		2023-12-08	
Dr. Clemens Kadow Leiter Technische Konformität		Christiane Engel Leiterin Qualitätssicherung	
Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data:			
DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt CIR405220Original		WVGZZZ5N2RW047073 CJ94431852023 000463 79774916 00141	
V0541NCTA / V0RELNCT 001410921202			

046CC0168990



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics					
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:			2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe with twin wheels (number, position):			-- , ----- -- , -----	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):			-- , ----- -- , -----	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axles (number, position):			1 , Achse 1 1 , Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axles:			----- -----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:			nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions					
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2678	4.1.	Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	2678
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4509	5.1.	Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				----
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteneinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				-----
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1839	6.1.	Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1651	7.1.	Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	Sattelvormäß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:				-----
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:		
	----		-----		
Massen Masses					
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:				1539
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:				----- / -----
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:				1579
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:				-----
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:				-----
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:				---
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:				----- / -----
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:				-----
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:				-----
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:				----- / -----
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:				-----
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:				2010
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:				1090 / 970
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:				----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:				3810
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:				
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:				-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:				----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:				----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:				-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of				
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2.	Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3.	Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
	-----		-----		1800
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:		18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	
	-----			750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:				100

Antriebsmaschine Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:					Volkswagen AG			
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on this engine:					DXD			
22.	Arbeitsweise: Working principle:					Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke			
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:					nein no			
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:					-----			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:					4; in Reihe 4; in line			
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:					1498			
26.	Kraftstoff: Fuel:					Benzin petrol			
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:					Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle			
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:					----- -----			
27.	Höchstleistung: Maximum power:								
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):					110.00 bei/at 5000			
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):					-----			
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):					-----			
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):					automatisch automatic			
	Gang: Gear:	----	----	----	----				
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:					-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:					-----	-----	-----	-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:					202			
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Ade(s) track (1/2) [mm]:					1580 / 1573			
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):					-----			
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):					-----			
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:					---- ----			
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:								
	Achse 1: Ade 1:	215/65 R17 99V		/ 7,0JX17 ET40		/ C		/ C1	
	Achse 2: Ade 2:	215/65 R17 99V		/ 7,0JX17 ET40		/ C		/ C1	
Bremsen Brakes									
36.	Anhängerbremsschlüsse: Trailer brake connections:					----- -----			
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhängers-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:					-----			
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:					AC			
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:					----- -----			
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:					GRAU GREY			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:					5 / 1i. 2, re. 2, hi. 1 5 / 1e. 2, ri. 2, ba. 1			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):					5			
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:					---			
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:					---			
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:					---			

Verbindungseinrichtungen Coupling devices								
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):				-----			
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:				-----			
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):				----- / ----- / -----			
Umweltverträglichkeit Environmental performances								
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):			Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:			
		79.00 bei/at 3750			67.00			
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:				EURO 6 AP			
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:							
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:				1656			
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:				-----			
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Luftlängs am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:				-----			
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients			f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)		
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:			132.4	0.866	0.03569		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:							
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:				3b			
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):				-----			
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:				nein no			
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:				715/2007*2018/1832AP			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	152.5	15.5	12.4	12.6	-----	-----	0.0000	7.73E9
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):				-----			
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particles (number) with exponent [#/km]			
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0	6.00 E11			
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0	6.00 E11			



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 146 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.04.2024	Letzte Zulassung	04.04.2024
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan Allspace 1.5 TSI
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5N2RW047073
HSN / TSN	0603 / CIR	Schlüssel-Nr.	40528776
Km-Stand abgelesen	6431	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Dolphin grey metallic (C7Q) Polster / Farbe		Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde All Season SF FSL	A / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde All Season SF FSL	A / O	8 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde All Season SF FSL	A / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Pirelli / Scorpion Verde All Season SF FSL	A / O	8 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse silber lackiert, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling silber eloxiert, Dekoreinlagen "Horizont Black", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden in 2 Stufen höhen einstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach, Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne hinten, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Frankfurt" 7 J x 18, Schalthebelknopf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
	Lackierung: Metallic
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
QH1	Sprachbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 29.04.2026 bei Kilometerstand 5.930
bis Wartung verbleiben:	29.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne rechts, eingedellt,
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Tür vorne links, Türkante, zerkratzt,