

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
22.05.2025
(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1 Achse 2 -

3.1 Das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2851 mm
4713 mm
1827 mm
1440 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1: 975 kg
Achse 2: 1285 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

1660 kg
1729 kg

2180 kg
975 kg
1285 kg
3780 kg

1600 kg
750 kg
75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B48B20A , 2: -

22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Benzin
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28 Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse

Bayer. Mot. Werke AG

Fremdzündung/4-Takt
Nein
-
4;in Reihe
1998 cm³
26.1 Mono fuel

135.00 kW bei:5000 min⁻¹
- kW
- kW
automatisch

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:
230 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/40 R19 93 Y 8,0Jx19/ET27 B C1
2: 255/35 R19 96 Y 8,5Jx19/ET40 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

86.00 dB(A)
3750 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 EA

1805 kg

190.4 N
-0.205 N/(km/h)
0.03509 N/(km/h)²
3b
0
nein

715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
334.2 mg/km
18.8 mg/km
15.1 mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe






Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Frontscheibe vereinzelt Steinschläge



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne vereinzelt Steinschläge und Oberflächenkratzer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
21.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 127 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Serien- und Sonderausstattung in diesem Zustandsbericht wurde der Audatex oder DAT FIN-Abfrage entnommen und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.07.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring
Aufbauart	Kombi	Türen	(G21N)(07.2022->) / 3er -
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	320 i M Sport (EURO 6e)
HSN / TSN	0005 / CVS	DAT Europa-Code®	5
DAT Marktindex	DE004 6656	Km-Stand abgelesen	WBA21FY000FV28323
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	011301480350001
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	8757
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	Benzin
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	135
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,
Polster / Farbe	Alcantara / Stoff / Schwarz		N1, N2
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Automatik / 8
			BROOKLYN GRAU /
			Metallic / C4P

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	6 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	7 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit, Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 150 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic, Licht- und Regensensor, M Sport, Modellpflege (2), Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 135 kW, Motor 2,0 Ltr. - 135 kW 16V KAT (B48), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal eSIM), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Sport-Fahrwerk (M-Technic), Sportdifferential, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Variable Sportlenkung, Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1506	Comfort-Paket
42930	Fahrassistenten-System: Driving Assistant
3409	Innovations-Paket
50143	LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Jetblack)
1905	M Sport Pro Paket
11354	Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau

18580 Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
33010 Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
22101 Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
24701 Sound-System Harman-Kardon

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfängerverkleidung vorne vereinzelt
Steinschläge und Oberflächenkratzer (Bild 15)
Frontscheibe vereinzelt Steinschläge (Bild 14)