TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.10.2026
Protokollnummer: 48158701
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

VXKUPHNEKN4160180

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	29.125 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	**HU (Bericht lag vor)**	07/2027
Vehicle Identification number	VXKUPHNEKN4160180	**Leistung**	74 kW
Hubraum	1.199 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	30.05.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	09/2026, 28.661 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (10/2024 - 6 Monate überzogen)
2	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158701**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	**Laufleistung (abgelesen)**	29.125 km
Vehicle Identification number	VXKUPHNEKN4160180	**Erstzulassung**	30.05.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158701**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158701**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.14	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	148	6.5
Mittel	114	5.1
Hoch	99	4.4
Höchstwert	119	5.3
Kombiniert	115	5.1
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ ET38;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0062XT7Z
Haendler Code DE0235
B/E
Motorkennzeichnung 10TMAA01
Motorseriennummer 54034
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0127763
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUPHNEKN4160180

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNEK-X1B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CORSA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HNE___MB6DS42C-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HNS_____0402-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VR3-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__CMP_MB6_5023-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HN_CMPD___5401-VR3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNEKN4160180

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
25.02.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **14.03.2022**
Ort Datum

Manager
Vehicle
Certification

Unterschrift Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2540**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 – 2:	**2540**	mm
5.	Länge:	**4055**	mm
6.	Breite:	**1745**	mm
7.	Höhe:	**1435**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1165**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1184**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1620**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**890**	kg
	2:	**870**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2820**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**1200**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**580**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**55**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**HN05**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung / 4-Takt**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin**	
26.1.		**Einstoff**	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **74.00** kW bei: **5500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)		

28.	Getriebe (Typ):	**handgeschaltet**	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.2895	**0.4884**	**0.775**	**1.0256**	**1.3143**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.6562	-	-	-

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	**0.2533**	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0733	**0.1237**	**0.1963**	**0.2598**	**0.333**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.4196	-	-	-

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**194**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1490**	mm
	2:	**1490**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
	2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	**AB Schräghecklimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4 ; 2 links, 2 rechts**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Standgeräusch:	**74.00**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3750**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**EURO 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1251**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.642**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm^3

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
	47.1.3.0. f0:	**55.4**	N
	47.1.3.1. f1:	**0.465**	N/(km/h)
	47.1.3.2. f2:	**0.02913**	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	-	
48.	Abgasverhalten:	**715/2007*2018/1832AP**	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**508.7**	-	-	mg/km
THC	**21.9**	-	-	mg/km
NMHC	**18.3**	-	-	mg/km
NOx	**14.2**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.4**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**1.72**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.	Rauch	- m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-