

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

- km
- km
- km
- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4554*

zu 6: min. 1796*

zu 7: min. 1408*

zu 30.1: min. 1556*

zu 30.2: min. 1548*

zu 35: A1/A2

205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W,

6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2

205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S,

7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2

225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W,

7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
BLN

VVS
00003

PZ
0

Vermerke des KBA

0222602562

4869765

Vermerke des Herstellers

21

Zulassungsbesch. gedruckt

GS684786



0

1 - 2



Mercedes-Ber

046CC0148666
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels**

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**

0.2. Typ: **F2A**

Variante: **X04HT2**

Version: **FZAA151A**

0.2.1. Handelsbezeichnung:

A 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2022_6421-W1K-1**

0.2.3.2. ATCT Familie: **AT-177_282M_2-W1K-1**

0.2.3.3. PEMS Familie: **E1-W1K-DN**

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2021_0010-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K3G8HB9PJ4 14627

0.11. Herstellungsdatum:

01.03.2023

mit dem in der am **18.10.2022** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1829*19**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

01.03.2023

(Datum)

J. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

M. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4570 mm	6. Breite:	1797 mm 7. Höhe:	1462 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1450 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1485 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			1940 kg	
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1040 kg	2 950 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			3605 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1600 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:			725 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg	
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			282814	
22. Arbeitsverfahren:			Fremdzuendung/4-Takt (A1)	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			10,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung			8,00 kW	
28. Getriebetyp:			automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer		1:	4.462 2: 2.647 3: 1.438	
	4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -			
28.1.1 Achsübersetzung:				
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer		1:	4.176 2: 4.176 3: 4.733	
	4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		230 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1570 mm 2 1579 mm 3 - mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/45 R18 091 W 7.5Jx18 ET49 Klasse A C1			
Achse 2:	225/45 R18 091 W 7.5Jx18 ET49 Klasse A C1			
Achse 3:	-			
36. Anhängers-Bremsanschlüsse:			mechanisch (A0)	
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AA)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU, 7	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			4,2 links, 2 rechts (A0)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5	
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-	
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3750 min ⁻¹	Standgeräusch:	70,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:			Euro 6(AP)	

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1556 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.f0 130.5 N	47.1.3.0.f1 0.015 N/(km/h)	47.1.3.0.f2 0.02783 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	153,7	-	-	mg/km
NO _x	18,0	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,16	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,14 * 10⁹	-	-	km⁻¹
THC	15,6	-	-	mg/km
NMHC:	12,3	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	205 g/km	9.0 l/100km	-	Wh/km
Mittel:	128 g/km	5.7 l/100km	-	Wh/km
Hoch:	114 g/km	5.0 l/100km	-	Wh/km
Höchstwert:	129 g/km	5.7 l/100km	-	Wh/km
Kombiniert:	134 g/km	5.9 l/100km	-	Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Innerorts:				- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

04.04.2023	23	2222	27	BLN00003	0	L	2	9	1	120/5500	T	230
M1				AA			4570			1797		
WIK3G8HB9PJ414627				8			1462			--1450		
MERCEDES-BENZ												
F2A							134	F1	1940	F2	1940	
X04HT2							1040	F2	950	F3	-	
FZAA151A							1040	B2	950	B3	-	
							70	B2	3750	B3	68	
A 200							1600	B2	725	B3	5	-
MERCEDES-BENZ							225/45 R18 91W					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							225/45 R18 91W					
Limousine							-					
715/2007*2018/1832AP							R	Grau			7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I							K	e1*2007/46*1829*19				
Hybr.Benzin/E							K	18.10.2022			GS684786	
0008												
36AP												
1332												
7,2/8,2: +90 b. Ann. Betr.*0.1:1800 bis 8% Steig.*Fz ist bei w												
erksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.A												
nh. Betr.f Tempo 100 km/h gem. 5. Aend.VO.z.9 Ausn.VO.z.StVO a												
usgestattet*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	A 200
Erstzulassung	04.04.2023
VIN	W1K3G8HB9PJ414627

Nächster Service 03.2027 45290 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	AHG Hoffmann GmbH & Co. KG Hindenburgstraße 112 - 114 Murr	Datum	10.03.2026
		Rep.-Auftr.-Nr.	089268
		Laufleistung	20290 km

Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten	
Service	Service A	Service A durchführen	☒
Werkstattcode	35080	Zusatz zum Service:	☒
Restlaufzeit	21 Tage	Luftfiltereinsatz erneuern	☒
Restlaufstrecke	22407 km	Zusatz zum Service:	☒
		Zuendkerzen erneuern	☒

Ölqualität/Viskosität		Bis zum nächsten fälligen Service	
Beschreibung	Motor Öl	Mercedes-Benz Mobilo	☒
Ölqualität	229.71	Garantie gegen Durchrostung	☒
Viskosität		Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	
		Eingehalten	☒

Bild 13 : Wartungsnachweis

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5445918
Hersteller Mercedes-Benz
Model A-Class
Variante AMG Line A 200 MHEV
Listenpreis 45.185,00
VIN W1K3G8HB9PJ414627
Erstzulassungsdatum 1.4.2023
Kennzeichen M MC1843

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5445918

30.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105945	04.05.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt	
2023105949	04.05.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.04.2023	Letzte Zulassung	04.04.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	A 200 7G-DCT Lim. AMG Line Advanced Plus	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3G8HB9PJ414627	HSN / TSN	2222 / BLN
Schlüssel-Nr.	10080890	Km-Stand abgelesen	21475
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	MOUNTAINGRAU - METALLICLACK

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze mit Zierelement in Chrom und sichtbaren Endrohrblenden, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 7G-DCT, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Central Media Display, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze, Sportbremsanlage, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Tempomat, Touchpad, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Mikrofaser MICROCUT

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond Lackierung: Metallic
642	MULTIBEAM LED
PAY	Paket: Fahrassistenz iVm. AMG Line Premium
P55	Paket: Night (AMG)
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
PSN	Paket: Premium
PAV	Paket: Winterpaket
RQT	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
513	Verkehrszeichen-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H15	Zierelemente Holz Linde schwarz offenporig


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur