NOx:		20.6	mg/km
THC + NOx:		26.0	mg/km
Partikelmasse:		0.26	mg/km
Partikelzahl:		2.29	$*10^8 km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.520	m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	$*10^{11} km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	$*10^{11} km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	214 g/km	8.2 l/100km	- Wh/km
Mittel	149 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Hoch	135 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	163 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	158 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.51 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +140 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 8Jx18 ET15* 1/2: 225/60 R18 104Y 8Jx18 ET15* 1/2: 245/50 R19 105H M+S 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105W 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105Y 8 1/2Jx19 ET26* 1: 255/35 R22 102Y 9Jx22 ET24 2: 285/30 R22 104Y 10 1/2Jx22 ET43* 1: 255/40 R21 102Y 9Jx21 ET24 2: 285/35 R21 105Y 10 1/2Jx21 ET44* 1: 255/45 R20 105V M+S 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108V M+S 10 1/2Jx20 ET44* 1: 255/45 R20 105Y 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108Y 10 1/2Jx20 ET44* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, ADDW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Bayerische Motoren W[illegible]
Aktiengesells[illegible]
046CC0190155
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Zulassungsbehörde Horb
11. SEP. 2025
Landratsamt Freudenstadt

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
-
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **00032X** VVS **00032 X** TSN **DNS**
DE 00 000250 WBA11GR0309132997 1771462

WBA11GR0309132997

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3XN**
	Variante:	**11GR**
	Version:	**FAW500M0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 20d xDrive**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0001306-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000144-WBA**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH32-2**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0101227-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000133-WBA**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA11GR0309132997**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2025-07-26**

mit dem in der am
2025-02-21
erteilten Genehmigung
e1*2018/858*00409*04
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **20.08.2025** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2865** mm
5.	Länge:	**4755** mm
6.	Breite:	**1920** mm
7.	Höhe:	**1660** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1965** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2028** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2535** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1180** kg
	Achse 2:	**1450** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**5035** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2500** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B47D20B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**145.00** kW bei: **4000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**8.00** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **3.231**

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**215** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1636** mm	2. **1681** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **255/45 R20 105 Y**	**9,0Jx20/ET24**	**A**	**C1**
	2: **285/40 R20 108 Y**	**10,5Jx20/ET44**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**Grau**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4; 2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**72.00** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**65.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EC**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2112** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**147.6** N
47.1.3.1	f1	**0.504** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03957** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2023/443EC

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**47.2** mg/km
THC:	- mg/km
NMHC:	- mg/km

Seite 3

DEKRA-Nr: 0587 / 0100051379 / 2026 / B081424000999 vom 12.09.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

DEKRA-Nr: 0587 / 0100051379 / 2026 / B081424000999 vom 12.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	11.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.09.2025	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 20d xDrive
Aufbauart	Geländewagen / SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11GR0309132997
HSN / TSN	0005 / DNS	Schlüssel-Nr.	10138130
Km-Stand abgelesen	7063	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP:EC;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Brooklyn Grau metallic (C4P) / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 105 Y	Continental / EcoContact 6Q * FR	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 Y	Continental / EcoContact 6Q * FR	S /O	6 mm
2	links	285 / 40 R 20 108 Y	Continental / EcoContact 6Q * FR	S /O	5 mm
	rechts	285 / 40 R 20 108 Y	Continental / EcoContact 6Q * FR	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 W330C HRS	W /O /F	7 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 W330C HRS	W /O /F	7 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 W330C HRS	W /O /F	7 mm
225 / 60 R 18 104 H	Hankook / Winter i*cept evo3 W330C HRS	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag, Alarmanlage, Ambientes Licht, Aufmerksamkeitsassistent, Außenbeleuchtung, BMW Interaction Bar, BMW xDrive, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem, Condition Based Service, Dieselpartikelfilter, Driving Assistant, Driving Assistant Plus, Vorbereitung, Durchladesystem, Exterieurumfänge, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Interieurleisten Dark Graphite, Interieurumfänge, Kilometertacho, Klimaautomatik, Komfortzugang, Kopfstützen (2) vorn, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Serienlenkrad, Lenkung, My Modes, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Parking Assistant, Polster: Stoff-/Alcantara, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder Y-Speiche 921, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Räderzubehör: Reifenpannenset, Räderzubehör: Reifenpannenset Plus, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Fondsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdosen (12 V), TeleServices, Telefon: Personal eSIM, Telefon: Wireless Charging Ablage, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
3AC	Anhängerkupplung
5AT	Driving Assistant Plus
704	Fahrwerk: M Sportfahrwerk
4NR	Innenraumkamera
760	M Hochglanz Shadow Line
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
43W	M Interieurdekor Aluminium Feinschlif
3MF	M Leuchten Shadow Line
3M2	M Sportbremse, rot hochglänzend
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
3DP	Paket: BMW Iconic Glow Exterieurpaket

7EW	Paket: Innovationspaket
33B	Paket: M Sportpaket Pro
7VK	Paket: Premium
5DN	Parking Assistant Plus
X-	Polster: Veganza perforiert und gesteppt
3HZ	Räder: 20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 1036 M Bicolor
2PA	Räderzubehör: Radschraubensicherung
420	Sonnenschutzverglasung
2VL	Variable Sportlenkung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	bei Kilometerstand 8
nächste Wartung:	am 26.07.2027
bis Wartung verbleiben:	13.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.