

WMW11DJ0602U62071

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	13.259 km
Hersteller	MINI	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Cooper SE	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0602U62071	Leistung / Hubraum	75 kW
Erstzulassung	24.05.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	05/2025, 9.532 km	Lackierung	Grün
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 87W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45706436
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lorenz Henle



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	MINI	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Cooper SE	Laufleistung (abgelesen)	13.259 km
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0602U62071	Erstzulassung	24.05.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Fulda
Kreuzbergstraße 42
36043 Fulda

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45706436
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Lorenz Henle



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Instrumententafel




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente

CO ₂ :		mg/km
HC + NO _x :		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10 ⁶ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NO _x :	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁶ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NO _x :	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10 ⁶ /km ³
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
		Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb		
Elektrische Reichweite		229 km
Elektrische Reichweite innerorts		302 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: - g/km		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
WLTP-Werte	Ladungserhaltung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
		Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Innerorts		- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
		Stromverbrauch (ECAC)
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft		046CC0153434
		www.PS-Team.de
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)		
Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden		
(Ort und Datum) 24. MAI 2023		
(Verwaltungsbehörde) Landrat Fulda		
(Vermerke der Genehmigungsbehörde) Kfz-Zulassungsbehörde		
(Vermerke des Herstellers)		
HSN 0005	ASN 000239	VVS 00023 9 TSN CYC
DE 00 029156 WMW11DJ0602U62071 1024828		
WMW11DJ0602U62071		

mini cooper SE british design green v. 11. 2023


Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

MINI
FML2E
11DJ
0AW40000
Cooper SE
IP-0000667-WBA-1
-
-
RL-0100492-WBA-1
-
-
-
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt
2022-09-27
e1*2007/46*2063*05
München
04.05.2023
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)


(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1 -
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2495 mm
5. Länge: 3850 mm
6. Breite: 1727 mm
7. Höhe: 1432 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1440 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1490 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 1775 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 985 kg
Achse 2: 875 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: - kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: IB1P25B, 2: -
22. Arbeitsverfahren: -
23. Reiner Elektrobetrieb: Ja
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum: - cm³
26. Kraftstoff: Elektro 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei: - min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 135.00 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 75.00 kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 8.961

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1484 mm 2. 1493 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 195/55 R16 87 W 6,5Jx16/ET54 A C1
2: 195/55 R16 87 W 6,5Jx16/ET54 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: GRUEN/WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 2;1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
mweltverträglichkeit
3. Geräuschpegel:
Standgeräusch: - dB(A)
bei Motordrehzahl: - min⁻¹
Fahrgeräusch: 65.00 dB(A)
47. Abgasnorm: AX
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1550 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 106.1 N
47.1.3.1 f1 1.288 N/(km/h)
47.1.3.2 f2 0.02368 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AX

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
mg/km
mg/km
mg/km

Seite 3