

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558* zu
35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5x19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y
XL, 9x19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5x18 ET40 / A2
245/40 R18 97Y XL, 8.5x18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL
M+S, 7.5x18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7x17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7x17 ET44.5* ; fuer alle;
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
BDF

VVS
00409

PZ
X

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0322100917
323462

HB258734



046CC0176607



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H20ATO

Version: CZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: cm²

Rollwiderstand: kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_8416-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_1-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2020_0051-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_20B1-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH0DBXSF170946

0.11. Herstellungsdatum: 27.06.2024

mit dem in der am 08.05.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

27.06.2024

(Ort)

(Datum)

ppa.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v. A. Hees

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)



Amtliches Kennzeichen: K-CC1607
Zulassungsbescheinigung Teil II: HB258734
Köln, den 10.10.2024

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm
		2-3:	- mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm
		7. Höhe:	1491 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhänger Masse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820		
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung / 4-Takt (A3)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. Diesel/E (0010)
26.1 Fahrzeug mit	Monofuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	15,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW		
28. Getriebetyp:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252
	4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0
	7: 0.865	8: 0.717	9: 0.601
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -
	4: -	5: -	6: -
	7: -	8: -	9: -
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 links, 2 rechts, 1 hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-		
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl	3300 min⁻¹	Standgeräusch: 74,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1931 kg	
47.1.2. Stirnfläche:	2.27 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.f0	117.9 N	47.1.3.0.f1 0.437 N/(km/h)	
		47.1.3.0.f2 0.02873 N/(km/h)²	
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b		
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein	
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EA		
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):			
CO:	64,4	- mg/km	
NOx	6,7	- mg/km	
Partikelmasse:	0,39	- mg/km	
Partikelzahl:	8,33 * 10⁹	- km⁻¹	
THC	-	- mg/km	
NMHC:	-	- mg/km	
THC+NOx:	14,4	- mg/km	
NH3	-	- ppm	
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m⁻¹		
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NOx	Partikelzahl	
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹	
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹	
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	108 g/km	4.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	124 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	- g/km		
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
	- g/km	- l/100km	- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 15 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 16 : Schweller rechts Kratzer



Bild 17 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 18 : Motorhaube Steinschlag



Bild 19 : Frontscheibe Steinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 467227
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 48.945,00
VIN W1KAH0DBXSF170946
Erstzulassungsdatum 1.10.2024
Kennzeichen K CC1607

Schadensfälle der int. Belegnummer: 467227

07.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118757	24.10.2025	Seitenscheibe rechts	
2026103966	08.03.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DBXSF170946	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2865	zul. Gesamtmasse	2400 kg
HSN / TSN	2222 / BDF	Schlüssel-Nr.	10082178
Km-Stand abgelesen	49673	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe	Automatik /
	N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PAV	Paket: Winterpaket
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 24.772 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair
(Bild 14, 15)
2. Schweller rechts Kratzer, smart repair
(Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Kratzer, (Bild 17)
Motorhaube Steinschlag, (Bild 18)
Frontscheibe Steinschlag, (Bild 19)