

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

Vollelektrische Reichweite (AER)

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

- km  
- km  
- km  
- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4428\*

zu 6: min. 1796\*

zu 7: min. 1402\*

zu 30.1: min. 1556\*

zu 30.2: min. 1553\*

zu 35: A1/A2

225/45 R18 95V XL M+S, 8Jx18 ET48.5 nur AMG-LM-Rad; A1/A2

245/35 R19 93V XL M+S, 8.5Jx19 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2

245/35 ZR19 93Y XL, 8.5Jx19 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2

245/40 R18 97V XL M+S, 8.5Jx18 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2

245/40 ZR18 97Y XL, 8.5Jx18 ET46 nur AMG-LM-Rad\*

amtliche Vermerke

| HSN  | TSN | VVS   | PZ |
|------|-----|-------|----|
| 2222 | AJL | 00016 | 3  |

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0222602239

5236132

21

GS678630



0

1-2

-

046CC0147784



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

## EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2A

Variante: X254T1

Version: LZAA150A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

AMG A 45 S 4MATIC+

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm<sup>2</sup>

Rollwiderstand:

- kg/t

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022\_1401-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177\_139\_1-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-CA

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2022\_0040-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

EV-13\_ML\_NS\_AF0065-W1K-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K3F5EB2PN307689

0.11. Herstellungsdatum: 22.02.2023

mit dem in der am 18.10.2022 erteilten Genehmigung e1\*2007/46\*1829\*19

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

( Ort )

22.02.2023

( Datum )

ppa Bartels

( Unterschrift )

Leiter Integration Gesamtfahrzeug  
( Dienststellung )

i.v. A. Hees

( Unterschrift )

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem  
( Dienststellung )

## Allgemeine Baumerkmale

|                                                                                         |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------|----|-------|----|-------------------------------|-------------|
| 1. Anzahl der Achsen:                                                                   | 2                                               | und Räder:                                 | 4                          |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 3. Antriebsachsen - Anzahl:                                                             | 2                                               | Lage:                                      | Achse 1/2(A2)              |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
|                                                                                         |                                                 | gegenseitige Verbindung:                   | Verteilergetriebe          |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 3.1. Automatisierungsgrad:                                                              | nicht automatisiert                             |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| Hauptabmessungen                                                                        |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 4. Radstand:                                                                            | 2729 mm                                         | 4.1. Achsabstände: 1-2:                    | - mm 2-3: - mm             |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 5. Länge:                                                                               | 4453 mm                                         | 6. Breite:                                 | 1850 mm 7. Höhe:           | 1455 mm |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| Massen                                                                                  |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:                                                   | 1680 kg                                         | 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:     | 1723 kg                    |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 16. Technisch zulässige Höchstmassen                                                    |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:                             |                                                 |                                            | 2130 kg                    |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:                                      | 1 1180 kg                                       | 2 985 kg                                   | 3 - kg                     |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:                          |                                                 |                                            | 3730 kg                    |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines                    |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 18.1. Deichselanhängers:                                                                | - kg                                            | 18.3. Zentralachsanhängers:                | 1500 kg                    |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 18.4. ungebremsen Anhänger:                                                             |                                                 |                                            | 750 kg                     |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:                                    |                                                 |                                            | 80 kg                      |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 20. Hersteller der Antriebsmaschine:                                                    |                                                 |                                            | MERCEDES-BENZ AG           |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:                                  |                                                 |                                            | 139980                     |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 22. Arbeitsverfahren:                                                                   |                                                 |                                            | Fremdzuendung/4-Takt (A1)  |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 23. Reiner Elektroantrieb:                                                              | Nein (N)                                        | 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: | -                          |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:                                                  |                                                 |                                            | 4 in Reihe (A0)            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 25. Hubraum:                                                                            | 1991 cm³                                        | 26. Kraftstoff:                            | Benzin (0001)              |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 26.1 Fahrzeug mit:                                                                      | Mono fuel (A0)                                  | 26.2 (nur Zweistoffmotoren):               | -                          |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 27. Höchstleistung:                                                                     | 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): | 310,00 kW                                  | bei 6750 min <sup>-1</sup> |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):                                              |                                                 |                                            | - kW                       |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung:                                                      |                                                 |                                            | - kW                       |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 28. Getriebetyp:                                                                        |                                                 |                                            | automatisch                |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 28.1. Getriebeübersetzungen (Gangnummer:                                                |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 4:                                                                                      | 1.92                                            | 5:                                         | 0.951                      | 6:      | 0.744        | 7:                       | 0.854    | 8: | 0.674 | 9: | -                             |             |
| 28.1.1. Achsübersetzung:                                                                |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | -                             |             |
| 28.1.2. Achsübersetzungen (Gangnummer:                                                  |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 4:                                                                                      | 2.682                                           | 5:                                         | 3.933                      | 6:      | 3.933        | 7:                       | 2.682    | 8: | 2.682 | 9: | -                             |             |
| Höchstgeschwindigkeit:                                                                  |                                                 | 29. Höchstgeschwindigkeit:                 |                            |         |              |                          |          |    |       |    | 270 km/h                      |             |
| Achsen und Radaufhängung                                                                |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 30. Spurweite:                                                                          |                                                 |                                            | 1615 mm                    | 2       | 1558 mm      | 3                        | - mm     |    |       |    |                               |             |
| 35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:                       |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| Achse 1:                                                                                |                                                 |                                            | 245/35 ZR19 093 Y XL       |         | 8.5Jx19 ET46 |                          | Klasse D |    | C1    |    |                               |             |
| Achse 2:                                                                                |                                                 |                                            | 245/35 ZR19 093 Y XL       |         | 8.5Jx19 ET46 |                          | Klasse D |    | C1    |    |                               |             |
| Achse 3:                                                                                |                                                 |                                            | -                          |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| Bremsanlage                                                                             |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 36. Anhänger-Bremsanschlüsse:                                                           |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | mechanisch (A0)               |             |
| Aufbau:                                                                                 |                                                 | 38. Code des Aufbaus:                      |                            | (AC)    |              | 40. Farbe des Fahrzeugs: |          |    |       |    | WEISS (0)                     |             |
| 41. Anzahl und Anordnung der Türen:                                                     |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | 5,2links,2rechts,1hinten (A1) |             |
| 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):                                  |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | 5                             |             |
| 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | -                             |             |
| 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:                            |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | -                             |             |
| Umweltverträglichkeit:                                                                  |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    |                               |             |
| 46. Geräuschpegel:                                                                      |                                                 |                                            |                            |         |              | Fahrgeräusch:            |          |    |       |    | 70,00 dB(A)                   |             |
| bei der Motordrehzahl:                                                                  |                                                 |                                            |                            |         |              | 3750 min <sup>-1</sup>   |          |    |       |    | Standgeräusch:                | 79,00 dB(A) |
| 47. Abgasnorm:                                                                          |                                                 |                                            |                            |         |              |                          |          |    |       |    | Euro 6(AP)                    |             |

|                                                                                       |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für CO <sub>2</sub> :                        |                              | 47.1.1. Prüfmasse:   |                                                                          | 1794                                  | kg                    |
| 47.1.2. Stirnfläche:                                                                  | 2.216                        | m <sup>2</sup>       | 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühllangrils:                | entfaellt cm <sup>2</sup>             |                       |
| 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten:                                                 |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| 47.1.3.0.f0                                                                           | 229.3                        | N                    | 47.1.3.0.f1                                                              | -0.011                                | N/(km/h)              |
|                                                                                       |                              |                      | 47.1.3.0.f2                                                              | 0.03878                               | N/(km/h) <sup>2</sup> |
| 47.2. Fahrzyklus:                                                                     |                              |                      | 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:                                     | 3b                                    |                       |
| 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f <sub>ds</sub> :                                     | entfaellt                    |                      | 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):                             | nein                                  |                       |
| 48. Abgasemissionen:                                                                  |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                       |                              |                      | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: |                                       |                       |
|                                                                                       |                              |                      | 715/2007*2018/1832AP                                                     |                                       |                       |
| 1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):                   |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| CO <sub>x</sub>                                                                       | 313,1                        | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| NO <sub>x</sub>                                                                       | 16,9                         | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| Partikelmasse:                                                                        | 1,05                         | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| Partikelzahl:                                                                         | 8,42 * 10 <sup>6</sup>       | -                    | -                                                                        | km <sup>-1</sup>                      |                       |
| THC                                                                                   | 15,0                         | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| NMHC:                                                                                 | 13,0                         | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| THC+NO <sub>x</sub> :                                                                 | -                            | -                    | -                                                                        | mg/km                                 |                       |
| NH <sub>3</sub>                                                                       | -                            | -                    | -                                                                        | ppm                                   |                       |
| 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):                         |                              |                      |                                                                          |                                       | - m <sup>-1</sup>     |
| 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:                                              |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                       |                              |                      | NO <sub>x</sub>                                                          | Partikelzahl                          |                       |
| vollständige RDE-Fahrt:                                                               |                              |                      | 60 mg/km                                                                 | 6 * 10 <sup>11</sup> km <sup>-1</sup> |                       |
| innerstädtische RDE-Fahrt:                                                            |                              |                      | 60 mg/km                                                                 | 6 * 10 <sup>11</sup> km <sup>-1</sup> |                       |
| 49. CO <sub>2</sub> Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:                |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| 1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen:             |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| WLTP Werte:                                                                           | CO <sub>2</sub> -Emissionen: | Kraftstoffverbrauch: |                                                                          | Stromverbrauch:                       |                       |
| Niedrig:                                                                              | 318 g/km                     | 14.0 l/100km         |                                                                          | - Wh/km                               |                       |
| Mittel:                                                                               | 210 g/km                     | 9.3 l/100km          |                                                                          | - Wh/km                               |                       |
| Hoch:                                                                                 | 175 g/km                     | 7.7 l/100km          |                                                                          | - Wh/km                               |                       |
| Höchstwert:                                                                           | 193 g/km                     | 8.5 l/100km          |                                                                          | - Wh/km                               |                       |
| Kombiniert:                                                                           | 207 g/km                     | 9.1 l/100km          |                                                                          | - Wh/km                               |                       |
| 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend): |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| Elektrische Reichweite:                                                               |                              |                      | - km                                                                     |                                       |                       |
| Elektrische Reichweite innerorts:                                                     |                              |                      | - km                                                                     |                                       |                       |
| 3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen) ausgestattet:                                        |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen):                                           |                              |                      | Nein (N)                                                                 |                                       |                       |
| 3.2.2. Einsparungen durch WLTP:                                                       |                              |                      | -                                                                        |                                       |                       |
|                                                                                       |                              |                      | - g/km                                                                   |                                       |                       |
| 4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen:                                       |                              |                      |                                                                          |                                       |                       |
| WLTP Werte:                                                                           | CO <sub>2</sub> Emissionen:  | Kraftstoffverbrauch: |                                                                          | Stromverbrauch:                       |                       |
| Niedrig:                                                                              | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| Mittel:                                                                               | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| Hoch:                                                                                 | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| Höchstwert:                                                                           | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| innerorts:                                                                            |                              |                      |                                                                          |                                       | - Wh/km               |
| Kombiniert bei Ladungshaltung:                                                        | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| Kombiniert bei Entladung:                                                             | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |
| Gewichtet, Kombiniert:                                                                | - g/km                       | - l/100km            | - m <sup>3</sup> /100km                                                  | - kg/100km                            | - Wh/km               |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Fehlermeldung Lenkassistent



Bild 14 : Dachhimmel fleckig



Bild 15 : Verkleidung Heckklappe zerkratzt



Bild 16 : Verkleidung Heckklappe zerkratzt



Bild 17 : Hutablage fehlt




Bild 18 : Alcantara Lenkrad abgenutzt



Bild 19 : Alcantara Lenkrad abgenutzt



Bild 20 : Alufelge Glanzgedreht vorn links verschrammt



Bild 21 : Alufelge Glanzgedreht vorn links verschrammt



Bild 22 : Alufelge Glanzgedreht hinten links verschrammt




Bild 23 : Stoßfänger hinten eingedrückt



Bild 24 : Stoßfänger hinten eingedrückt



Bild 25 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 26 : Alufelge Glanzgedreht vorn rechts verschrammt



Bild 27 : Alufelge Glanzgedreht vorn rechts verschrammt



Bild 28 : Alufelge Glanzgedreht vorn rechts verschrammt




Bild 29 : Staulippe vorn rechts gebrochen



Bild 30 : Fensterleiste links Kratzer



Bild 31 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 32 : Achse 2, Reifen Links 1

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
08.04.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 147 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                          |                            |                              |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung        | 24.03.2023                               | Letzte Zulassung           | 24.03.2023                   |
| Fahrzeugart          | PKW                                      | Hersteller                 | MERCEDES-BENZ                |
| Typ / Verkaufsbez.   | AMG A 45 S 4Matic+ AMG Speedshift DCT 8G | Aufbauart                  | Kombi                        |
| Türen                | 4                                        | Sitzplätze                 | 5                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | W1K3F5EB2PN307689                        | HSN / TSN                  | 2222 / AJL                   |
| Schlüssel-Nr.        | 10080756                                 | Km-Stand abgelesen         | 57663                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2026                                | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                       |
| Zylinderanzahl       | / Reihenmotor                            | Leistung (kW)              | 310                          |
| Hubraum (ccm)        | 1991                                     | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart          | Allrad                                   | Getriebe                   | Automatik /                  |
| Felgen               | Leichtmetall                             | Farbe (Hersteller)         | digitalweiß Metallic         |
| Polster / Farbe      | Leder / Anthrazit                        |                            |                              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                              | Art  | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 245 / 35 R 19 93 W                 | Continental / WinterContact TS 830 P RO2 FR | W /S | 6 mm        |
| rechts    | 245 / 35 R 19 93 W                 | Continental / WinterContact TS 830 P RO2 FR | W /O | 6 mm        |
| 2 links   | 245 / 35 R 19 93 W                 | Continental / WinterContact TS 830 P RO2 FR | W /S | 6 mm        |
| rechts    | 245 / 35 R 19 93 W                 | Continental / WinterContact TS 830 P RO2 FR | W /O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.05.2028 |                                             |      |             |

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, AMG Fahrwerk, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze mit Zierelement in Chrom und sichtbaren Endrohrblenden, AMG Lenkradtasten, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser MICROCUT, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Track Pace, ATTENTION ASSIST (der Konzentrationsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4MATIC+, Ambientebeleuchtung, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Premium, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB-Paket Plus, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediastem, Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem, Radiozubehör: Central Media Display, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Tempomat, Touchpad, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Mikrofaser MICROCUT

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 293  | Airbag: Sidebags im Fond                                            |
| B26  | AMG Aerodynamik-Paket                                               |
| P60  | AMG Night-Paket                                                     |
| PAZ  | AMG Night-Paket II                                                  |
| PBY  | AMG Performance Sitze-Paket Advanced in Verbindung mit Premium Plus |
| 339  | AMG Real Performance Sound                                          |
| 459  | AMG RIDE CONTROL Fahrwerk                                           |
|      | Lackierung: Metallic                                                |
| 642  | MULTIBEAM LED                                                       |

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| PAY | Paket: Fahrassistent                                                           |
| P47 | Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera                                              |
| PSQ | Paket: Premium Plus                                                            |
| PAV | Paket: Winterpaket (AMG 45 S)                                                  |
| RTJ | Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design für 45 S |
| 413 | Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch                                   |
| 275 | Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion                   |
| 242 | Sitze: Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory                     |
| 14U | Telefon-Zubehör: Smartphone Integration                                        |
| 513 | Verkehrszeichen-Assistent                                                      |
| 840 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas                                              |
| H44 | Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell                                   |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig, erneuern
2. Service fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Fehlermeldung Lenkassistent, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)
4. Dachhimmel fleckig, reinigen (Bild 14)
5. Alufelge Glanzgedreht vorn links verschrammt, erneuern (Bild 20, 21)
6. Alufelge Glanzgedreht hinten links verschrammt, erneuern (Bild 22)
7. Stoßfänger hinten eingedrückt, erneuern (Bild 23, 24)
8. Alufelge Glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 25)
9. Alufelge Glanzgedreht vorn rechts verschrammt, erneuern (Bild 26, 27, 28)
10. Staulippe vorn rechts gebrochen, erneuern (Bild 29)

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe zerkratzt, (Bild 15, 16)  
Alcantara Lenkrad abgenutzt, (Bild 18, 19)  
Fensterleiste links Kratzer, (Bild 30)

---

### Fehlende Teile

1. Hutablage fehlt
2. 1 Fahrzeugschlüssel fehlt / Schließanlage erneuern
3. Sommerreifen fehlen

---

### Reifenbewertung

|              | Profiltiefe | Art                                         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| vorne links  | 6 mm        | WS                                          |
| hinten links | 6 mm        | WS                                          |
| Legende      |             | W/ Winter /S Schaden /F Runflat /O Original |