

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption /100km			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	----	----	----	----	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): nein
no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s): -----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: ----- Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: ---- Gas: CNG/LPG: ---- Sonstige: others: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption /100km			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	172	----	----	7.6	----	----	156
Mittel / Medium:	128	----	----	5.6	----	----	161
Hoch / High:	130	----	----	5.7	----	----	179
Höchstwert / Extra High:	166	----	----	7.3	----	----	248
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	159
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	148	----	----	6.5	----	----	195
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	3	----	----	0.1	----	----	195
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	12	----	----	0.5	----	----	191

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	115	(EAER innerorts: EAER city):	141
Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:	(AER):	113	(AER innerorts: AER city):	140

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file: -----

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle: ----- 3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle: -----

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file: -----

5. Spez. CO2-Emissionen [g/tkm]: Specific CO2 emissions [g/tkm]: ----- 5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/pkm]: Specific CO2 emissions [g/pkm]: -----

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]: ----- 6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons): ---

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group: -----

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file: -----

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1572##NO 30.: A2 max 1606##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 215/55 R17 98H XL#6, 5JX17 ET49; ##215/55 R17 98H XL M+S#6, 5JX17 ET49##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung an Achse 2 (Flaps): 215/55 R17, 225/45 R18

NO 30.: A1 max 1572##NO 30.: A2 max 1606##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 215/55 R17 98H XL#6, 5JX17 ET49; ##215/55 R17 98H XL M+S#6, 5JX17 ET49##NO 35.: only with wheelhouse flaring axle 2 (flaps): 215/55 R17, 225/45 R18

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: ja yes 56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156: nein no

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer): VOLKSWAGEN, VW

0.2. Typ: SK Variante: AFDUCCX0 Version: L256FD6FD6DD002N2K4WEA50NC

0.2.1. Handelsbezeichnung: CADDY

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnummer: Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Type-approval number including extension number:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:
1708 - 2151 850 - 1210

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: Frontal area for final vehicle [cm²]:
2425 - 2560 29500 - 29500

Rollwiderstand [kg/t]:
5.3 - 6.5

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
Interpolation family's identifier: ATCT family's identifier: PEMS family's identifier:
IP-MQB37AZ_A1_0120-WVN AT-2KA_1N_0120_000-WVN 05-VWx-715W_SK_DUCC_FD6_0_A_1_0-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: 0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: 0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung:
Roadload family's identifier: Roadload Matrix family's identifier: Periodic regeneration family's identifier:
RL-DQ400E6F_23_001-WVN PR-VW_00321_00_000-WVN

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
Evaporative test family's identifier:
EV-SK_EAW_D_BZAQAB-WV2

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: -----

0.6. Anbringungsgestelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: An der rechten B-Säule, geklebt
Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsgestelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts
Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: -----

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WV2ZZZSK2SX094636

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2025-03-31

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows: -----

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e13*2018/858*00002*14 erteilt am: 2024-10-23
conforms in all respects to the type described in the following approval:

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2025-03-31 Hannover 2025-03-31
ppa. ppa.

Dr. Clemens Kadow Marzena Pillich-Gronska
Leiter Technische Konformität Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data

DEU300 B 20889 R11 ZBT II wurde erstellt WV2ZZZSK2SX094636 HSN:0603
CRY0001570-original B235531782025 000851 00000000 00292

V0542NCTA / V0RELNCT
002920309202

Laufnr 046CC0184616



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axes/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axes with twin wheels (number, position):		--, ----- --, -----
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):		--, ----- --, -----
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axes (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axes:		----- -----
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2970	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4853	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:		----
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:		-----
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1855	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1818	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:		-----
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		-----
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	-----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:

Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1907
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		2003
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		-----
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		-----
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		-----
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		-----
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		-----
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		-----
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		2560
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1240 / 1410
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		-----
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
	-----	-----	-----
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:

19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		-----

Antriebsmaschine Powerplant	
20. Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:	DUC
22. Arbeitsweise: Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:	nein no
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in line
25. Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:	1498
26. Kraftstoff: Fuel:	Hybr. B/E ext. auf l. hybr. p/e ext. rech.
26.1. Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2. Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:	-----
27. Höchstleistung: Maximum power:	-----
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (Internal combustion engine):	85.00 bei/at 3500
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):	85.00
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	55.00
28. Getriebe (Typ): Gearbox (type):	automatisch automatic
Gang: Gear:	-----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:	-----
28.1.2. Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:	-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed	
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:	183
Achsen und Radaufhängung Axes and Suspension	
30. Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:	1568 / 1603
31. Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):	-----
32. Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):	-----
33. Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	----
Reifen Tyres	
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:	-----
Achse 1: Axe 1:	215/55 R17 98H XL / 6,5JX17 ET49 / A / C1
Achse 2: Axe 2:	215/55 R17 98H XL / 6,5JX17 ET49 / A / C1
Bremsen Brakes	
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:	-----
37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----
Aufbau Bodywork	
38. Code des Aufbaus: Code for bodywork:	AF
39. Fahrzeugklasse: Class of vehicle:	-----
40. Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:	GRAU GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:	5 / 11. 2, re. 2, hi. 1 5 / 1e. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):	7
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:	---
43. Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):			-----			
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:			-----			
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):			----- / ----- / -----			
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):		Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:			
		72.00 bei/at 3750		68.00			
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:			EURO 6 EA			
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind: Parameters for emission testing of Wind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:			2103			
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²): Frontal area [m ²):			-----			
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²): Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²):			-----			
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients			f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)	
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²):			181.5	-0.244	0.04276	
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:			-----			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:			3b			
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{min}): Downscaling factor (f _{min}):			-----			
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:			nein no			
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:			715/2007*2023/443EA			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP Highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	186.2	16.7	14.6	7.9	-----	-----	0.0000 4.39E9
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E ---
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E ---
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E ---
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E ---
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E ---
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):			-----			
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/#km] Particles (number) with exponent [#/#km]		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0	6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0	6.00 E11		




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung



Bild 16 : Dachbox



Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt




Bild 18 : Tür hinten rechts, eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	480362
Hersteller	VW
Model	Caddy
Variante	Style 1.5 TSI eHybrid PHEV
Listenpreis	51.089,19
VIN	WV2ZZZSK2SX094636
Erstzulassungsdatum	1.5.2025
Kennzeichen	M AV1124E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 480362 21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115483	16.10.2025	Beifahrerseite Tür hinten	

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 4 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2025	Letzte Zulassung	16.05.2002
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 1.5 TSI (7-Si.) eHybrid DSG Style Maxi	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZSK2SX094636	HSN / TSN	0603 / CRY
Schlüssel-Nr.	20529087	Km-Stand abgelesen	5050
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Indium grey-metallic (R7H)
Polster / Farbe	Lederoptik/Mikrovlies / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 H	Giti / GitiSynergy H2	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	9 mm
215 / 55 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	9 mm
215 / 55 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	9 mm
215 / 55 R 17 98 H	Continental / WinterContact TS 850 P	W /O	9 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Abfallbehälter mit Deckel herausnehmbar, Ablage- und Staukästen, Ablagen: Ablageschale am Dachhimmel mit 2 Dachhaltegriffen im Fahrerhaus, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Türgriffe in Wagenfarbe und Schiebetürschiene in Schwarz, Batterie (58 Ah/340 A), Betriebsspannung 12 V, Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum, Bodenbeläge: Gepäckraumbodenbelag Standard, Bremsleuchte, dritte, Cockpit-Blende Schwarz hochglanz, DC/DC Wandler 3,0 KW, Dachreling, silber lackiert, Einparkhilfe im Front- und Heckbereich, Einstiegsleisten vorn in Silber, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronischer Bremskraftverstärker und ESC, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, Fenster: Heckfenster beheizbar, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten links, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten rechts, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn rechts, fest verbaut, Fenster: Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Gepäckraumabdeckung, klapp- und herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 6-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, Innenbeleuchtung: im Fahrgastraum, Instrumenteneinsatz (km/h), Kindersicherung elektrisch für die Schiebetüren, Kindersitzverankerung (I-Size) und Top Tether, Klimaanlage , 2-Zonen "Air Care Climatronic", Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Kraftstoffzufüllmenge, Serienkraftstoff-Erstbefüllung (5 Liter), Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni (Candy-Weiß), Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder (DSG), Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Luftausströmer, vorn mit Chromapplikation, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multifunktionskamera, Multikollisionsbremse, Netzladekabel für Haushalts-Steckdose, Nichtraucherführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminiumoptik, Polster: Mikrovlies/Lederoptik, Prädiktiver Speedlimiter (pLIM), Radio: Ready to Discover 10" Touch-Farbdisplay, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Elektronische Sprachverstärkung, Radiozubehör: Regionscode ECE für Radio, Räder, Reifen: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Räder/ Reifen: 215/55 R 17 98 H XL, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Colombo" 6,5 J x 17, Schwarz glänzend, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Rückfahrkamera "Rear View", Schalthebel-DSG, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, Seitenverkleidung Komfort im Fahrgastraum, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte,

Sicherheitsgurte: im Fahrgastraum, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitze im Fahrerhaus: Höheneinstellung für beide Vordersitze, manuell, Sitze im Fahrerhaus: Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze manuell einstellbar, links und rechts, Sitze im Fahrgastraum: 3er-Sitzbank in der 2. Sitzreihe (klapp-, wickel- und herausnehmbar), Sitze: Klappische an den Rücklehnen der Sitze in der 1. Sitzreihe, Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdosen: 12-Volt-Steckdose im Laderaum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefon: Mobiltelefonanbindung über Bluetooth, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitung Alcohol Interlock, Vorbereitung für Navigationssystem, Warnton und -leuchte für nicht angelegten Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Zulassung als PKW, Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen, eSound

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
7AS	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
ZF5	Fenster: Ausstellfenster im Fahrgastraum vorn links und rechts
3FG	Glasdach, Festes Panoramadach (mit 2 Dachhaltegriffen im Fahrerhaus)
3RJ	Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe Lackierung: Metallic
76H	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 32 A
YFG	Ladekantenschutz in Edelstahloptik
9WT	Multimedia-Systeme: App-Connect
YDE	Paket: Antischmutzpaket
ZVB	Paket: Assistenzpaket "Plus" (DSG)
ZVD	Paket: Winterpaket "Basis" und Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzglas, beheizbar (eHybrid)
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe im Front- und Heckbereich
2WF	Räder/ Reifen: Winterräder "Barahona" (zusätzlich)
5Q7	Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe
5R7	Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 25.000 km oder 339 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken
(Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, zerkratzt,