

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/58*00014*02, erteilt am 07.10.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 18.02.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 18.02.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

321

GJ959864

16000

046CC0125876

www.PS-Team.de

SKODA

ABDLACX0

NFM5FM5DF0084B3C1A2A

FABIA

IP-MQB27ZZ_A0_1019-TMB-1

AT-200_OV_0316_000-TMB-1

08-SKx-715W_PL_DLAC_FMS_0_A_1_5-000

RL-MQ200_5F_21_001-TMB-1

PR-VW_00219_00_000-WVV-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVV-1

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts	137			6.0		
Außerorts	85			3.7		
Kombiniert	104			4.6		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel (g/km):

Gas (CNG/LPG) (g/km):

Sonstige (g/km):

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte		CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
		Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
		150			6.6		
Niedrig		112			4.9		
Mittel		100			4.4		
Hoch		122			5.4		
Extra hoch		117			5.2		
Kombiniert							
Gewichtet, kombiniert							

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527#NO.30: A2 max 1509#NO.30: A3 max 1509#NO.30: A4 max 1509#NO.30: A5 max 1509#NO.30: A6 max 1509#NO.30: A7 max 1509#NO.30: A8 max 1509#NO.30: A9 max 1509#NO.30: A10 max 1509#NO.30: A11 max 1509#NO.30: A12 max 1509#NO.30: A13 max 1509#NO.30: A14 max 1509#NO.30: A15 max 1509#NO.30: A16 max 1509#NO.30: A17 max 1509#NO.30: A18 max 1509#NO.30: A19 max 1509#NO.30: A20 max 1509#NO.30: A21 max 1509#NO.30: A22 max 1509#NO.30: A23 max 1509#NO.30: A24 max 1509#NO.30: A25 max 1509#NO.30: A26 max 1509#NO.30: A27 max 1509#NO.30: A28 max 1509#NO.30: A29 max 1509#NO.30: A30 max 1509#NO.30: A31 max 1509#NO.30: A32 max 1509#NO.30: A33 max 1509#NO.30: A34 max 1509#NO.30: A35 max 1509#NO.30: A36 max 1509#NO.30: A37 max 1509#NO.30: A38 max 1509#NO.30: A39 max 1509#NO.30: A40 max 1509#NO.30: A41 max 1509#NO.30: A42 max 1509#NO.30: A43 max 1509#NO.30: A44 max 1509#NO.30: A45 max 1509#NO.30: A46 max 1509#NO.30: A47 max 1509#NO.30: A48 max 1509#NO.30: A49 max 1509#NO.30: A50 max 1509#NO.30: A51 max 1509#NO.30: A52 max 1509#NO.30: A53 max 1509#NO.30: A54 max 1509#NO.30: A55 max 1509#NO.30: A56 max 1509#NO.30: A57 max 1509#NO.30: A58 max 1509#NO.30: A59 max 1509#NO.30: A60 max 1509#NO.30: A61 max 1509#NO.30: A62 max 1509#NO.30: A63 max 1509#NO.30: A64 max 1509#NO.30: A65 max 1509#NO.30: A66 max 1509#NO.30: A67 max 1509#NO.30: A68 max 1509#NO.30: A69 max 1509#NO.30: A70 max 1509#NO.30: A71 max 1509#NO.30: A72 max 1509#NO.30: A73 max 1509#NO.30: A74 max 1509#NO.30: A75 max 1509#NO.30: A76 max 1509#NO.30: A77 max 1509#NO.30: A78 max 1509#NO.30: A79 max 1509#NO.30: A80 max 1509#NO.30: A81 max 1509#NO.30: A82 max 1509#NO.30: A83 max 1509#NO.30: A84 max 1509#NO.30: A85 max 1509#NO.30: A86 max 1509#NO.30: A87 max 1509#NO.30: A88 max 1509#NO.30: A89 max 1509#NO.30: A90 max 1509#NO.30: A91 max 1509#NO.30: A92 max 1509#NO.30: A93 max 1509#NO.30: A94 max 1509#NO.30: A95 max 1509#NO.30: A96 max 1509#NO.30: A97 max 1509#NO.30: A98 max 1509#NO.30: A99 max 1509#NO.30: A100 max 1509#NO.30: A101 max 1509#NO.30: A102 max 1509#NO.30: A103 max 1509#NO.30: A104 max 1509#NO.30: A105 max 1509#NO.30: A106 max 1509#NO.30: A107 max 1509#NO.30: A108 max 1509#NO.30: A109 max 1509#NO.30: A110 max 1509#NO.30: A111 max 1509#NO.30: A112 max 1509#NO.30: A113 max 1509#NO.30: A114 max 1509#NO.30: A115 max 1509#NO.30: A116 max 1509#NO.30: A117 max 1509#NO.30: A118 max 1509#NO.30: A119 max 1509#NO.30: A120 max 1509#NO.30: A121 max 1509#NO.30: A122 max 1509#NO.30: A123 max 1509#NO.30: A124 max 1509#NO.30: A125 max 1509#NO.30: A126 max 1509#NO.30: A127 max 1509#NO.30: A128 max 1509#NO.30: A129 max 1509#NO.30: A130 max 1509#NO.30: A131 max 1509#NO.30: A132 max 1509#NO.30: A133 max 1509#NO.30: A134 max 1509#NO.30: A135 max 1509#NO.30: A136 max 1509#NO.30: A137 max 1509#NO.30: A138 max 1509#NO.30: A139 max 1509#NO.30: A140 max 1509#NO.30: A141 max 1509#NO.30: A142 max 1509#NO.30: A143 max 1509#NO.30: A144 max 1509#NO.30: A145 max 1509#NO.30: A146 max 1509#NO.30: A147 max 1509#NO.30: A148 max 1509#NO.30: A149 max 1509#NO.30: A150 max 1509#NO.30: A151 max 1509#NO.30: A152 max 1509#NO.30: A153 max 1509#NO.30: A154 max 1509#NO.30: A155 max 1509#NO.30: A156 max 1509#NO.30: A157 max 1509#NO.30: A158 max 1509#NO.30: A159 max 1509#NO.30: A160 max 1509#NO.30: A161 max 1509#NO.30: A162 max 1509#NO.30: A163 max 1509#NO.30: A164 max 1509#NO.30: A165 max 1509#NO.30: A166 max 1509#NO.30: A167 max 1509#NO.30: A168 max 1509#NO.30: A169 max 1509#NO.30: A170 max 1509#NO.30: A171 max 1509#NO.30: A172 max 1509#NO.30: A173 max 1509#NO.30: A174 max 1509#NO.30: A175 max 1509#NO.30: A176 max 1509#NO.30: A177 max 1509#NO.30: A178 max 1509#NO.30: A179 max 1509#NO.30: A180 max 1509#NO.30: A181 max 1509#NO.30: A182 max 1509#NO.30: A183 max 1509#NO.30: A184 max 1509#NO.30: A185 max 1509#NO.30: A186 max 1509#NO.30: A187 max 1509#NO.30: A188 max 1509#NO.30: A189 max 1509#NO.30: A190 max 1509#NO.30: A191 max 1509#NO.30: A192 max 1509#NO.30: A193 max 1509#NO.30: A194 max 1509#NO.30: A195 max 1509#NO.30: A196 max 1509#NO.30: A197 max 1509#NO.30: A198 max 1509#NO.30: A199 max 1509#NO.30: A200 max 1509#NO.30: A201 max 1509#NO.30: A202 max 1509#NO.30: A203 max 1509#NO.30: A204 max 1509#NO.30: A205 max 1509#NO.30: A206 max 1509#NO.30: A207 max 1509#NO.30: A208 max 1509#NO.30: A209 max 1509#NO.30: A210 max 1509#NO.30: A211 max 1509#NO.30: A212 max 1509#NO.30: A213 max 1509#NO.30: A214 max 1509#NO.30: A215 max 1509#NO.30: A216 max 1509#NO.30: A217 max 1509#NO.30: A218 max 1509#NO.30: A219 max 1509#NO.30: A220 max 1509#NO.30: A221 max 1509#NO.30: A222 max 1509#NO.30: A223 max 1509#NO.30: A224 max 1509#NO.30: A225 max 1509#NO.30: A226 max 1509#NO.30: A227 max 1509#NO.30: A228 max 1509#NO.30: A229 max 1509#NO.30: A230 max 1509#NO.30: A231 max 1509#NO.30: A232 max 1509#NO.30: A233 max 1509#NO.30: A234 max 1509#NO.30: A235 max 1509#NO.30: A236 max 1509#NO.30: A237 max 1509#NO.30: A238 max 1509#NO.30: A239 max 1509#NO.30: A240 max 1509#NO.30: A241 max 1509#NO.30: A242 max 1509#NO.30: A243 max 1509#NO.30: A244 max 1509#NO.30: A245 max 1509#NO.30: A246 max 1509#NO.30: A247 max 1509#NO.30: A248 max 1509#NO.30: A249 max 1509#NO.30: A250 max 1509#NO.30: A251 max 1509#NO.30: A252 max 1509#NO.30: A253 max 1509#NO.30: A254 max 1509#NO.30: A255 max 1509#NO.30: A256 max 1509#NO.30: A257 max 1509#NO.30: A258 max 1509#NO.30: A259 max 1509#NO.30: A260 max 1509#NO.30: A261 max 1509#NO.30: A262 max 1509#NO.30: A263 max 1509#NO.30: A264 max 1509#NO.30: A265 max 1509#NO.30: A266 max 1509#NO.30: A267 max 1509#NO.30: A268 max 1509#NO.30: A269 max 1509#NO.30: A270 max 1509#NO.30: A271 max 1509#NO.30: A272 max 1509#NO.30: A273 max 1509#NO.30: A274 max 1509#NO.30: A275 max 1509#NO.30: A276 max 1509#NO.30: A277 max 1509#NO.30: A278 max 1509#NO.30: A279 max 1509#NO.30: A280 max 1509#NO.30: A281 max 1509#NO.30: A282 max 1509#NO.30: A283 max 1509#NO.30: A284 max 1509#NO.30: A285 max 1509#NO.30: A286 max 1509#NO.30: A287 max 1509#NO.30: A288 max 1509#NO.30: A289 max 1509#NO.30: A290 max 1509#NO.30: A291 max 1509#NO.30: A292 max 1509#NO.30: A293 max 1509#NO.30: A294 max 1509#NO.30: A295 max 1509#NO.30: A296 max 1509#NO.30: A297 max 1509#NO.30: A298 max 1509#NO.30: A299 max 1509#NO.30: A300 max 1509#NO.30: A301 max 1509#NO.30: A302 max 1509#NO.30: A303 max 1509#NO.30: A304 max 1509#NO.30: A305 max 1509#NO.30: A306 max 1509#NO.30: A307 max 1509#NO.30: A308 max 1509#NO.30: A309 max 1509#NO.30: A310 max 1509#NO.30: A311 max 1509#NO.30: A312 max 1509#NO.30: A313 max 1509#NO.30: A314 max 1509#NO.30: A315 max 1509#NO.30: A316 max 1509#NO.30: A317 max 1509#NO.30: A318 max 1509#NO.30: A319 max 1509#NO.30: A320 max 1509#NO.30: A321 max 1509#NO.30: A322 max 1509#NO.30: A323 max 1509#NO.30: A324 max 1509#NO.30: A325 max 1509#NO.30: A326 max 1509#NO.30: A327 max 1509#NO.30: A328 max 1509#NO.30: A329 max 1509#NO.30: A330 max 1509#NO.30: A331 max 1509#NO.30: A332 max 1509#NO.30: A333 max 1509#NO.30: A334 max 1509#NO.30: A335 max 1509#NO.30: A336 max 1509#NO.30: A337 max 1509#NO.30: A338 max 1509#NO.30: A339 max 1509#NO.30: A340 max 1509#NO.30: A341 max 1509#NO.30: A342 max 1509#NO.30: A343 max 1509#NO.30: A344 max 1509#NO.30: A345 max 1509#NO.30: A346 max 1509#NO.30: A347 max 1509#NO.30: A348 max 1509#NO.30: A349 max 1509#NO.30: A350 max 1509#NO.30: A351 max 1509#NO.30: A352 max 1509#NO.30: A353 max 1509#NO.30: A354 max 1509#NO.30: A355 max 1509#NO.30: A356 max 1509#NO.30: A357 max 1509#NO.30: A358 max 1509#NO.30: A359 max 1509#NO.30: A360 max 1509#NO.30: A361 max 1509#NO.30: A362 max 1509#NO.30: A363 max 1509#NO.30: A364 max 1509#NO.30: A365 max 1509#NO.30: A366 max 1509#NO.30: A367 max 1509#NO.30: A368 max 1509#NO.30: A369 max 1509#NO.30: A370 max 1509#NO.30: A371 max 1509#NO.30: A372 max 1509#NO.30: A373 max 1509#NO.30: A374 max 1509#NO.30: A375 max 1509#NO.30: A376 max 1509#NO.30: A377 max 1509#NO.30: A378 max 1509#NO.30: A379 max 1509#NO.30: A380 max 1509#NO.30: A381 max 1509#NO.30: A382 max 1509#NO.30: A383 max 1509#NO.30: A384 max 1509#NO.30: A385 max 1509#NO.30: A386 max 1509#NO.30: A387 max 1509#NO.30: A388 max 1509#NO.30: A389 max 1509#NO.30: A390 max 1509#NO.30: A391 max 1509#NO.30: A392 max 1509#NO.30: A393 max 1509#NO.30: A394 max 1509#NO.30: A395 max 1509#NO.30: A396 max 1509#NO.30: A397 max 1509#NO.30: A398 max 1509#NO.30: A399 max 1509#NO.30: A400 max 1509#NO.30: A401 max 1509#NO.30: A402 max 1509#NO.30: A403 max 1509#NO.30: A404 max 1509#NO.30: A405 max 1509#NO.30: A406 max 1509#NO.30: A407 max 1509#NO.30: A408 max 1509#NO.30: A409 max 1509#NO.30: A410 max 1509#NO.30: A411 max 1509#NO.30: A412 max 1509#NO.30: A413 max 1509#NO.30: A414 max 1509#NO.30: A415 max 1509#NO.30: A416 max 1509#NO.30: A417 max 1509#NO.30: A418 max 1509#NO.30: A419 max 1509#NO.30: A420 max 1509#NO.30: A421 max 1509#NO.30: A422 max 1509#NO.30: A423 max 1509#NO.30: A424 max 1509#NO.30: A425 max 1509#NO.30: A426 max 1509#NO.30: A427 max 1509#NO.30: A428 max 1509#NO.30: A429 max 1509#NO.30: A430 max 1509#NO.30: A431 max 1509#NO.30: A432 max 1509#NO.30: A433 max 1509#NO.30: A434 max 1509#NO.30: A435 max 1509#NO.30: A436 max 1509#NO.30: A437 max 1509#NO.30: A438 max 1509#NO.30: A439 max 1509#NO.30: A440 max 1509#NO.30: A441 max 1509#NO.30: A442 max 1509#NO.30: A443 max 1509#NO.30: A444 max 1509#NO.30: A445 max 1509#NO.30: A446 max 1509#NO.30: A447 max 1509#NO.30: A448 max 1509#NO.30: A449 max 1509#NO.30: A450 max 1509#NO.30: A451 max 1509#NO.30: A452 max 1509#NO.30: A453 max 1509#NO.30: A454 max 1509#NO.30: A455 max 1509#NO.30: A456 max 1509#NO.30: A457 max 1509#NO.30: A458 max 1509#NO.30: A459 max 1509#NO.30: A460 max 1509#NO.30: A461 max 1509#NO.30: A462 max 1509#NO.30: A463 max 1509#NO.30: A464 max 1509#NO.30: A465 max 1509#NO.30: A466 max 1509#NO.30: A467 max 1509#NO.30: A468 max 1509#NO.30: A469 max 1509#NO.30: A470 max 1509#NO.30: A471 max 1509#NO.30: A472 max 1509#NO.30: A473 max 1509#NO.30: A474 max 1509#NO.30: A475 max 1509#NO.30: A476 max 1509#NO.30: A477 max 1509#NO.30: A478 max 1509#NO.30: A479 max 1509#NO.30: A480 max 1509#NO.30: A481 max 1509#NO.30: A482 max 1509#NO.30: A483 max 1509#NO.30: A484 max 1509#NO.30: A485 max 1509#NO.30: A486 max 1509#NO.30: A487 max 1509#NO.30: A488 max 1509#NO.30: A489 max 1509#NO.30: A490 max 1509#NO.30: A491 max 1509#NO.30: A492 max 1509#NO.30: A493 max 1509#NO.30: A494 max 1509#NO.30: A495 max 1509#NO.30: A496 max 1509#NO.30: A497 max 1509#NO.30: A498 max 1509#NO.30: A499 max 1509#NO.30: A500 max 1509#NO.30: A501 max 1509#NO.30: A502 max 1509#NO.30: A503 max 1509#NO.30: A504 max 1509#NO.30: A505 max 1509#NO.30: A506 max 1509#NO.30: A507 max 1509#NO.30: A508 max 1509#NO.30: A509 max 1509#NO.30: A510 max 1509#NO.30: A511 max 1509#NO.30: A512 max 1509#NO.30: A513 max 1509#NO.30: A514 max 1

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	1	, Achse 1
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2552	
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2552	
5.	Länge [mm]:	4170	
6.	Breite [mm]:	1780	
7.	Höhe [mm]:	1461	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1147	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1198	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1604	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:	850	/ 800
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2604	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	570	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des (Elektro)-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	999	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / Bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	70.00	bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	manual							
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3,769	1,955	1,281	0,881	0,673			R
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3,933	3,933	3,933	3,933				
28.1.3.	Gesamtübersetzung:								

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	193	
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1499	
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	195/55 R16 91V / 6.0JX16 ET45 / A / C1	
	Achse 1:	195/55 R16 91V	
	Achse 2:	195/55 R16 91V	

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AB	
38.	Code des Aufbaus:	black	
40.	Farbe des Aufbaus:	black	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le 2, n. 2, ba. 1	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5	
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
46.	Geräuschpegel		
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	68.00	bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	66.00	
	Abgasnorm:	EURO 6 AP	

47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von Vnd:		
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1273	

47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:		
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.) 69.5	f_1 (47.1.3.1.) 0.505
			f_2 (47.1.3.2.) 0.02899

47.2.	Fahrzyklus:	3b	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		
47.2.2.	Minutisierungsfaktor (f_{ac}):	no	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
	Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel
	Diesel	192.8	21.2	18.4	41.8			0.0000
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.25E11
	andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren:	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
	Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel
	Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	-----	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Laut Ölzettel



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tire Fit abgelaufen



Bild 17 : Stoßfänger hinten deformiert-zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger hinten deformiert-zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten deformiert-zerkratzt



Bild 20 : Stoßfänger hinten deformiert-zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.05.2022	Letzte Zulassung	27.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI Tour	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEP6PJ5N4035457	HSN / TSN	8004 / AXN
Schlüssel-Nr.	10461709	Km-Stand abgelesen	19029
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
		Felgen	Leichtmetall

Farbe Black Magic Pearlescent (F9R)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	3 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	3 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung, Anschlussgarantie für 1 Jahr, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz sowie den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Seiten- sowie Abbiegelicht, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelkonsole in Schwarz, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Lautsprecher im Fond (2 Stück), Radiozubehör: SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Proxima Grau/glanzgedreht, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank einteilig, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe, TOUR Plakette, Türeinstiegsleisten vorn, Türgriffe in Wagenfarbe, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UG1	Berganfahrassistent
9S0	Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"
0I1	Kraftstofftank 50 l
	Lackierung: Metallic und Perleffekt
PSA	Paket: Simply Clever
7X2	Parksensoren vorn und hinten
9IJ	Radiozubehör: Bluetooth-Komfortfreisprecheinrichtung
9WJ	Radiozubehör: Wireless SmartLink
1KV	Scheibenbremsen hinten
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.06.2024 bei Kilometerstand 10.150

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tire Fit abgelaufen, erneuern (Bild 16)
2. Stoßfänger hinten deformiert-zerkratzt, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)