TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 21.08.2026
Protokollnummer: 47322640
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Dennis Mink

YV1UZM1V1S1069165

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	23.521 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	353 Tag(e)
Typ/Modell	XC60	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	09/2027
Fahrgestellnummer	YV1UZM1V1S1069165	**Leistung**	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	19.09.2024	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	08/2026, 23.284 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R21 102V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R21 102V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47322640**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Dennis Mink

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47322640**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Dennis Mink

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	XC60	**Laufleistung (abgelesen)**	23.521 km
Fahrgestellnummer	YV1UZM1V1S1069165	**Erstzulassung**	19.09.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47322640**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Dennis Mink

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47322640**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Dennis Mink



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47322640**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Dennis Mink

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5
235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5
235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5
255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5
255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5
265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43
M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

046CC0175479
www.PS-Team.de

VOLVO

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZM1V1S1069165
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240821
	mit dem in der am:	20240510
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240821 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1643 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1900 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1956 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1210 kg
2: 1270 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T11
22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm^3
26. Kraftstoff: Benzin
26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor: Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 184 kW bei 5400 min^{-1}
27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1655 mm 2. 1659 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
Vorne: 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1
Hinten: 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

VOLVO

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min^{-1}
Drive-by: 68 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 EB
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
47.1.1 Prüfmasse: 2026 kg
47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 : N/A cm^2
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 167 N
47.1.3.1 f1 0.392 N/(km ^{2})
47.1.3.2 f2 0.0419 N/(km/h)
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48^{E+11}

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m^{-1}
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	259 g/km	11.4 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	170 g/km	7.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	154 g/km	6.8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	185 g/km	8.2 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	182 g/km	8.1 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
49.3.2 Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen
(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT: