



WAUZZZFZ8PP052241

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	72.348 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	13 Monat(e)
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	HU (Bericht lag vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ8PP052241	Leistung / Hubraum	70 kW / 0 ccm
Erstzulassung	15.05.2023	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern	70,00 €	70,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	1.454,25 €	1.454,25 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck	1.114,18 €	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46510271
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Max Sharma



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R19 105/107V	Dunlop	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.
	235/55 R19 105V	Dunlop	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	Laufleistung (abgelesen)	72.348 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ8PP052241	Erstzulassung	15.05.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.524,25 €	1.524,25 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Unfallschaden	1.114,18 €	1.114,18 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.638,43 €	2.638,43 €
Mwst. (19%)	501,30 €	501,30 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	3.139,73 €	3.139,73 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46510271
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Max Sharma




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern


Unfallfotos



Unfall 1: Heck




Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR

02.07.2026

FABRIKAT	AUDI	Q4 E-TRON	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	WAUZZZFZ8PP052241		TYP-CODE 00 QA 01
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2023 AUDI CONNECT WAERMEPUMPE INNENSP AUTOM ABBL RADIO RDW AUDI PHONE BOX SPORTSITZE KINDERS-BEF ISOFIX LICHTPAKET PLUS ELEKTROMOTOR 150KW DYNAMIKLENKUNG SPURWECHSELASSISTENT FELGE 8 J X 19 ALU E-SOUND LAUTSPR V NOTBREMSSYS ASSIST	SICHERHEITSSYS ERW GURTWARNER V/H KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN A-SPIE MIT PROJEKTOR NAVIGATIONSSYST PLUS EINPARKHILFE V/H SITZE V HEIZBAR NETZTRENNWAND MITTELKONSOLE SCHWA HV-BATTERIE 77/82KWH LADEDOSE CCS EUROPA SELECT DRIVE DEKOREINL ALU ANTHR DACHRELING ALUMINIUM HATCHBACK	NOTRUFSYSTEM E-CALL ZELLMODUL B KEYLESS-GO A-SPIEG EL/KLAPP/ABB AUDI SOUNDSYSTEM AUSSTATTUNG STOFF BREMSE V 358X30 BLENDE LENK ALU LENDENWIRBELSTUETZE GETRIEBE 1-GANG ABLAGEPAKET 235/55-/255/50 R19 T ALUMINIUM OPTIK CENTER-AIRBAG SITZ V TRIEBWERKUNTERSCHUTZ
------------------------	--	--	---

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	53.90
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	52.67
90 92 00 50	ASSISTENZSYSTEME (ADAS) VORBEREITUNG ZU KALIBRIEREN (VOR REPARATUR)	2	3	52.67
64 10 55 00	FRONTSCHIEBE ERSETZEN UMFASST: VERKLEIDUNGEN A-SAEULEN, SCHEI- BENWISCHERARME, INNENSPIEGEL, DICHTUNG, REGENSENSOR UND FRONTKAMERA ASSISTENZ- SYSTEME AUS-/EINBAUEN	2	30	526.65
27 06 89 50	STARTERBATTERIE LADEN	2	1	17.56
44 95 01 50	FAHRZEUG V UND H PRUEFEN (VORBEREITUNG ASSISTENZSYSTEME)	2	4	70.22
96 38 15 50	FRONTKAMERA ASSISTENZSYSTEME EINSTELLEN (RADARSENSOR GEPRUEFT)	2	4	70.22

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401		FRONTSCHIEBE	89A 845 099 AB NVB	357.21
1404		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.74
1405		GELFOLIE REGENSENSOR	7N0 955 609	38.52
1409		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	19.20
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 02.07.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1410	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	10.43
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	;D 004 660 M4	72.26
1413		PRIMER FRONTSCH EIBE	D 009 200 02	12.79
1414		AKTIVATOR FRONTSCH	D 181 802 M1	11.11
1415		WASSERABWEISER V L	89A 854 327 B 9B9	18.65
1416		WASSERABWEISER V R	89A 854 328 B 9B9	18.65
1417		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.74
1419		HALTEL L FRONTSCH	11A 854 541	15.05
1420		HALTEL R FRONTSCH	11A 854 542	15.05

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2	45 AW X	175.55 EUR/STD	789.98	
GESAMT KL 3	3 AW X	179.68 EUR/STD	53.90	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				843.88
E R S A T Z T E I L E			598.40	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)			11.97	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				610.37
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST		1 454.25	
MWST 19.00 %				276.31
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST		1 730.56	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 67595435

* = ANWENDERANGABEN
 ; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

02.07.2026

FABRIKAT	AUDI	Q4 E-TRON	GRUNDMODELL	
FZ-IDENT-NR	WAUZZZFZ8PP052241		TYP-CODE	00 QA 01
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH			

```

KD-NR / SV-NR          : 132181          67595435  CLASSDIRECT  REL 31.00
                                VERSIONS-NR: 50.3100.01

```

AUSWERTUNGS-DATUM : 02.07.2026

AV-CODES

-	AV	UEBER	FZ-IDENT-NR	:	BI	C5	C8	C9	D2	E3	F5	F9	GB	G4	G7	G8	H5	H6	H8	H9
					I4	J1	J6	J9	KA	K2	LB	L4	M2	M3	M7	N2	O2	P7	QC	QD
					Q1	Q7	Q9	R1	S2	U2	VA	VB	V1	V6	W2	W4	X6	Y4		
-	AUSFUEHRUNGSVARIANTEN	:	BI	C5	C8	C9	D2	E3	F5	F9	GB	G4	G7	G8	H5	H6	H8	H9		
			I4	J1	J6	J9	KA	K2	LB	L4	M2	M3	M7	N2	O2	P7	QC	QD		
			Q1	Q7	Q9	R1	S2	U2	VA	VB	V1	V6	W2	W4	X6	Y4				

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

```

- REP-ART/LEIT-NR/INFO      : E 1413 ---> E 1404 X / E 1411 ---> E 1409 X
                             E 1411 ---> E 1410 X / E 1401 ---> E 1411 X
                             E 1401 ---> E 1413 X / E 1423 EL / N 6801 LO
                             E 1401 ---> E 1405 Z / E 1423 ---> N 1401 EL

```

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS	:	10 AW=1 STD		
- MECH/SPENGLER	:	175.55 EUR/STD	175.55	EUR/STD
		179.68 EUR/STD		

ERSATZTEILE

```
- PREISSTAND : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026
```

ANZAHL POSITIONEN

```

- ERFASST           :      14
- MUTATIONEN        :

```

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 843.88 ET : 610.37
REP : 1 454.25 MWST: 276.31 REPI: 1 730.56

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 1401	E 1423	E 1419	E 1420	E 1416
E 1415	E 1404	E 1409	E 1411	E 1410
E 1413	E 1414	E 1417	N 6801	

SYSTEM AUDATEX

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR

15.07.2026

FABRIKAT	AUDI	Q4 E-TRON	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	WAUZZZFZ8PP052241		TYP-CODE 00 QA 01
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2023 AUDI CONNECT WAERMEPUMPE INNENSP AUTOM ABBL RADIO RDW AUDI PHONE BOX SPORTSITZE KINDERS-BEF ISOFIX LICHTPAKET PLUS ELEKTROMOTOR 150KW DYNAMIKLENKUNG SPURWECHSELASSISTENT FELGE 8 J X 19 ALU E-SOUND LAUTSPR V NOTBREMSSYS ASSIST	SICHERHEITSSYS ERW GURTWARNER V/H KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN A-SPIEG MIT PROJEKTOR NAVIGATIONSSYST PLUS EINPARKHILFE V/H SITZE V HEIZBAR NETZTRENNWAND MITTELKONSOLE SCHWA HV-BATTERIE 77/82KWH LADEDOSE CCS EUROPA SELECT DRIVE DEKOREINL ALU ANTHR DACHRELING ALUMINIUM HATCHBACK	NOTRUFSYSTEM E-CALL ZELLMODUL B KEYLESS-GO A-SPIEG EL/KLAPP/ABB AUDI SOUNDSYSTEM AUSSTATTUNG STOFF BREMSE V 358X30 BLENDE LENK ALU LENDENWIRBELSTUETZE GETRIEBE 1-GANG ABLAGEPAKET 235/55-/255/50 R19 T ALUMINIUM OPTIK CENTER-AIRBAG SITZ V TRIEBWERKUNTERSCHUTZ
------------------------	--	---	---

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	53.90
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	52.67
94 38 19 ZAX	RUECKSTRAHLER H AUS-/EINBAUEN	2	1	17.56
63 69 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER H KPL AUS-/EINB UMFASST: BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	2	8	140.44
63 69 55 51	ABDECKUNG STOSSFAENGER H U ERSETZEN	2	5	87.78
96 35 15 50	STEUERGERAET SPURWECHSELASSISTENT EINST	2	5	87.78

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM AUDI)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
63 69 79 53	STOSSFAENGER H O	REPARATURLACK S3	10	198.61
51 01 71 73)	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3 METALL, KUNSTSTOFFE S3 (TEIL/E AUSGEBAUT)		16	317.78
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (VERBUNDARBEIT)		2	39.72

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

TÜV SÜD AG
MARKUS BÖTTCHER

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N			NR	15.07.2026
E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND	: 01.07.2026 / 01	
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS	
2605	STOSSFAENGER H U	89A 807 527 A 9B9	115.65	

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 2	22 AW X 175.55 EUR/STD	386.21	
GESAMT KL 3	3 AW X 179.68 EUR/STD	53.90	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			440.11
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT	28 AW X 198.61 EUR/STD	556.11	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			556.11
E R S A T Z T E I L E		115.65	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		2.31	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			117.96
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....	1	114.18
-----		-----	
MWST 19.00 %			211.69
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....	1	325.87

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 67595435

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

15.07.2026

FABRIKAT	AUDI	Q4 E-TRON	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	WAUZZZFZ8PP052241		TYP-CODE 00 QA 01
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

```

KD-NR / SV-NR          : 132181          67595435  CLASSDIRECT  REL 31.00
                                VERSIONS-NR: 50.3100.01

```

AUSWERTUNGS-DATUM : 15.07.2026

AV-CODES

-	AV	UEBER	FZ-IDENT-NR	:	BI	C5	C8	C9	D2	E3	F5	F9	GB	G4	G7	G8	H5	H6	H8	H9
					I4	J1	J6	J9	KA	K2	LB	L4	M2	M3	M7	N2	O2	P7	QC	QD
					Q1	Q7	Q9	R1	S2	U2	VA	VB	V1	V6	W2	W4	X6	Y4		
-	AUSFUEHRUNGSVARIANTEN	:	BI	C5	C8	C9	D2	E3	F5	F9	GB	G4	G7	G8	H5	H6	H8	H9		
			I4	J1	J6	J9	KA	K2	LB	L4	M2	M3	M7	N2	O2	P7	QC	QD		
			Q1	Q7	Q9	R1	S2	U2	VA	VB	V1	V6	W2	W4	X6	Y4				

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

[illegible]

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS	:	10 AW=1 STD		
- MECH/SPENGLER	:	175.55 EUR/STD	175.55	EUR/STD
		179.68 EUR/STD		
- LACKIERER -HERST	:	198.61 EUR/STD		

ERSATZTEILE

```
- PREISSTAND          : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026
```

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 2583

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 6
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN:	440.11	LACK:	556.11	ET :	117.96
REP :	1 114.18	MWST:	211.69	REPI:	1 325.87

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN

N	2583	LI	2583	E	2605	N	3285	N	3286
N	6801								

SYSTEM AUDATEX

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	122
Mittel:	----	----	----	----	----	----	128
Hoch:	----	----	----	----	----	----	148
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	216
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	171

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: 515 Elektrische Reichweite innerorts [km]: 684

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ---- (EAER innerorts): ----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ---- (AER innerorts): ----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1600##NO.30: A2 max 1584##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg##
NO 27.3.: konsolidiert aus EBJA (hinten) 150.00 kW##NO 35. (V): alt. zu Pos35 mit
t abw. Werten zu Pos49:##V1: 235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45;##V2: 235/50 R20 100T#
8,0JX20 ET45;##V3: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40;##V4: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX1
9 ET45;##V5: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45;##V6: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40
;##V7: 235/50 R20 100T M+S#8,0JX20 ET45##NO 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Wert
en zu Pos49:##H1: 255/50 R19 103T#8,0JX19 ET45;##H2: 255/45 R20 101T#9,0JX20 ET4
2;##H3: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H4: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H5
: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H6: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H7: 255/
45 R20 101T M+S#9,0JX20 ET42;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0151156



www.PS-Team.de

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Version:
	FZ	HE1HE1G1Z01RT011A190GAAEM1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q4 40 e-tron
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MEB31AZ_A0_1913-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	-----
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	-----
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-E0310_1P_21_003-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-----
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG
	Auto-Union-Str. 1 DE-85057 Ingolstadt	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Kofferraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFZ8PP052241
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-04-05

* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2018/858*00006*06 , erteilt am 2022-09-05* zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-04-05

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV053BNAC
V0RE,NAS

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFZ8PP052241 HSN:0588
BZK0006870original MKE7701812022 000208 00000000 00074

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2771

4.1. Achsabstand [mm]: 2771

5. Länge [mm]: 4590

6. Breite [mm]: 1865

7. Höhe [mm]: 1620

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2125

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2163

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2640

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1195 / 1505

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3640

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1000

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBJ

22. Arbeitsweise: -----

23. Reiner Elektrobetrieb: ja

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----

25. Hubraum [cm³]: -----

26. Kraftstoff: Elektro

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: -----

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): ----- bei -----

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 150.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 160

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1590 / 1574

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

Achse 2: 255/50 R19 103T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2237

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
120.3	0.447	0.03293

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/#km]

Vollständige RDE-Fahrt: -----

Innerstädtische RDE-Fahrt: -----

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 387005
Hersteller Audi
Model Q4 e-tron
Variante DE - SUV5 40, 2021 - 2024 40 82.0 kWh
Listenpreis 47.987,41
VIN WAUZZZFZ8PP052241
Erstzulassungsdatum 15.5.2023
Kennzeichen M-GF 3447E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 387005

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026107823	10.05.2026	Beifahrerseite Tür hinten	
2026108130	10.05.2026	Stoßfänger hinten links	

- Seite 1 von 1 -