

NOx:	14.9 mg/km		
THC + NOx:	mg/km		
Partikelmasse:	0.24 mg/km		
Partikelzahl:	2.49 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m ⁻¹			
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	203 g/km	9.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	145 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Hoch	125 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	142 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	146 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)			e24 29 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:			1.98 g/km
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:		-
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *		
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	TPMS, ESS, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja	

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0169617



www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das

umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005ASN 00341XVVS 00341 XTSN CYI

DE 00 001061 WBA28FF0308E41795 2166367



WBA28FF0308E41795

Seite 6

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:						223 km/h	
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:		1.	1573 mm	2.	1588 mm		
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/50 R17 98 Y		7,5Jx17/ET30			A	C1	
2: 225/50 R17 98 Y		7,5Jx17/ET30			A	C1	
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:						-	
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:						AA	
40. Farbe des Fahrzeugs:						SCHWARZ	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:						4;2 links, 2 rechts	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):						5	
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:						86.90 dB(A)	
bei Motordrehzahl:						3375 min ⁻¹	
Fahrgeräusch:						67.00 dB(A)	
47. Abgasnorm:						Euro 6 EA	
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:						1649 kg	
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀						160.1 N	
47.1.3.1 f ₁						-0.205 N/(km/h)	
47.1.3.2 f ₂						0.03198 N/(km/h) ²	
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:						3b	
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:						0	
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:						nein	
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2023/443EA							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		186.4 mg/km					
THC:		16.3 mg/km					
NMHC:		12.6 mg/km					

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 123 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2024	Letzte Zulassung	19.04.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318i Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA28FF0308E41795
HSN / TSN	0005 / CYI	Schlüssel-Nr.	10137790
Km-Stand abgelesen	9812	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 I* RG	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 I* RG	S / O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 I* RG	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 I* RG	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
5DM	Parking Assistant
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung
9QX	Vorbereitung Fahrerassistenz I

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.01.2026 bei Kilometerstand 7.739
bis Wartung verbleiben:	27.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne, eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau (Bild 16, 17, 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 14, 15)