WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	7.2	l/100 km
Mittel:	-	-	5.8	l/100 km
Hoch:	-	-	5.1	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.3	l/100 km
Kombiniert:	-	-	6.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge		
Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges		
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4667 ; 6.: 1825 ; 7.: 1474 ; -

-
-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

195/65 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195/65 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205/60 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205/60 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)

-
-
-

-

G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0121026
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten b

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**DEH**
	- Variante:	**B7DA1PX**
	- Version:	**5APBF6A19BT**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Focus**
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-C519_2020_00022-WF0-1**
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	**AT-C519_2020_00010-WF0-1**
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	**5-WF0-P48-0**
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	-
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	**EV-C519_2020_00002-WF0-1**
0.4.	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **50725 Koeln** **Germany**
		-
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule, rechts, geklebt**
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Bodengruppe vor rechtem Vordersitz**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF0PXXGCHPMD04981**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**18.11.2021**
mit dem in der am		**18.06.2021**
erteilten Genehmigung		**e13*2007/46*1911*13**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):
(Ort) (Dienststellung) (Datum):18.11.2021

HCGM1030 GK 1V340 JAAV 1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:		**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist			
			nicht-automatisiert	
4.	Radstand:		**2700**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:		**2700**	mm
5.	Länge:		**4693**	mm
6.	Breite:		**1844**	mm
7.	Höhe:		**1545**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		**1416**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		**1435**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:		**1925**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:		**955 /1025**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		**2925**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:			
	18.1. Deichselanhänger:		**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:		**1000**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:		**690**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:		**90**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		**B7DA**	
22.	Arbeitsverfahren:		**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:		**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:		**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:		**999**	cm^3
26.	Kraftstoff:		**Benzin**	
	26.1.		**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)		**-**	
27.	Maximale Leistung			
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		**92.0/6000**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):		**-**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		**-**	kW
28.	Getriebe (Typ):		**Handgeschaltet**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)			
			(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):		**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			
			(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353	
29.	Höchstgeschwindigkeit:		**198**	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :		**1571/1566**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):			
	- Achse 1	**215/50 R17 91 H**	**7.0Jx17OS50.0 C C1**	
	- Achse 2	**215/50 R17 91 H**	**7.0Jx17OS50.0 C C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		**-**	
38.	Code des Aufbaus:		**AC Kombilimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:		**Blau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:		**-**	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		**-**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:		**74 bei 3750 / 67**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro		**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind			
	47.1.1. Prüfmasse:		**1517**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:		**0.000**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):		**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
	47.1.3.0. f0:		**86.92377**	N
	47.1.3.1. f1:		**1.06600**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:		**0.02896**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus			
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:		**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:		**Nein**	
48.	Abgasemissionen:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**342.1**	mg/km
	THC:	-	-	**34.5**	mg/km
	NMHC:	-	-	**30.1**	mg/km
	NOx:	-	-	**13.5**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**-**	mg/km
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.42**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**1.13**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**-**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	**-**	g/km
	Außerorts:	-	-	**-**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	**-**	l/100 km
	Außerorts:	-	-	**-**	l/100 km
	Kombiniert:	-	-	**-**	l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e13 28 29**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.3**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**164**	g/km
	Mittel:	-	-	**130**	g/km
	Hoch:	-	-	**116**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**142**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**135**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : T- Serviceheft lückenhaft, Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen




Bild 14 : T- Serviceheft lückenhaft, Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen

DEKRA-Nr: 0297 / 0100041169 / 2026 / B079580002625 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.02.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System ST-LINE
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPMD04981	HSN / TSN	8566 / BPP
Schlüssel-Nr.	10216552	Km-Stand abgelesen	48105
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Desert Island Blue		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	4 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	4 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	7 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Befestigungspunkte hinter der 2. Sitzreihe für die Montage des Sicherheitstrennnetz, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) mit 215/50 R 17 Reifen, Berganfahrassistent, Body-Styling-Kit, Dachhimmel aus Webstoff, schwarz, Dachreling, schwarz, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, farbig (10,7 cm Bildschirmdiagonale), Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektronisch, Ford Power Startfunktion, FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung mit LED-Technologie, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lederschaltmanschette mit roten Ziernähten, Lenkrad: Lenkrad ST-Line -Design, Lenksäule, verstellbar, Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, Mittelkonsole "Premium" vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Navigation: Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar), Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, manuell, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Kartennetz an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt, Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen
JASAB	Head-up-Display
	Lackierung: Desert Island Blue Metallic
	Lackierung: Metallic
AGWAB	Paket: Winter
D17AH	Räder: Notrad
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
BY1AB	Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 24.08.2026 bei Kilometerstand 46.203

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Serviceheft lückenhaft, Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13, 14)