VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5
275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, EDR, ESS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0186512
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	L
	Variante:	LFM1
	Version:	LFM1VC01
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC90
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (j):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_256M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI256CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1LFM1V9T1436982
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20250515
	mit dem in der am:	20250314
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*0929*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20250515 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2984	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4953	mm
6.	Breite:				1931	mm
7.	Höhe:				1745	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			2120	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			2249	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2790	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1310	kg
			2:	1560	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5190 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	110 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		VOLVO	
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:		B420T11	
22.	Arbeitsverfahren:		Fremdzuendung, Viertakt.	
23.	Reiner Elektroantrieb:		Nein	
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4 in Reihe.	
25.	Hubraum:		1969	cm^3
26.	Kraftstoff:		Benzin	
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor		Fahrzeug mit Einstoffbetrieb	
27.	Höchstleistung			
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	184 kW bei	5400	min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)		10	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)		6.1	kW
28.	Getriebe (Typ):		Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1673 mm 2. 1675 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Vorne:	275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1
Hinten:	275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AF Mehrzweckfah
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiss
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	72 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:			Euro 6 EB	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2347	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.780	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	182.4 N			
47.1.3.1	f1			0.427	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04881 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2023/443EB	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
279.3	10.4	6.6	11.9		1.94	0.24^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):					m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)		Kraftstoffverbrauch (4)		Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	273	g/km	12.1	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	184	g/km	8.2	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	169	g/km	7.5	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	213	g/km	9.4	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	201	g/km	8.9	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	

DEKRA-Nr: 0221 / 0100060664 / 2026 / B088983000443 vom 21.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0221 / 0100060664 / 2026 / B088983000443 vom 21.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 160 µm festgestellt.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.08.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC90 (09.2014->) / XC 90 B5 (Benzin) AWD Ultra Bright (EURO 6e)
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFM1V9T1436982	HSN / TSN	9101 / BRA
DAT €uropa-Code®	019100716810001	DAT Marktindex	DE003 6654
Km-Stand abgelesen	8182	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / 70700	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	7 mm
	rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	7 mm
2	links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	7 mm
	rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	7 mm
	Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3.Sitzreihe, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen am Fahrzeugheck Chrom, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsscheiben hinten innenbelüftet, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Dachhimmel Hellbeige, Dachhimmel und Türsäulen Nubuk - Textil, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance, Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+), Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Brown Ash, Innenraumfilter: Pollenfilter, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte), Klimaanlage im Fond, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kühlergrill Iron Mark Bright Design, Lagom-Paket, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege (2), Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2984 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank 3-teilig, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten, Textilfussmatten 3. Sitzreihe, USB-Anschluss (Typ C, 2-fach), USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
38206	Alarmanlage mit Fernbedienung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
42608	Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
50597	LM-Felgen 9x22 (7-Doppelspeichen Sport-Design, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz)
2000	Premium-Paket
68707	Reserverad als Notrad
23007	Seitenscheiben als Verbundglas
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
11183	Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	29.674 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.