

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	209 g/km	9.2	l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.8	l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtel, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtel, kombiniert)	Wh/km	km
Elektrische Reichweite		

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	258 g/km	11.4	l/100 km
Mittel	160 g/km	7.1	l/100 km
Hoch	142 g/km	6.3	l/100 km
Höchstwert	171 g/km	7.5	l/100 km
Kombiniert:	171 g/km	7.6	l/100 km
Gewichtel, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten Sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H; 7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H; 7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H; 7.5Jx19x50.5

255/45R20 Min 98H; 9Jx20x38.5 255/40R21 Min 98H; 8.5Jx21x49.5

255/40R21 Min 98H; 9Jx21x38.5 265/35R22 Min 98H; 9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBEI:

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

VOLVO

U

UZK9

UZK9VD0?

XC60

IP-2019_246K9D-YV1-1

AT-2021_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220128

(Datum)

e4*2007/46*1220*14

LYVUZK9VDNB022332

20220128

20211105

e4*2007/46*1220*14

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220128

(Datum)

e4*2007/46*1220*14

LYVUZK9VDNB022332

20220128

20211105

e4*2007/46*1220*14

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
- 3.1 Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. vorn, nicht automatisiert
- 3.2 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

- 4.1 Radstand: 2865 mm
- 4.2 Achsstandsänder: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1881 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zulässige maximale Masse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.1 Zentralachsanhängers: 2300 kg
- 18.3 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
- 18.4 Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichen am Motor: B42016
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung: 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstlebensleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstlebensleistung: 8 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstlebensleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit**29. Höchstgeschwindigkeit:**

180 km/h

Achsen und Radaufhängung**30. Spurweite:**

1. 1653 mm 2. 1657 mm 3.

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Standgeräusch: 69 dB(A)
- 47.1 Drive-by: Euro 6 AP
- 47.2 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 1951
- 47.3 Prüfmasse: 2,610
- 47.4 Querschnittsfläche: 1951
- 47.5 Voraussetzungen Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
- 47.6 Fahrwiderstandskoeffizienten: 120.4
- 47.7 f₀: 0.235
- 47.8 f₁: 0.04307
- 47.9 f₂: 0.04307
- 47.10 f₃: 0.04307
- 47.11 f₄: 0.04307
- 47.12 f₅: 0.04307

Fahrzyklus**47.2.1 Fahrzyklusklasse:**

3b

47.2.2 Minimalisierungsfaktor (f_{min}):

N/A

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:

No

48. Abgasverhalten:**48.1 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:**

715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüferfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1	0.23	1.51E+11	

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):m⁻¹**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

- Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4455523
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	Momentum Pro 2.0 B4 MHEV
Listenpreis	44.142,02
VIN	LYVUZK9VDNB022332
Erstzulassungsdatum	13.5.2022
Kennzeichen	HB-XC 135

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4455523 27.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108585	20.05.2024	Stoßfänger hinten	5.816,28