

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

046CC0177528

www.PS-Team.de



Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2. Typ	GH
Variante	69M
Version	8BW0C
0.2.1. Handelsbezeichnung	MAZDA6
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm ²)	---
Rollwiderstand (kg/t)	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm ²)	---
0.2.3. Kennungen	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2018_013-JMZ-1
0.2.3.2. ATCT-Familie	AT-13_KE15-JMZ-1
0.2.3.3. PEMS-Familie	13-MAZ-0001-01
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_GJ27-JMZ-1
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	EV-13_GJ27-JMZ-1
0.4. Fahrzeugklasse	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZGL69M801857585
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	26 September 2023
in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e1*2001/116*0448*42
am	01 September 2023
beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten	
mit Rechtsverkehr	
Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.	

Hiroshima
Ort

26 September 2023
Datum

Kunihiko Oji
Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **HF 022 503** erstellt.

1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4. Radstand (mm)	2750
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5. Länge (mm)	4805
6. Breite (mm)	1840
7. Höhe (mm)	1480
13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1555
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeuges (kg)	1623
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2113
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1092 / 1121
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	3613
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers (kg)	---
18.3. Zentralachsanhängers (kg)	1500
18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	680
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	75
20. Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
22. Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23. Reiner Elektroantrieb	nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	nein
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25. Hubraum (cm ³)	2488

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.





26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	---
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min ⁻¹)	143 / 6000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	---
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / --- / ---
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.325
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	223
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1595 / 1585
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	225/45R19 92W, 19 x 7 1/2J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO ₂ Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	weiß
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	---
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min ⁻¹)	79 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	67
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	---
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1707
47.1.2.	Querschnittsfläche (m ²)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	---
47.1.3.0.	f ₀ , N	166.6
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)	0.062
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²	0.03613
47.2.	Fahrzyklus	---
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f _{disc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP)
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)	---
	CO (mg/km)	240.0
	NOx (mg/km)	8.5
	THC (mg/km)	15.2
	THC + NOx (mg/km)	---
	NMHC (mg/km)	10.0
	Partikelmasse (mg/km)	0.12
	Partikelzahl (Anz./km)	0.92E+11
48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m ⁻¹)	---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	---
	Kompletter RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	60
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
	Innerorts RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	60
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
49.	CO ₂ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch	---
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	---
	WLTP-Werte	---
	CO ₂ Emissionen (g/km)	---
	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	Niedrig	238
	Mittel	171
	Hoch	146
	Höchstwert	169
	Kombiniert	172
2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	---
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 28
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ Emissionen	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.7

49.	4.	Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	---	---	---
		Ladungs-erhaltung	Ladungs-erhaltung	---	---
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	Niedrig	---	---	---	---
	Mittel	---	---	---	---
	Hoch	---	---	---	---
	Höchstwert	---	---	---	---
	City	---	---	---	---
	Kombiniert	---	---	---	---
		Entladung	Entladung	---	---
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	Kombiniert	---	---	---	---
	Gewichtet kombinierter wert	---	---	---	---
5.	Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)	---	---	---	---
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---	---	---	---
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---	---	---	---
	Vollelektrische Reichweite (AER)	---	---	---	---
	Vollelektrische Reichweite (AER city)	---	---	---	---
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---	---	---	---
52.	Anmerkungen	---	---	---	---
	null	---	---	---	---
	225/55R17 97V, 17 x 7 1/2J ET 50 wahlweise No.30: 1585 / 1575 ;	---	---	---	---
	No.5: 4800 (mit Kennzeichenhalter) ;	---	---	---	---

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 96 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.11.2024	Letzte Zulassung	26.11.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MAZDA
Typ / Verkaufsbez.	6 Kombi SKYACTIV-G 194 Drive 20th Anniversary	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZGL69M801857585	HSN / TSN	7118 / AHK
Schlüssel-Nr.	10370315	Km-Stand abgelesen	25405
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	2488	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 19 96 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 19 96 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 19 96 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 19 96 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorne mit Höheneinstellung, 360 Grad Monitor, Advanced Head-up Display, Airbag (Seitenairbags) vorn, Airbag Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten, Airbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsassistent (EBA), Ausparkhilfe (RCTA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar (2), Berganfahrassistent (HLA), Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, Chromleisten am Stoßfänger vorne, unten, City-Notbremsassistent Plus, rückwärts SCBS R (Smart City Brake Support Reverse), City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support) mit Fußgängererkennung, Colorverglasung, Dach: Glasschiebedach elektrisch, Dachreling, Dachspoiler und Dachantenne in Wagenfarbe Lackiert, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), Dynamisches Kurvenlicht (AFLS), Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse mit Auto Hold Funktion, Enteiserfunktion für Scheibenwischer, Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control GVC, Farbdisplay 20 cm (8-Zoll), Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung, Geschwindigkeitsregelanlage: adaptiv mit Distanzregelung (MRCC) und Pre Crash Safety-System aktiv, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Karakuri-Gepäckraumabdeckung, Karakuri-Gepäckraumnetz, Kennzeichenbeleuchtung: LED, Klima: Lüftungsdüsen hinten, einstellbar, Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer, Komfortblinkfunktion, Kopfstützen, Kopfstützen, Kurvenlichtfunktion, LED-Rückleuchten, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Rhodium White, Lederschaltknauf, Leichtmetallfelgen 19" mit Reifen 225/45 R 19, Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Lenkrad: 3-Speichen-Ledersportlenkrad, Lenkrad: Lenkradbedientasten Audioquelle und Lautstärke, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenkradheizung, Lenksäule höhen- und neigungsverstellbar, Licht- und Regensensor, Licht: Coming-/Leaving-Home-Funktion, Licht: Matrix LED-Lichtsystem inkl. Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi, Login, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten, mit 2 Getränkehaltern, Motor Start/Stopp Knopf, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling), Paket: Sports-Line Plus-Paket, Radio: Audio-System mit DAB und 11 Lautsprecher, Radio: BOSE Centerpoint 2 Sound-System, Radiozubehör, Radiozubehör: 2 USB-Anschlüsse, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Reserverad: Mobilitäts Kit, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt klappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, höhen-einstellbar, Sitze: ISOFIX Kindersitzhalterungen, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sport- oder Normal-Modus, Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM), Tagfahrlicht, LED, Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration, Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert, Warnleuchte und -ton, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-ACTIV Display, i-ELOOP Bremsenergieerückgewinnung, i-stop: Intelligentes Mazda Motor Stopp/Start System


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.01.2026 bei Kilometerstand 16.715
bis Wartung verbleiben:	50 % oder 20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19)

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)