



WF0PXXGCHPMC69648

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                            |                              |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand       | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen)   | 57.232 km                    |
| Hersteller        | Ford               | Restlauf bis Service       | 14 Monat(e)                  |
| Typ/Modell        | Focus              | HU (Bericht lag nicht vor) | 07/2027                      |
| Fahrgestellnummer | WF0PXXGCHPMC69648  | Leistung / Hubraum         | 92 kW / 999 ccm              |
| Erstzulassung     | 28.09.2021         | Polster/Farbe              | Stoff / Anthrazit            |
| Letzte Wartung    | 09/2025, 44.109 km | Lackierung                 | Blau                         |
| Kraftstoffart     | Hybr.Benzin/E      | Getriebe                   | Manuell                      |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ausrüstung        | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern                           |
| 2   | Karosserie        | B-Säule links unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair             |
| 3   | Seitenwand links  | Seitenwand - Kratzer - Smart Repair                                  |
| 4   | Bremsanlage       | Bremsscheiben hinten (Tragbild mangelhaft) - verschlissen - erneuern |
| 5   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren               |
| 6   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Kratzer - lackieren                                     |
| 7   | Tür hinten rechts | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren              |
| 8   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren             |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe   | Beschreibung                           |
|-----|-----------------|----------------------------------------|
| 1   | Tür vorn rechts | Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil                      |
|-------------------------------|
| Unterlagen - HU Bescheinigung |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort              |
|-----|------------------|
| 1   | Kotflügel rechts |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/50 R17 95V | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/50 R17 95V | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 03.07.2026  
**Protokollnummer: 46378103**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Baumgartner



---

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 09/2025     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Ford              | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | Focus             | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 57.232 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WF0PXXGCHPMC69648 | <b>Erstzulassung</b>            | 28.09.2021                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.







**Abbildung 7:** Innenraum vorne




**Abbildung 8:** Laderaum




**Abbildung 9:** Kombiinstrument



**Abbildung 10:** Kombiinstrument



**Abbildung 11:** Instrumententafel




**Abbildung 12:** Instrumententafel


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 03.07.2026  
**Protokollnummer: 46378103**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Baumgartner




**Abbildung 13: Dokumente**




**Abbildung 14: Dokumente**




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #2:** Karosserie: B-Säule links unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Karosserie: B-Säule links unten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben hinten (Tragbild mangelhaft) - verschlissen - erneuern





**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben hinten (Tragbild mangelhaft) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren






**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren





**Beschädigung #7:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts





#### WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

|                        |   |   |     |          |
|------------------------|---|---|-----|----------|
| Niedrig:               | - | - | 6.8 | l/100 km |
| Mittel:                | - | - | 5.3 | l/100 km |
| Hoch:                  | - | - | 5.0 | l/100 km |
| Höchstwert:            | - | - | 6.0 | l/100 km |
| Kombiniert:            | - | - | 5.6 | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert: | - | - | -   | l/100 km |

#### 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

##### 5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Elektrischer Energieverbrauch: | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite:        | - | km    |
| Elektrische Reichweite Stadt:  | - | km    |

##### 5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

|                                                  |   |       |
|--------------------------------------------------|---|-------|
| Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet): | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER):                   | - | km    |
| Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):       | - | km    |

#### 51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

#### 52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4667 ; 6.: 1825 ; 7.: 1474 ; -

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

#### Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

|            |          |               |       |
|------------|----------|---------------|-------|
| 195/65 R16 | 92 H     | 6.5Jx16OS47.5 | (1+2) |
| 195/65 R16 | 92 H     | 6.5Jx16OS50.0 | (1+2) |
| 195/65 R16 | 92 Q M+S | 6.5Jx16OS47.5 | (1+2) |
| 195/65 R16 | 92 Q M+S | 6.5Jx16OS50.0 | (1+2) |
| 205/60 R16 | 92 H     | 6.5Jx16OS47.5 | (1+2) |
| 205/60 R16 | 92 H     | 6.5Jx16OS50.0 | (1+2) |
| 205/60 R16 | 92 Q M+S | 6.5Jx16OS47.5 | (1+2) |
| 205/60 R16 | 92 Q M+S | 6.5Jx16OS50.0 | (1+2) |

-  
-  
-



## ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

### FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unter

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH

(Unterschrift):

(Ort)

08.09.2021

(Dienststellung)

HCGM1030

GK

1Q110

ABUP

(Datum):

046CC0114355



www.PS-Team.de

FORD

DEH

B7DC1PX

5APCK6A2BB7

Focus

IP-C519\_2020\_00024-WF0-1

AT-C519\_2020\_00012-WF0-1

5-WF0-P49-0

EV-C519\_2020\_00002-WF0-1

MI

Ford-Werke GmbH

50725 Koeln

Germany

B-Säule, rechts,  
geklebt

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

WF0PXXGCHPMC69648

08.09.2021

18.06.2021

e13\*2007/46\*1911\*13

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

|           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.        | Anzahl der Achsen und Räder:                                                                                                                                                           | 2/4                                                         |                                |
| 2.        | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):                                                                                                                                | 1, Achse 1, -                                               |                                |
| 3.1.      | Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist                                                                                                    | nicht-automatisiert                                         |                                |
| 4.        | Radstand:                                                                                                                                                                              | 2700                                                        | mm                             |
| 4.1.      | Achsabstände 1-2/2-3/3-4:                                                                                                                                                              | 2700                                                        | mm                             |
| 5.        | Länge:                                                                                                                                                                                 | 4693                                                        | mm                             |
| 6.        | Breite:                                                                                                                                                                                | 1844                                                        | mm                             |
| 7.        | Höhe:                                                                                                                                                                                  | 1545                                                        | mm                             |
| 13.       | Masse in fahrbereitem Zustand:                                                                                                                                                         | 1421                                                        | kg                             |
| 13.2.     | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:                                                                                                                                                      | 1449                                                        | kg                             |
| 16.       | Technisch zulässige Höchstmassen                                                                                                                                                       |                                                             |                                |
| 16.1.     | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:                                                                                                                                  | 1940                                                        | kg                             |
| 16.2.     | Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:                                                                                                                                     | 965/1035                                                    | kg                             |
| 16.4.     | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:                                                                                                                               | 2940                                                        | kg                             |
| 18.       | Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:                                                                                                                        |                                                             |                                |
| 18.1.     | Deichselanhänger:                                                                                                                                                                      | -                                                           | kg                             |
| 18.3.     | Zentralachsanhänger:                                                                                                                                                                   | 1000                                                        | kg                             |
| 18.4.     | Ungebremsen Anhänger:                                                                                                                                                                  | 690                                                         | kg                             |
|           |                                                                                                                                                                                        | 90                                                          | kg                             |
| 19.       | Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:                                                                                                                              |                                                             |                                |
| 20.       | Hersteller der Antriebsmaschine:                                                                                                                                                       | FORD                                                        |                                |
| 21.       | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:                                                                                                                                     | B7DC                                                        |                                |
| 22.       | Arbeitsverfahren:                                                                                                                                                                      | Fremdzündung                                                |                                |
| 23.       | Reiner Elektroantrieb:                                                                                                                                                                 | Nein                                                        |                                |
| 23.1.     | Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:                                                                                                                                              | NOVC-HEV                                                    |                                |
| 24.       | Anzahl und Anordnung der Zylinder:                                                                                                                                                     | 3, in Reihe                                                 |                                |
| 25.       | Hubraum:                                                                                                                                                                               | 999                                                         | cm <sup>3</sup>                |
| 26.       | Kraftstoff:                                                                                                                                                                            | Benzin/Elektrizität                                         |                                |
| 26.1.     |                                                                                                                                                                                        | Einstoffbetrieb                                             |                                |
| 26.2.     | (nur Zweistoffmotor)                                                                                                                                                                   | -                                                           |                                |
| 27.       | Maximale Leistung                                                                                                                                                                      |                                                             |                                |
| 27.1.     | Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):                                                                                                                                              | 91.9/6000                                                   | kW at min <sup>-1</sup>        |
| 27.3.     | Höchste Nennleistung (Elektromotor):                                                                                                                                                   | 9.00                                                        | kW                             |
| 27.4.     | Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):                                                                                                                                            | 7.20                                                        | kW                             |
| 28.       | Getriebe (Typ):                                                                                                                                                                        | Handgeschaltet                                              |                                |
| 28.1.     | Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)                                                                                                           |                                                             |                                |
|           |                                                                                                                                                                                        | (1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634 |                                |
| 28.1.1.   | Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):                                                                                                                                        | siehe 28.1.2.                                               |                                |
| 28.1.2.   | Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)                                                                                               |                                                             |                                |
|           |                                                                                                                                                                                        | (1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353 |                                |
| 29.       | Höchstgeschwindigkeit:                                                                                                                                                                 | 198                                                         | km/h                           |
| 30.       | Spurweite 1/2/3 :                                                                                                                                                                      | 1571/1566                                                   | mm                             |
| 35.       | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO <sub>2</sub> -Emissionen (gegebenenfalls): |                                                             |                                |
|           | - Achse 1                                                                                                                                                                              | 215/50 R17 91 H                                             | 7.0Jx170S50.0 C C1             |
|           | - Achse 2                                                                                                                                                                              | 215/50 R17 91 H                                             | 7.0Jx170S50.0 C C1             |
| 36.       | Anhänger-Bremsanschlüsse:                                                                                                                                                              | -                                                           |                                |
| 38.       | Code des Aufbaus:                                                                                                                                                                      | AC Kombilimousine                                           |                                |
| 40.       | Farbe des Fahrzeugs:                                                                                                                                                                   | Blau                                                        |                                |
| 41.       | Anzahl und Anordnung der Türen:                                                                                                                                                        | 4; 2; 2                                                     |                                |
| 42.       | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):                                                                                                                                     | 5;                                                          |                                |
| 42.1.     | Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:                                                                                                                    | -                                                           |                                |
| 42.3.     | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:                                                                                                                                | -                                                           |                                |
| 46.       | Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:                                                                                                                      | 76 bei 3750 / 66                                            | dB(A)min <sup>-1</sup> , dB(A) |
| 47.       | Abgasnorm: Euro                                                                                                                                                                        | 6 AP                                                        |                                |
| 47.1.     | Parameter für Emissionsprüfungen von V ind                                                                                                                                             |                                                             |                                |
| 47.1.1.   | Prüfmasse:                                                                                                                                                                             | 1531                                                        | kg                             |
| 47.1.2.   | Querschnittsfläche:                                                                                                                                                                    | 0.000                                                       | m <sup>2</sup>                 |
| 47.1.2.1. | Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):                                                                                                 | -                                                           | cm <sup>2</sup>                |
| 47.1.3.   | Fahrwiderstandskoeffizienten                                                                                                                                                           |                                                             |                                |
| 47.1.3.0. | f <sub>0</sub> :                                                                                                                                                                       | 87.93433                                                    | N                              |
| 47.1.3.1. | f <sub>1</sub> :                                                                                                                                                                       | 1.06600                                                     | N / (km/h)                     |
| 47.1.3.2. | f <sub>2</sub> :                                                                                                                                                                       | 0.02896                                                     | N / (km/h) <sup>2</sup>        |

|         |                                                                                                          |         |                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 47.2.   | Fahrzyklus                                                                                               |         |                       |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse:                                                                                        |         | 3b                    |
| 47.2.2. | Miniaturisierungsfaktor (f <sub>dsc</sub> ):                                                             |         | -                     |
| 47.2.3. | Begrenzte Geschwindigkeit:                                                                               |         | Nein                  |
| 48.     | Abgasemissionen:                                                                                         |         |                       |
|         | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:                                 |         |                       |
|         |                                                                                                          | see 26. | see 26.               |
|         |                                                                                                          |         | 715/2007; 2018/1832AP |
|         |                                                                                                          |         | Petrol/Diesel         |
| 1.2.    | Prüfverfahren: Typ I (Euro)                                                                              |         | 6                     |
|         | CO:                                                                                                      | -       | 350.7                 |
|         | THC:                                                                                                     | -       | 50.9                  |
|         | NMHC:                                                                                                    | -       | 45.3                  |
|         | NOx:                                                                                                     | -       | 21.3                  |
|         | THC + NOx:                                                                                               | -       | -                     |
|         | NH3:                                                                                                     | -       | -                     |
|         | Partikelmasse:                                                                                           | -       | 0.37                  |
|         | Partikelzahl:                                                                                            | -       | 1.87                  |
| 2.2.    | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)                                                                            |         |                       |
|         | CO:                                                                                                      | -       | -                     |
|         | NOx:                                                                                                     | -       | -                     |
|         | NMHC:                                                                                                    | -       | -                     |
|         | THC:                                                                                                     | -       | -                     |
|         | CH4:                                                                                                     | -       | -                     |
|         | NH3:                                                                                                     | -       | -                     |
|         | Partikelmasse:                                                                                           | -       | -                     |
|         | Partikelzahl:                                                                                            | -       | -                     |
| 48.1.   | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):                                                  |         | -                     |
| 48.2.   | Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)                                                          |         |                       |
|         | Vollständige RDE-Fahrt: NOx:                                                                             | -       | 60.0                  |
|         | Partikelzahl:                                                                                            | -       | 6.0                   |
|         | RDE-Fahrt (innerorts): NOx:                                                                              | -       | 60.0                  |
|         | Partikelzahl:                                                                                            | -       | 6.0                   |
| 49.     | CO <sub>2</sub> -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:                                          |         |                       |
|         | 1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)                       |         |                       |
|         | NEFZ-Werte CO <sub>2</sub> -Emissionen                                                                   |         |                       |
|         | Innerorts:                                                                                               | -       | -                     |
|         | Außerorts:                                                                                               | -       | -                     |
|         | Kombiniert:                                                                                              | -       | -                     |
|         | Gewichtet, kombiniert:                                                                                   | -       | -                     |
|         | NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch                                                                           |         |                       |
|         | Innerorts:                                                                                               | -       | -                     |
|         | Außerorts:                                                                                               | -       | -                     |
|         | Kombiniert:                                                                                              | -       | -                     |
|         | Gewichtet, kombiniert:                                                                                   | -       | -                     |
|         | Abweichungsfaktor (falls zutreffend)                                                                     |         | -                     |
|         | Prüffaktor (falls zutreffend)                                                                            |         | -                     |
|         | 2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge                                   |         |                       |
|         | Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)                                                                   |         | -                     |
|         | Elektrische Reichweite                                                                                   |         | -                     |
|         | 3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):                                                          |         | Ja                    |
|         | 3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):                                                     |         | e13 37                |
|         | 3.2. Gesamteinsparungen von CO <sub>2</sub> -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)                      |         |                       |
|         | 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):                                                       |         | -                     |
|         | 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):                                                       |         | 2.2                   |
|         | 4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend) |         |                       |
|         | WLTP-Werte CO <sub>2</sub> -Emissionen                                                                   |         |                       |
|         | Niedrig:                                                                                                 | -       | 153                   |
|         | Mittel:                                                                                                  | -       | 119                   |
|         | Hoch:                                                                                                    | -       | 112                   |
|         | Höchstwert:                                                                                              | -       | 136                   |
|         | Kombiniert:                                                                                              | -       | 128                   |
|         | Gewichtet, kombiniert:                                                                                   | -       | -                     |

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| LVV Nr              | 440972                    |
| Hersteller          | Ford                      |
| Model               | Focus                     |
| Variante            | ST Line 1.0 EcoBoost mHEV |
| Listenpreis         | 17.810,92                 |
| VIN                 | WF0PXXGCHPMC69648         |
| Erstzulassungsdatum | 28.9.2021                 |
| Kennzeichen         | MA-DX 511                 |

Schadensfälle der int. Belegnummer: **354046**

20.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung               | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 2023100197    | 11.02.2022  | Windschutzscheibe gerissen |                       |
| 2023100196    | 22.01.2022  | Stoßfänger hinten          |                       |

- Seite 1 von 1 -