

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER, Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : F
Variante : P
Version : HNST-F11F01
0.2.1. Handelsbezeichnung : ASTRA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HNS ATN82443-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HNS 0402-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- MP21ATN8204D-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN E2VD 2402-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXKFPHNS3S1029131
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 12/06/2025

mit dem in der am 17/04/2025 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0628*35 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 12/06/2025

Julien ESTAVOYER

Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 19/06/2025



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HK061211
DE2828

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :
1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2675 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2675 mm
5. Länge : 4391 mm
6. Breite : 1860 mm
7. Höhe : 1465 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1371 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen :
1.: 848 kg
2.: 523 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1425 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1880 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse :
1.: 980 kg
2.: 960 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3080 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsenanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 680 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : Stellantis Auto SAS
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin : 96 kW bei 5500 U/min
28. Getriebe (Typ) :
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : automatisch
28.1.2. Achsantriebsübersetzung : 0.2807
28.1.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 210 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite :
1.: 1559 mm
2.: 1554 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenk zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 225/40 R18 92Y - 8J18ET48
2.: 225/40 R18 92Y - 8J18ET48

- Bremsanlage**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



046CC0186559

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 68 dB(A)
: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1507 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 97.1 N

47.1.3.1. f1 : 0.052 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.0312 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	301.6	22	19.6	41	-	-	0.66	2.33 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	169	135	115	135	133
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7.5	6	5.1	6	5.9

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP : g/km

Benzin	1.84
--------	------

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	205/55 R16 90H	225/40 R18 90H	225/45 R17 90H				
	7.00J16 ET44	8.00J18 ET48	7.50J17 ET44				
A2	205/55 R16 90H	225/40 R18 90H	225/45 R17 90H				
	7.00J16 ET44	8.00J18 ET48	7.50J17 ET44				

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Türkante vorne links zerkratzt , auslegen




Bild 14 : Seitenwand rechts eingedellt




Bild 15 : Seitenwand rechts eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 85 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2025	Letzte Zulassung	08.07.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Astra L Lim. 5-trg. (2021->) / Astra L 1.2 Turbo GS (EURO 6e)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKFPHNS3S1029131	HSN / TSN	2525 / ABX
DAT Europa-Code®	016501470580001	DAT Marktindex	DE002 6663
Km-Stand abgelesen	10808	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	N1, N2	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Automatik / 8 Schwarz / B0N9V/B0MM4/KTV	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Außenspiegel schwarz lackiert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design-Paket: high gloss Exterieur, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Ergonomiesitz vorn links, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Feststellbremse elektrisch, Generator 120 A, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360°, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenkrad (Leder), Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Modelleinführung, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (F 12 XHT / LEG) EB2ADTS, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2675 mm, Reifen 225/45 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schließ-/Startsystem Keyless Open, Seitenairbag vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11704	Dach Wagenfarbe
1505	Komfort-Paket
49165	LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen, Bicolor, schwarz)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
68802	Reifen-Reparaturkit
2314	Tech-Paket 1
29304	Automatische Umluft-Control

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
bis Wartung verbleiben: 9.100 km oder 14 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Türkante vorne links zerkratzt , auslegen,
smart repair (Bild 13)
2. Seitenwand rechts eingedellt, drücken (Bild
14, 15)