

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (¹⁷⁷)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Mittel (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Hoch (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Höchstwert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Innerorts (⁴)			Wh/km
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)

Gewichtet, kombiniert (⁴)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC) _{AC} (¹⁷⁸)
	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5	265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

Yes

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0175368



www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (j):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm ²):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm ²):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabriellssons vag 405 31 Gothenburg Sweden

0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZM1V2S1055436
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240813

mit dem in der am: 20240510
erteilten Genehmigung: e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg	20240813
(Ort)	(Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
 5. Länge: 4708 mm
 6. Breite: 1902 mm
 7. Höhe: 1643 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1900 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1956 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1210 kg
 2: 1270 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
 18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T11
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor

27. Höchstleistung
 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 184 kW bei 5400 min⁻¹
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1655 mm 2. 1659 mm
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 Vorne: 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1
 Hinten: 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei: N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 68 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 EB
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
 47.1.1 Prüfmasse: 2026 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A cm²
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f₀: 167 N
 47.1.3.1 f₁: 0.392 N/(km²)
 47.1.3.2 f₂: 0.0419 N/(km/h)
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
 Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (°)	Kraftstoffverbrauch (°)	Stromverbrauch (EC) (°)
Niedrig (°)	259 g/km	11.4 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Mittel (°)	170 g/km	7.5 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Hoch (°)	154 g/km	6.8 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Höchstwert (°)	185 g/km	8.2 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Kombiniert (°)	182 g/km	8.1 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km

- 49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
 49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
 49.3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
 (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
 49.3.2.2 Einsparungen durch WLTP:



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Heckspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : LM Felge hinten links zerkratzt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.09.2024	Letzte Zulassung	17.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Geländewagen
	B5 (Benzin) AWD Plus		
	Black Ed. (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZM1V2S1055436	HSN / TSN	9101 / BRB
DAT Europa-Code®	019100754310001	DAT Marktindex	DE001 6564
Km-Stand abgelesen	28946	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M,	Antriebsart	Allrad
	N1, N2		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 71700	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kraftstofftank: 71 Ltr., Kühlergrill schwarz, hochglänzend, LM-Felgen 8,5x21 (5-Doppelspeichen Design, Black Edition), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 255/40 R21 ...Y, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Sondermodell Plus Black Edition, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
4312	Fahrassistent-Paket
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25655	Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)
32086	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
1702	Licht-Paket
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
25154	Service-System: Google Services
11738	Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 19.09.2025 bei Kilometerstand 14.811
bis Wartung verbleiben: 15.865 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
2. Heckspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
4. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge hinten links zerkratzt, (Bild 24)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)