



Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad



COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned I. K. OH GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): Hyundai
0.2. Type: BC3
- Variant: B5P11
- Version: M51AZ2
0.2.1. Commercial name(s): i20
0.2.3. Identifiers:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-050669-NLH-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-050668-NLH-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 05-HAO-1-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-050011-NLH-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-270001-NLH-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer:
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş. 34742 Kozyatagi, Istanbul/Turkey

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number:

Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number: NLHBM51HANZ112143

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 13.10.2021

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*0121*01 granted on 08.03.2021 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and Signature

HMC

28.09.2020

Stal

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2580 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2580 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 4040 mm
6. Width: 1775 mm
7. Height: 1450 mm

Masses

13. Mass in running order: 1088 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1125 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 1560 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 900 kg 2. 870 kg

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: 2470 kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer: - kg

18.3. Centre-axle trailer: 910 kg

18.4. Unbraked trailer: 450 kg

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 75 kg

GN023882

3681358

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G4LF
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: no
24. Number and arrangement of cylinders: 4; inline
25. Engine capacity: 1197 cm3
26. Fuel: Gasoline
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power: 61.80 kW at 6000min-1
27.1. Maximum net power: (internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: - kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: - kW (electric motor)
28. Gearbox (type): Manual
28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
3.727	2.056	1.269	0.853	0.697	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: 4.600

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 173 km/h

Axes and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1531 mm 2. 1536 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:
Axle1 : 185/65R15 88H 6.0JX15/ET47 / A/C1
Axle2 : 185/65R15 88H 6.0JX15/ET47 / A/C1

Brakes

36. Trailer brake connections -

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of vehicle: grey
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 77.90 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 69.00 dB(A)
47. Exhaust emission level: Euro 6 AP
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1199
47.1.2. Frontal area, m2: 2.19
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the - the front grille, cm2:
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. I0, N: 67
47.1.3.1. I1, N/(km/h): 0.363
47.1.3.2. I2, N/(km/h) 2: 0.03043
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{ds}): -
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AP
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)
CO: 341.6 mg/km
THC: 29.2 mg/km
NMHC: 27.1 mg/km
NOx: 17.4 mg/km
THC+NOx: - mg/km
NH3: - mg/km
Particulates (mass): - mg/km
Particulates (number): -
2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)
48.2. Declared maximum RDE values
Complete RDE trip: Urban RDE trip:
NOx: 60mg/km 60mg/km
Particles (number): 6E+11 6E+11
49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains, except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	144 g/km	6.3 l/100 km
Extra-urban conditions :	94 g/km	4.1 l/100 km
Combined:	112 g/km	4.9 l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100 km
Deviation factor		-
Verification factor		0

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): Yes
3.1. General code of the eco-innovation(s): e5.29
3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

- 3.2.1. NEDC savings: - g/km
3.2.2. WLTP savings: 1.03 g/km

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation(EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	145 g/km	6.4 l/100 km
Medium:	112 g/km	4.9 l/100 km
High:	102 g/km	4.5 l/100 km
Extra High	128 g/km	5.6 l/100 km
Combined:	119 g/km	5.3 l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles,

under Commission Regulation (EU) 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption	- Wh/km
Electric range	- km
Electric range city	- km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC,weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance

with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the

European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

13.1088*30.41.1545.A2.1549*35.185/65R15 88H 6.0JX15/ET47.195
/55R16 87H.LM-Rad 6.0JX16.ET50.215/45R17 91V.LM-Rad 7.0JX17/
ET54*



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, drücken

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4415981
Hersteller	Hyundai
Model	i20
Variante	Select 1.2
Listenpreis	13.941,18
VIN	NLHBM51HANZ112143
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	M PS2189

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4415981

29.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105337	26.04.2023	Stoßfänger hinten rechts	
2025107814	19.05.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Radkappen	8.589,25

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 320 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Erhöhte Lackschichtdicke an Türe vorne rechts, Türe hinten rechts und Seitenteil hinten rechts.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2022	Letzte Zulassung	17.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	i20 blue 1.2 Select	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHBM51HANZ112143	HSN / TSN	5984 / ABM
Schlüssel-Nr.	10340918	Km-Stand abgelesen	27678
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	62
Hubraum (ccm)	1197	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Silber / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in der Mittelkonsole des Armaturenbretts, Ablagefächer in den Türen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Aktiver Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner, Automatisches Notrufsystem (eCall), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Fernlichtassistent (HBA), Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter vorne, Halogenscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Insassenalarm (ROA), Intelligente Verkehrszeichenerkennung, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz matt, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, Lichtsensor, Multikollisionsbremse (MCB), Polster: Stoff, Radio: RDS mit Display 3,8"-Monochrom, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss vorne, Reifen-Reparatur-Kit, Räder: 6,0 J x 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Spurhalteassistent (LKA), Start/Stop-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.05.2026 bei Kilometerstand 26.801
nächste Wartung:	am 11.05.2027 bei Kilometerstand 41.801

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tür vorne links, eingedellt, drücken
(Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, drücken