

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : K
Version : ZKXZ-40J000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOKKA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-ZKX__REDU5769-VR3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : -
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : -
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-__CMP_RED5760-VR3-0
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXKUKZKXZPW010783
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 31/01/2023

mit dem in der am 17/11/2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*22 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 31/01/2023

Monsieur Yannick BOURVEN

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 28/03/2023



OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS819722
DE0301

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2561 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2561 mm
5. Länge : 4150 mm
6. Breite : 1790 mm
7. Höhe : 1535 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1598 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1608 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2015 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 990 kg
2.: 1070 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : - kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : - kg
18.4. ungebremsten Anhängers : - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : - kg
20. Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : ZK01
22. Arbeitsverfahren : --Takt / -
23. Reiner Elektroantrieb : ja
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : - -
25. Hubraum : - cm³ 3
26. Kraftstoff :
26.1. -
27. Maximale Leistung
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 100 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : 57 kW
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : 0.2208
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 150 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1550 mm
2.: 1550 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C1 A
2.: 215/65 R16 98H - 6.5J16ET32 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)



Umweltverträglichkeit

46. Stundgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : - AX
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Wind
- 47.1.1. Prüfmasse : 1684 kg
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f0 : 82.3 N
- 47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
- 47.1.3.2. f2 : 0.03095 N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AX
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-l
49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
CO ₂ -Emissionen	g/km	/	/	/	/	0
Stromverbrauch (ECac)	Wh/km	110	117	142	218	159

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	km	334
Elektrische Reichweite innerorts	km	464

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein**Sonstiges**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	215/65 R16 87P 6 50J16 ET32	215/60 R17 87P 6 50J17 ET32	215/55 R18 87P 7 00J18 ET35	-	-	-	-	-
A.2	215/65 R16 87P 6 50J16 ET32	215/60 R17 87P 6 50J17 ET32	215/55 R18 87P 7 00J18 ET35	-	-	-	-	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6588306
Hersteller Opel
Model Mokka/Mokka X
Variante DE - SUV5 e, Edition, 2020 - 2022 Mokka-e
Listenpreis 18.282,56
VIN VXXKUKZKXZPW010783
Erstzulassungsdatum 1.4.2023
Kennzeichen BM KB687E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4920605

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104408	26.02.2025	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	1.739,50

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2023	Letzte Zulassung	21.08.2025
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Edition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW010783	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414589	Km-Stand abgelesen	16523
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger 1-phasig max. 7,4 kW, OpelConnect mit Telematikdiensten, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start", Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
UVD=I30	Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar
XAZA	Mode-2-Ladekabel
ODK=W	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3	Rückwärtseinparken
CR14=ZJR	Radio: Multimedia Navi (Mokka-e)
KA1=NA	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 23.05.2025 bei Kilometerstand 6.550
nächste Wartung:	am 23.05.2027 bei Kilometerstand 31.550

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.