

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO
- ₂
- Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	170	-----	-----	7.5	-----	-----	160
Mittel:	123	-----	-----	5.4	-----	-----	161
Hoch:	121	-----	-----	5.3	-----	-----	186
Extra hoch:	150	-----	-----	6.6	-----	-----	265
Innerorts:							161
Kombiniert (Erhaltend):	137	-----	-----	6.0	-----	-----	
Kombiniert (Entladend):	3	-----	-----	0.1	-----	-----	200
Gewichtet, kombiniert:	11	-----	-----	0.5	-----	-----	181

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 113 (EAER innerorts): 140

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 115 (AER innerorts): 137

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1586##NO 30.: A2 max 1576##NO 16.2.: with trail
er axle 2:+96 kg##NO 35.: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65
R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50
R19 99V#7,5JX19 ET40;##235/55 R18 100V#7,5JX18 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: yes

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM644328) ausgegeben. Landratsamt München

046CC0184675



www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

SKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

PS

ACDUCBX0

FD6FD6DD0024WE0S51B0B

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

KODIAQ

- 0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37AS_B1_1941-TMB

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5QA_0V_0379_000-TMB

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_PS_DUCB_FD6_0_B_1_0-000

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ400E6F_23_007-TMB

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00269_00_000-TMB

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-5N_APW_D_BUAMAB-TMB

- 0.4. Fahrzeugklasse:

M1

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Skoda Auto a.s.,

tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

- 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJW7PS7ST091305

- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2025-04-30

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00107*05 , erteilt am 2024-11-28

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2025-04-30

Mlada Boleslav

2025-04-30

Ing. Jan Stinka

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJW7PS7ST091305

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2790

4.1. Achsabstand [mm]: 2790

5. Länge [mm]: 4758

6. Breite [mm]: 1864

7. Höhe [mm]: 1665

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1917

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1998

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2432

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1180 / 1300

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4232

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1800

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DUC

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: hybr.p/e ext.rech.

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): 85.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 55.00

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1580 / 1570

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/45 R20 100V / 8,0JX20 ET41 / B / C1

Achse 2: 235/45 R20 100V / 8,0JX20 ET41 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 76.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 EA

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 2071

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 170.5 0.004 0.03713

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	246.8	13.5	11.0	6.1	-----	-----	0.4300	5.62E9
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Restspuren Reparaturlackierung Tür vorne links



Bild 15 : Felge hinten rechts verschrammt (Glanzgedreht)



Bild 16 : Felge hinten rechts verschrammt (Glanzgedreht)



Bild 17 : Felge hinten links verschrammt (Glanzgedreht)



Bild 18 : Restspuren Reparaturlackierung Seitenwand hinten links



Bild 19 : Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6516298
Hersteller Škoda
Model Kodiaq
Variante Sportline 1.5 TSI IV PHEV
Listenpreis 49.134,47
VIN TMBJW7PS7ST091305
Erstzulassungsdatum 1.5.2025
Kennzeichen M Q5064E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6516298

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105235	01.04.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten Heckschaden Stoßfänger hinten links	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 640 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links
- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.05.2025	Letzte Zulassung	28.05.2025
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq 1.5 TSI iv DSG Sportline
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJW7PS7ST091305	HSN / TSN	8004 / AYE
Schlüssel-Nr.	40468703	Km-Stand abgelesen	19139
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abbiegeassistent inkl. Ausweichunterstützung, Ablagefächer in den Türverkleidungen mit Flaschenhalter (1,5 l) und Wannwestenfächern vor und hin., Airbag, Center-Airbag vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorn und hinten, Airbag, Seitenairbags vorne, Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset, Ambiente Beleuchtung im Innenraum sowie Logo-Projektor außen, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Schwarz glänzend lackiert, Türgriffe in Wagenfarbe, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling in Schwarz glänzend, Digital Cockpit Plus (10"), Digitale Drehregler (Smart Dials), Dritte Bremsleuchte, E-Sound, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Einstiegsleisten in den Vordertüren, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegelabblendung, automatisch, mit Sensoren, Rahmenloss, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA), Interieur Design Sportline, Isofix-Verankerung auf dem Beifahrersitz, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kindersicherung elektrisch für die hinteren Türen und Fenster, Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), Kreuzungsassistent (Crossroad Assist), Lackierung: Uni Energy-Blau, Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A), Ladekabel Mode-3, Typ 2/3, 16A, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten im Sportdesign, beheizbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern, Mittelarmlehne vorn inklusive Becherhalter, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Paket: Licht & Sicht, Paket: Sport, Paket: Transport, Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion, Pedalerie in Edeltastloptik, Phonebox mit induktiver Schnell-Ladefunktion für 2 Smartphones inklusive Kühlung, Radio: Infotainmentsystem Basic, Radiozubehör: 2 x USB-C-Anschlüsse vorn sowie 2 x USB-C-Ladeanschlüsse im Fond, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmfach in der Fahrertür, Regensensor und Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Trisuli Aero, Anthrazit, Rückfahrkamera, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierten Kopfstützen vorn und höheninstellbare Kopfstützen hinten, Skoda Care Connect, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- (Side Assist) und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12V im Gepäckraum und an der Rückseite der Mittelkonsole, Stoßfänger im Sportline-Design mit Sportline Badge auf der Seite, Schriftzüge in Schwarz, Taschen an der Rückseiten der Vordersitze inklusive Smartphonetaschen, Textilfußmatten, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung für eine Alkoholprüfung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerkupplungsvorrichtung, Schwenkbar Lackierung: Sonderlackierung Uni
PAA	Paket: Fahrassistent
WCA	Paket: Komfort Plus (iV)
PWD	Paket: Winter mit Sportlenkrad
PJ6	Räder: 20"-Leichtmetallfelgen Rila Aero, Anthrazit glanzgedreht

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 10.900 km oder 336 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Restspuren Reparaturlackierung Tür
vorne links, (Bild 14)
2. Felge hinten rechts verschrammt
(Glanzgedreht), erneuern (Bild 15, 16)
3. Restspuren Reparaturlackierung
Seitenwand hinten links, (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten links verschrammt
(Glanzgedreht), (Bild 17)
Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung,
(Bild 19)