EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmärke (Handelsname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **S**
	Version	: **HPWK-41M500**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **MOKKA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HPW___MB6_5A25-VR3-0
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HPW_____0A00-VR3-0
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-ET
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_MB6_5023-VR3-0
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HP_CMPD___5B20-VR3-0

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :	
	(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUSHPWKPW042195**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **19/04/2023**

mit dem in der am **30/12/2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*23** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 19/04/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 26/05/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS844970
DE2835

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
			-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:	2557 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2557 mm
5.	Länge	:	4150 mm
6.	Breite	:	1790 mm
7.	Höhe	:	1535 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1275 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1302 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	1715 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	980 kg
		2.:	960 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	2915 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	620 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	61 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3 3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.	Einstoffmotor	
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: handgeschaltet
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.2895	0.4884	0.775	1.0256	1.3143	1.6562	0	0	0

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : 0.2208

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0639	0.1078	0.1711	0.2264	0.2902	0.3657	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 204 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1550 mm 2.: 1550 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A 2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: rot
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

www.PS-Team.de
046CC0162983

VIN: VXKUSHPWKPW042195

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 67 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1375 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 61.8 N
47.1.3.1. f1 : 0.465 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03374 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	266.5	14.8	10.4	17.7	-	-	0.54	0.02 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	148	117	108	134	125
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.6	5.2	4.8	5.9	5.5

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.1

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen-Radkombinationen :

A1	215/60 R17 84H 6.50J17 ET32	215/55 R18 84H 7.00J18 ET35	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	- -	- -	- -			
A2	215/60 R17 84H 6.50J17 ET32	215/55 R18 84H 7.00J18 ET35	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	-	-	-			

-
-
-

Module déposé Securidac

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 11 : FZ Schlüssel




Bild 12 : Motorhaube Krazer



Bild 13 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14 : Einstieg vorne rechts Delle



Bild 15 : Einstieg vorne rechts Delle



Bild 16 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht).



Bild 17 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht).

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886001871 vom 30.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.10.2023	Letzte Zulassung	02.10.2023
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Elegance	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHPWKPW042195	HSN / TSN	1889 / AFH
Schlüssel-Nr.	40414928	Km-Stand abgelesen	39535
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
2	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, beide klappbar, 2 Zündschlüssel, beide mit Funkfernbedienung und klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar, LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn, LED-Blinker, vorn und hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Lederlenkrad,unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten,vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schriftzug "Mokka" am Heck in Chrom, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Umgebungsausleuchtung, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22T=JD2	Dach und A-Säule in Karbon Schwarz
D7Z=SP	Doppelter Kofferraumladeboden
1	
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe Kosmos Rot, Voltaik Blau
U0R=YR	OpelConnect mit Telematikdiensten
0	
OLF=WY	Park & Go
2	
CR15=ZJ	Radio: Multimedia Navi Pro
CWAU=ZH	Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Allwetterreifen
AKO=VD	Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 19.09.2024 bei Kilometerstand 26.370

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig
2. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 13)
3. Einstieg vorne rechts Delle, smart repair (Bild 14, 15)
4. Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)., erneuern (Bild 16, 17)
5. Motorhaube Krazer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)