



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHRI
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG

046CC0129730



www.PS-Team.de



Hoch:	-	234	g/km
Höchstwert:	-	284	g/km
Kombiniert:	-	278	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	g/km
WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch			
Niedrig:	-	14,7	l/100 km
Mittel:	-	10,1	l/100 km
Hoch:	-	8,9	l/100 km
Höchstwert:	-	10,8	l/100 km
Kombiniert:	-	10,6	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung

(EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach

der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:

Nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5; 5282 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

LT285/70 R17 116/113 S - 8.5lx170S55.0 (1)

LT285/70 R17 116/113 S M+S 8.5lx170S55.0 (2)

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: 2AB
- Variante: YN2X4P
- Version: 50EEASY2D
0.2.1. Handelsbezeichnung: Ranger
0.2.3. Kennungen: IP-P375_2021_00007-6FP-1

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: -

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: N1G

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford Motor Company of Australia Pty Ltd

Level 1, 600 Victoria Street

Richmond VIC 3121

Australia

B-Säule, rechts

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: -

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Fahrgestellrahmen, rechts

Ford-Werke GmbH

50735 Koeln

Germany

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 6FPFXXMJ2PNT05750

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 22.04.2022

mit dem in der am 01.04.2022

erteilten Genehmigung e5*2007/46*0080*08

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

J.B.

KOELN (Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 22.04.2022

HCGN1031

GK

1M220

KAQR

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelverteilung: Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenständige Verbindung):	-	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist	2. Achse 1 Achse 2, zuschaltbarer Allradantrieb	
4.	Radstunt:	nicht-automatisiert	
4.1.	Achsstände 1-2/2-3/3-4:	3220	mm
5.	Länge:	3220	mm
6.	Breite:	5363	mm
7.	Höhe:	2028	mm
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeuges (Höchst- und Mindestwert):	1873	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	5544	mm
11.	Länge der Ladefläche:	1743	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2506	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	1368/1138	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:	2550	kg
14.	Masse des Basisfahrzeuges in fahrbereitem Zustand:	-	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3130	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1550/1690	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5390	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhang:	-	kg
18.2.	Sattelanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	2500	kg
18.4.	Ungelenktem Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	150	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YN2X	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hübrunn:	1996	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoßbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoßmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	156,7/3750	kW at mm ¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	-	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigend)	siehe 28.1.2.	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	(1) 3,73	km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	170	mm
35.	Angedachte Reifen-Folienkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	170/1710	mm
-	- Achse 1	LT285/70 R17 116/113 S	8,5k170SS5,0 E C2
-	- Achse 2	LT285/70 R17 116/113 S	8,5k170SS5,0 E C2
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse		mechanisch
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems:		kPa
38.	Code des Aufbaus:	BA Lastkraftwagen	
40.	Farbe des Fahrzeuges:	Bian	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4, 2, 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E11 55R - 0111087	
45.1.	Kennwerte (DV/VS/UD):	D13.63	S150
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motorordzahl/Fahrgeräusch:	80 bei 2813 / 73	dB(A)mm ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AR	

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	2756	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	3,110	m ²
47.1.2.1.	Voransichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrerstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0:	256,90000	N
47.1.3.1.	f1:	0,75800	N / (km/h)
47.1.3.2.	f2:	0,07535	N / (km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{ds}):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein	
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007; 2018/1832AR	
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.
CO:		6	Petrol/Diesel
THC:		104,2	mg/km
NMHC:		-	mg/km
NOx:		74,0	mg/km
THC + NOx:		80,2	mg/km
NH3:		-	ppm
Partikelmasse:		0,63	mg/km
Partikelzahl:		0,28	10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO:		-	mg/kWh
NOx:		-	mg/kWh
NMHC:		-	mg/kWh
THC:		-	mg/kWh
CH4:		-	mg/kWh
NH3:		-	ppm
Partikelmasse:		-	mg/kWh
Partikelzahl:		-	10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,500	m ³
48.2.	Angedachte höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:		178,8	mg/km
Partikelzahl:		9,0	10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:		178,8	mg/km
Partikelzahl:		9,0	10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEZF-Werte CO ₂ -Emissionen			
Innerorts:		-	g/km
Außerorts:		-	g/km
Kombiniert:		-	g/km
Gewichtel, kombiniert:		-	g/km
NEZF-Werte Kraftstoffverbrauch			
Innerorts:		-	l/100 km
Außerorts:		-	l/100 km
Kombiniert:		-	l/100 km
Gewichtel, kombiniert:		-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)		-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)		-	-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtel,kombiniert)		-	W/km
Elektrische Reichweite		-	km
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestatet:		
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-	-
3.2.	Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)	-	-
3.2.1.	Einsparungen durch NEZF (falls zutreffend):	-	g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	-	g/km
4.	Alle Antriebsarten außer vollelektrische Fahrzeuge, gemäß Verordnung(EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		-	386 g/km
Niedrig:		-	266 g/km
Mittel:		-	266 g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige





Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service


Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 11.8.22

☐ Kilometerstand: 10

☐ Überprüft auf offene Service Aktionen: ☐

☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☐

☐ Unterschrift: 

Handlerstempel

Vertragspartner:

Ford Vertragshändler 1M220

Autohaus Kierdorf

St. der i.C. Automobil Fachmarkt GmbH


Ort: 38901-Str. 166-168 • 50125 Köln

Tele: 0221 40095-0 • Fax: 40095-30

☐ Datum: 15.08.24

☐ Kilometerstand: 17254

☐ Rechnungsnummer: 302480

☐ Unterschrift: 

☐ Nächster Service fällig: 08/26

Handlerstempel

Auto-Zirk

GmbH & Co. KG

Fordhändler

31226 Peine, Feldstr. 33

Tele: 0 51 71 / 58 40-0

Fax: 0 51 71 / 58 40-40

Handlerstempel

☐ Datum:


☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Unterschrift:

☐ Nächster Service fällig:

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Teil I

B	04.08.2022	2.1	1566	2.2	AAN001144	L	2	9	02	157 / 3750	T	170
I	N1G	4	BA	18	5363	19	2028					
E	6FPPXXMJ2PNT05750	3	- 9	20	1873	6	2506-2585					
D.1	FORD	12	-	13	150	Q	-					
D.2	2AB	V.7	278	F.1	3130	F.2	3130					
D.2	YN2X4P	7.1	1550	7.2	1690	7.3	-					
D.2	50EEASY2D	8.1	1550	8.2	1690	8.3	-					
D.2	-	U.1	80	U.2	2813	U.3	73					
D.3	Ranger	O.1	2500	O.2	750	S.1	5					
2	FORD (AUS)	F.5.1	LT285/70	R.17	1165							
5	Geländefz. GÜ.bef. b. 3,5 t	F.5.2	LT285/70	R.17	1165							
5	Lastkraftwagen	F.5.3	-									
V.9	715/2007*2018/1832AR	R	BLAU	11	5/-							
14	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	X	e5*2007/46*0080*08									
P.3	Diesel	6	01.04.22	17	K	16	GK851424					
10	0002	14.1	36AR	P.1	1996	21						
22	techn. zul. Ges-Masse d. Zugkombination: 5390kg*ww.ARK lt. EGTG*											

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Anhängerkupplung




Bild 14 : Dachgepäckträger

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 168 µm bis 201 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 6 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.08.2022	Letzte Zulassung	04.08.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Ranger 2,0 l EcoBlue Autm. Aufbauart		Pickup
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PNT05750	Maße Länge/Breite/Höhe	5282 / 2028 / 1815 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3220
zul. Gesamtmasse	3130 kg	HSN / TSN	1566 / AAN
Schlüssel-Nr.	20216481	Km-Stand abgelesen	12845
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	157
Hubraum (ccm)	1996	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	III, N2
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik / 10
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		Blau / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber At3	G / O	10 mm
rechts	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber At3	G / O	10 mm
2 links	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber At3	G / O	10 mm
rechts	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber At3	G / O	10 mm
Ersatzrad m. LM-Felge Pannenset	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber At3	G / O	12 mm

G/ Gelände; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion, Airbag: Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Anhängervorrichtung, Außenspiegel elek.anklappbar, einstellbar und beheizbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dachhimmel,dunkel, Diebstahl-/Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Key Free-System, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten: Premium-Teppich vorn, hinten, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe, Haltegriff, Fahrer- und Beifahrerseite, Heckklappenschloss, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix-Halterung, Kopfstützen (2) vorn, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaum-Sportreling, Laderaumschutzwanne, Lederschaltknauf, Mittelkonsole, Motorschutz und Tankschutz, Paket: Laderaum 22, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Rad 41, Paket: Rücksitz 11, Paket: Sitz 53, Park-Pilot-System hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Performance-Radaufhängung, Polster: Leder, Radio: Audiosystem 129: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger hinten, Seitenschwellerchutz schwarz, Servolenkung, elektro-mechanisch, Spannungskonverter 230 Volt, Sportbügel, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, ein Anschluss im Fond, Stoßfänger vorn und hinten in Schwarz, Tagfahrlicht, Terrain Management System mit 6 wählbaren Fahrmodi, Türgriffe,schwarz, Verzurösen, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad (hinter B-Säule), Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel, klappbar, mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
HDKAC	Tachograph, digital - Vorbereitung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 15.08.2024 bei Kilometerstand 7.254

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.