EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES,Manager RCHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **CITROEN**
0.2.	Typ	: **A**
	Variante	: **C**
	Version	: **YHZS-C2ND00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **C5 AIRCROSS**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-YHZ___ATN83143-VR3
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-YHV_____7102-VR3
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-DP
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21ATN82050-VR3
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: PR-YHZ_____0108-VR3
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: -

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS	
	2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR7ACYHZ7SL028745**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **16/06/2025**

mit dem in der am **14/08/2024** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0642*24** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 16/06/2025

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 26/06/2025

CITROËN

M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HE076948
000019

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2730 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2730 mm
5.	Länge	:	4500 mm
6.	Breite	:	1859 mm
7.	Höhe	:	1695 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1567 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	924 kg
		2.:	643 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1625 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2030 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3280 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1250 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	65 kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: YH01
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 4 in Reihe
25.	Hubraum	: 1499 cm^3
26.	Kraftstoff	: Diesel
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Diesel	96 kW bei 3750 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0.26
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.06	0.1	0.16	0.21	0.25	0.31	0.38	0.46	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 189 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1601 mm
		2.: 1630 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 225/55 R18 102V - 7.5J18ET49 - C1 A
		2.: 225/55 R18 102V - 7.5J18ET49 - C1 A
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0187658
www.PS-Team.de

VIN: VR7ACYHZ7SL028745

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min^{-1}; Fahrgeräusch : 67 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1699 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 110.2 N

47.1.3.1. f1 : 0.072 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.04027 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	44.4	-	-	50.5	54.5	-	0.21	0.08 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	164	141	127	160	147
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.2	5.4	4.9	6.1	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1.5

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	215/65 R17 91V 7.00J17 ET42	225/55 R18 91V 7.50J18 ET49	205/55 R19 91V 7.00J19 ET38	225/50 R19 93V 7.50J19 ET48	- -	- -		
A2	215/65 R17 91V 7.00J17 ET42	225/55 R18 91V 7.50J18 ET49	205/55 R19 91V 7.00J19 ET38	225/50 R19 93V 7.50J19 ET48	- -	- -		

-
-
-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Laufleistung



Bild 13 : Wartungsnachweis

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002684 vom 25.08.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	25.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 66 µm bis 99 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.07.2025	Letzte Zulassung	30.07.2025
Hersteller	CITROEN	Marke	CITROEN
Typ / Verkaufsbez.	C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 MAX	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7ACYHZ7SL028745	HSN / TSN	2525 / AAF
Schlüssel-Nr.	40143630	Km-Stand abgelesen	6505
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder/Stoff / Schwarz/Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
2	links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 15.05.2030			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbags, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBV) und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar und "Welcome Light", Berganfahrassistent, Bordcomputer, Dachreling Bi-Ton Schwarz glänzend/Matt-Schwarz, Dieselpartikelfilter, Display: 31-cm/12,3-Zoll Digitales Kombiinstrument, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: CITROËN ADVANCED Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik mit separater Einstellung für Fahrer/Beifahrer, Kofferraumbodenplatte höhenverstellbar, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Okenit-Weiß, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Motor Start-/Stop-Knopf, My CITROËN Assist, Navigation: 3D Connected Navigation, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Paket: Drive-Assist-Paket, Paket: Park-Paket, Paket: Style-Paket in Schwarz, Polster: Ambiente Urban Black, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 18-Zoll Leichtmetallfelgen "Pulsar", glanzgedreht, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Einzelsitze in der zweiten Reihe, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz in der Länge, Höhe und Neigung verstellbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Stop & Start System, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
OK02	Dach: Panorama-Schiebedach
0MM0	Lackierung: Metallic
LV02	Räder: Reifenreparaturkit

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 03.08.2026 bei Kilometerstand 5.048

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,