VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5 | 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5 | 255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5 | 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5 | 265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43 | M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

046CC0174087
www.PS-Team.de

VOLVO

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge


Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZM1V6S1049204
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240706
	mit dem in der am:	20240510
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240706 (Datum)



Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2865	mm
4.1	Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4:		mm
5.	Länge:	4708	mm
6.	Breite:	1902	mm
7.	Höhe:	1643	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1900	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2022	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2450	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1:	1210	kg
	2:	1270	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4850 kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1	Deichselanhängers:	2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg	
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg	

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B420T11
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	184 kW bei 5400 min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)	10 kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)	6.1 kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1649 mm 2. 1653 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1
	Hinten:	255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel		
	Standgeräusch:	72 dB(A) bei der Motordrehzahl:	3750 min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)	
47.	Abgasnorm:		Euro 6 EB
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:		
47.1.1	Prüfmasse:		2092 kg
47.1.2	Querschnittsfläche:		2.610 m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :		N/A cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0	f0	145.8 N	
47.1.3.1	f1		0.392 N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04112 N/(km/h)	
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{DSC}):		N/A
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No	
48.	Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (#/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):					m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	259 g/km	11.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	170 g/km	7.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	151 g/km	6.7 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	180 g/km	8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	180 g/km	8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6078480
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	Ultra Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	62.857,14
VIN	YV1UZM1V6S1049204
Erstzulassungsdatum	2.8.2024
Kennzeichen	M-BZ 1386

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6078480 13.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109421	19.06.2026	| Reifen/Felge rechts| Stoßfänger vorne| Siehe Sonstiges	
2026110988	11.03.2026	| Fahrerseite Seitenschweller| Reifen/Felge links| Siehe Sonstiges	2.172,86

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001126 vom 25.08.2026





DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **M BZ1386** **FIN** **YV1UZM1V6S1049204**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	14.07.2026, telefonisch.
Besichtigung	25.08.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	25.08.2026
Betrifft	Leasing-Nr. 6078480

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	0,00 EUR
	ohne MwSt.	0,00 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.08.2024	Letzte Zulassung	02.08.2024
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Ultra Dark
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZM1V6S1049204
HSN / TSN	9101 / BRB	Schlüssel-Nr.	40518294
Km-Stand abgelesen	23567	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
2	links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz, Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Drive Mode, Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit

Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Hochglanzschwarz, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Haken für Tragetaschen im Gepäckraum, Head-up Display, Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligent Speed Assist, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2), Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Notfall-Bremsleuchen, One Pedal Drive, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Paket: Licht-Paket, Paket: Sitzkomfort-Paket, Paket: Winter-Paket, Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch), Parkbremse (elektrisch), Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit, Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 20"-6-Speichen Design Diamantschnitt/Graphitoptik, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz, Sport Front- und Heckschürze, Sport-Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz, Standheizung mit Timer (elektrisch), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Türschwellerbereich in Wagenfarbe, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1028	Anhängerkupplung (semielektrisch)
1000	Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie Lackierung: Metallic-Lackierung
139	Parkkamera mit 360° Surround View Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze
179	Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.08.2026 bei Kilometerstand 23.545

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
25.08.2026	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift