

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

046CC0151730



www.PS-Team.de

mazda

Amtl. Kennzeichen AB-K5290 am 16.05.2023 zugeteilt
Stadt Aschaffenburg -Bürgerservicebüro-

Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2. Typ	DR
Variante	1WB
Version	JBW11
0.2.1. Handelsbezeichnung	MAZDA MX-30
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm ²)	---
Rollwiderstand (kg/t)	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---
0.2.3. Kennungen	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2020_501-JMZ-1
0.2.3.2. ATCT-Familie	---
0.2.3.3. PEMS-Familie	---
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_DR1-JMZ-1
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	---
0.4. Fahrzeugklasse	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der C-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimatr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZDR1WBJ00208000
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	02 Februar 2023
in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*2300*08
am	07 Oktober 2022
beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten	
mit Rechtsverkehr	
Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.	
Hiroshima	02 Februar 2023
Ort	Datum
Unterschrift	
Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer GU 927 455 erstellt.	

1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4. Radstand (mm)	2655
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5. Länge (mm)	4390, 4395 (mit Kennzeichenhalter)
6. Breite (mm)	1795
7. Höhe (mm)	1555
13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1720
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1750
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2119
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1078 / 1116
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	---
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers (kg)	---
18.3. Zentralachsanhängers (kg)	---
18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	---
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	---
20. Hersteller der Antriebsmaschine	Hitachi
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	MH
22. Arbeitsverfahren	---
23. Reiner Elektroantrieb	Ja
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	nein
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	---
25. Hubraum (cm ³)	---

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.





26.	Kraftstoff	---
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelpmotor/Zweistoffmotor	---
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	---
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min ⁻¹)	---
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	107
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	80.9
28.	Getriebe (Typ)	Reduktionsgetriebe
28.1.	Übersetzungsverhältnisse 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. 2.294 / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.352
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	140
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1565 / 1565
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	215/55R18 95H, 18x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	B
	Reifenklasse zur CO ₂ Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	weiß
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min ⁻¹)	---
	Fahrgeräusch (dB(A))	63
47.	Abgasnorm: Euro	AX
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1827
47.1.2.	Querschnittsfläche (m ²)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f ₀ , N	117.2
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)	1.290
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²	0.03112
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f _{disc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU (AX)
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)	
	CO (mg/km) ---	NOx (mg/km) ---
	THC (mg/km) ---	THC + NOx (mg/km) ---
	NMHC (mg/km) ---	
	Partikelmasse (mg/km) ---	
	Partikelzahl (Anz./km) ---	
48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m ⁻¹)	---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	
	Kompletter RDE Modus	
	NOx (mg/km) ---	Partikelzahl (Anz./km) ---
	Innerorts RDE Modus	
	NOx (mg/km) ---	Partikelzahl (Anz./km) ---
49.	CO ₂ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch	
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahzeuge	
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)
		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
		Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)
	Niedrig	---
	Mittel	---
	Hoch	---
	Höchstwert	---
	Kombiniert	---
		179
2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	
	Elektrische Reichweite (km)	200
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	265
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	nein
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	---
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ Emissionen	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	---

49.	4.	Extern aufladbare Hybridelektrofahzeuge			
		Ladungs- erhaltung	Ladungs- erhaltung		
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	
	Niedrig	---	---	---	
	Mittel	---	---	---	
	Hoch	---	---	---	
	Höchstwert	---	---	---	
	City	---	---	---	
	Kombiniert	---	---	---	
		Entladung	Entladung		
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Kombiniert	---	---		
	Gewichtet kombinierter wert	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	
		---	---	---	
	5.	Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahzeuge (km)			
		Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)		---	
		Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)		---	
		Vollelektrische Reichweite (AER)		---	
		Vollelektrische Reichweite (AER city)		---	
	51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858		---	
	52.	Anmerkungen			
		Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)			

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner




Bild 1 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 2 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 3 : Serviceintervallanzeige




Bild 4 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 5 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 6 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 7 : Diagonal vorn links



Bild 8 : Diagonal vorn rechts



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Diagonal hinten rechts



Bild 11 : Diagonal hinten links




Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 13 : Fahrzeugunterseite

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

16.05.2023
Personenkraftwagen
MX-30 (DR)(05.2020->) /
MX-30 e-SKYACTIV
Advantage

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

08.07.2025
Mazda
Limousine

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Schadstoffklasse:

4
7118 / All
DE001 6380
06 / 2027
/
2017/1151;WLTP;reine

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Getriebe / Gänge

JMZDR1WBJ00208000
015501001050001
17431
Elektro
81
Automatik / 1

Felgen
Polster

Elektrofz
Leichtmetall
Stoff

Farbe

Arctic White / A4D

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen Piano Black, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenausstattung: Modern Confidence, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen, silbergrau, Hochglanz), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Advantage, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Steckdose 1500 W, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten links Schutzleiste, zerkratzt,
Gebrauchsspur