

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner	Kunihiko Oji Program Manager Quality Division
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1. Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2. Typ	GH
Variante	69M
Version	8BW0C
0.2.1. Handelsbezeichnung	MAZDA6
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm ²)	---
Rollwiderstand (kg/t)	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---
0.2.3. Kennungen	
0.2.3.1. Interpolationsfamilie	IP-13_2018_013-JMZ-1
0.2.3.2. ATCT-Familie	AT-13_KE15-JMZ-1
0.2.3.3. PEMS-Familie	13-MAZ-0001-01
0.2.3.4. Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_GJ27-JMZ-1
0.2.3.5. Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6. Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7. Verdunstungsprüffamilie	EV-13_GJ27-JMZ-1
0.4. Fahrzeugklasse	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JMZGL69M801858795
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs	07 November 2023
in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e1*2001/116*0448*42
am	01 September 2023
beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten	
mit Rechtsverkehr	
Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.	

Hiroshima
Ort

07 November 2023
Datum

Kunihiko Oji
Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **HK 570 232** erstellt.

1. Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1. Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4. Radstand (mm)	2750
4.1. Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5. Länge (mm)	4805
6. Breite (mm)	1840
7. Höhe (mm)	1480
13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1555
13.2. Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1623
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2113
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1092 / 1121
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	3613
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers (kg)	---
18.3. Zentralachsanhängers (kg)	1500
18.4. ungebremsten Anhängers (kg)	680
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	75
20. Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21. Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
22. Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23. Reiner Elektroantrieb	nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	nein
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25. Hubraum (cm ³)	2488

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.





26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	---
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min ⁻¹)	143 / 6000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	---
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / --- / ---
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.325
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	---
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	223
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1595 / 1585
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	225/45R19 92W, 19 x 7 1/2J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO ₂ Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	weiß
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	---
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min ⁻¹)	79 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	67
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	---
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1707
47.1.2.	Querschnittsfläche (m ²)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	---

47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	---
47.1.3.0.	f ₀ , N	166.6
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)	0.062
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²	0.03613
47.2.	Fahrzyklus	---
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f _{dec})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU (AP)
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)	---
	CO (mg/km)	240.0
	THC (mg/km)	15.2
	NMHC (mg/km)	10.0
	Partikelmasse (mg/km)	0.12
	Partikelzahl (Anz./km)	0.92E+11
48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m ⁻¹)	---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	---
	Kompletter RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	60
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
	Innerorts RDE Modus	---
	NOx (mg/km)	60
	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11
49.	CO ₂ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch	---
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	---
	WLTP-Werte	---
	CO ₂ Emissionen (g/km)	---
	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	---
	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	---
	Niedrig	238
	Mittel	171
	Hoch	146
	Höchstwert	169
	Kombiniert	172
2.	Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge	---
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 28
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ Emissionen	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.7

49.	4.	Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
			Ladungs- erhaltung	Ladungs- erhaltung	
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	
	Niedrig	---	---	---	
	Mittel	---	---	---	
	Hoch	---	---	---	
	Höchstwert	---	---	---	
	City	---	---	---	
	Kombiniert	---	---	---	
		Entladung	Entladung		
	WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Kombiniert	---	---		
	Gewichtet kombinierter wert	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC _{AC})(Wh/km)	
		---	---	---	
5.	Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)				
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)				---
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)				---
	Vollelektrische Reichweite (AER)				---
	Vollelektrische Reichweite (AER city)				---
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858				---
52.	Anmerkungen				
	null				
		225/55R17 97V, 17 x 7 1/2J ET 50 wahlweise No.30: 1585 / 1575 ;			
		No.5: 4800 (mit Kennzeichenhalter) ;			
		Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner			



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe






Bild 13 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Dämmung Motorhaube, gerissen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.04.2025	Letzte Zulassung	24.04.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mazda
Typ / Verkaufsbez.	6 Kombi (GJ)(08.2012->) / 6 2.5 SKYACTIV-G 194 20th Anniversary (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZGL69M801858795
HSN / TSN	7118 / AHK	DAT Europa-Code®	015500991000001
DAT Marktindex	DE001 6472	Km-Stand abgelesen	23994
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	2488	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Rhodium White Metallic / PN4JF0
Polster / Farbe	Leder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Turanza T 005A FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Turanza T 005A FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Turanza T 005A FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Turanza T 005A FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 11 Lautsprecher, 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Armaturentafel mit Holzdekor, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Ausstattungs-Paket: I-Activesense, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP, Colorverglasung, Dachantenne, Dachreling, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Dynamisches Kurvenlicht (AFS), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrmodusschalter (Mi-Drive), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäcksicherungsnetz, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer vorn, Handschuhfach beleuchtet, Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Holz-Dekor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Internetbasierende Dienste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Kühlergrill verchromt, LED-Lichtsignatur, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel beleuchtet, Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege (2), Motor 2,5 Ltr. - 143 kW KAT, Multi-Commander, Multi-Info-Display, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Nebelscheinwerfer LED, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/45 R19 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Velours-Optik / Nappa braun, Sitzheizung vorn, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), Sondermodell 20th Anniversary, Sound-System BOSE, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
11026	Sonderlackierung Rhodium White Premium Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 90 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dämmung Motorhaube, gerissen, (Bild 14)
2. Felge vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13)