

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	157	----	----	6.9	----	----	-----
Mittel / Medium:	115	----	----	5.0	----	----	-----
Hoch / High:	104	----	----	4.6	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	128	----	----	5.6	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	122	----	----	5.3	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):

Elektrische Reichweite [km] Electric range [km]	Elektrische Reichweite innerorts [km] Electric range city [km]
-----	-----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja / yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.05 Gas: CNG/LPG: Sonstige: others: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel / Medium:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch / High:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Höchstwert / Extra High:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts / City:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER innerorts): (EAER city):
-----	-----	-----

Vollelektrische Reichweite: (AER): (AER innerorts): (AER city): -----

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's record file: -----

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle: ----- 3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle: -----

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file: -----

5. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]: ----- 5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/pkm]: Specific CO2 emissions [g/pkm]: -----

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]: ----- 6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons): -----

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group: -----

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file: -----

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 205/55 R16 91V#7, OJX16 ET40; ##225/40 R18 92Y#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 91Y#8, OJX17 ET46; ##225/45 R17 94W#8, OJX17 ET46; ##205/50 R17 93H M-S#6, 5JX17 ET43; ##205/55 R16 91H M-S#6, 5JX16 ET43; ##225/40 R18 92V M-S#8, OJX18 ET46

NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat ing val. in pos 49: 205/55 R16 91V#7, OJX16 ET40; ##225/40 R18 92Y#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 91Y#8, OJX17 ET46; ##225/45 R17 94W#8, OJX17 ET46; ##205/50 R17 93H M-S#6, 5JX17 ET43; ##205/55 R16 91H M-S#6, 5JX16 ET43; ##225/40 R18 92V M-S#8, OJ X18 ET46

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil I (H M075718) ausgeben. Landratsamt München

Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: yes Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: no

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeug
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

046CC0183312

www.PS-Team.de

Audi

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer): Audi

0.2. Typ: GY Variante: SDXDBF1 Version: FD7FD7CW006RT01A174VNAEM1MLN1B2A0

0.2.1. Handelsbezeichnung: A3 Sportback

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.: Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Type-approval number including extension number:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_A2_1235-WAU

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier: AT-500_OV_0388_000-WAU

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier: 01-WAU-715W_GY_DXDB_FD7_00_A-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier: RL-DQ200_7F_22_028-WAU

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00263_00_000-WAU

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier: EV-AU_DGW_D_AVAAB-WAU

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer: AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer: -----

0.6. Anbringungsteile und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates: An der rechten A-Säule, geklebt On the right A-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number: Am Rahmenlängsträger rechts On the right side member

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative: -----

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number: WAUZZZGY0SA118766

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle: 2025-04-10

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows: -----

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ In jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2007/46*2060*35 erteilt am: 2025-01-14

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.

Ingolstadt 2025-04-10

Gernot Döllner
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 64564 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY0SA118766 HSN:0588
BYB0082880riginal AM33581772024 000689 00000000 00205

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		--, ----- --, -----	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axle(s) (number, position):		--, ----- --, -----	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axle(s) (number, position):		1 , Achse 1 1 , Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axle(s):		----- -----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2624	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	2624
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4353	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 8a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 8a of Directive 96/53/EC:		----	
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteneinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:		-----	
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1816	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1441	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		----- / -----	
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:		-----	
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		-----	
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	-----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:	-----

Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:			1400
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:			1418
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:			-----
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:			-----
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:			-----
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:			-----
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:			-----
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:			1880
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:			1005 / 960
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:			3380
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:			
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:			-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:			-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of			
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:	
	-----	-----	1500	
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:		700
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:			80

Antriebsmaschine Powerplant										
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:						AUDI AG			
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:						DXD			
22.	Arbeitsweise: Working principle:						Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke			
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:						nein no			
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:						NOVC-HEV			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:						4; in Reihe 4; in Line			
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:						1498			
26.	Kraftstoff: Fuel:						Benzin/Hybrid petrol/hybrid			
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:						Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle			
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:						----- -----			
27.	Höchstleistung: Maximum power:									
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):						110.00 bei/at 5000			
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):						13.50			
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):						-----			
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):						automatisch automatic			
	Gang: Gear:	----	----	----	----	----	----	----	----	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:						----	----	----	----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:						----	----	----	----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed										
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:						226			
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension										
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:						1539 / 1526			
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):						-----			
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):						-----			
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:						---- ----			
Reifen Tyres										
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifengruppe zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:									
	Achse 1: Axe 1:	225/45 R17 94W			/ 8,0JX17 ET46			/ A / C1		
	Achse 2: Axe 2:	225/45 R17 94W			/ 8,0JX17 ET46			/ A / C1		
Bremsen Brakes										
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:						----- -----			
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:						-----			
Aufbau Bodywork										
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:						AB			
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:						----- -----			
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:						GRAU GREY			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:						4 / links 2, rechts 2 4 / left 2, right 2			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):						5			
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:						---			
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:						---			
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:						---			

Verbindungsseinrichtungen Coupling devices								
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebracht): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):			-----				
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:			-----				
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):			----- / ----- / -----				
Umweltverträglichkeit Environmental performance								
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:					
		75.00 bei/at 3750	64.00					
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:			EURO 6 EB				
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:							
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:			1487				
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²): Frontal area [m ²):			-----				
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²): Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²):			-----				
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)			
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²):		100.9	0.283	0.03177			
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:							
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:			3b				
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):			-----				
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:			nein no				
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:			715/2007*2023/443EB				
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
petrol/ diesel	94.0	10.6	8.2	13.9	-----	-----	0.0100	0.02E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
Anderer other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
petrol/ diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
Anderer other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):				-----			
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#]/km Particles (number) with exponent [#]/km		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0		6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0		6.00 E11		



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

10.06.2025	0588	BYB00828 8
M1	AB	
WAUZZZGY0SA118766		3
AUDI		
GY		
SDXDBF1		
FD7FD7CW006RT011A174VNAEM1MLN1B2A		
A3 SPORTBACK		
AUDI		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
Schräghecklimousine		
715/2007*2023/443EB		
EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2		
Hybr.Benzin/E		
0008	36EB	1498
7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z		
UL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3380KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z		
UR EMISSIONSKLASSE: 10.06.2025*		

2	1	110/5000	226
4353		1816	
1441		1400--	
	80		-
122	1880		1880
1005	960		-
1005	960		-
75	3750		64
1500	700	5	-
225/45 R17 94W			
225/45 R17 94W			
-			
Grau/		7/	
e1*2007/46*2060*35			
14.01.2025	K		HM075718



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 112 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2025	Letzte Zulassung	18.06.2825
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI Sportback S tronic S line	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY0SA118766	HSN / TSN	0588 / BYB
Schlüssel-Nr.	10115183	Km-Stand abgelesen	10490
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Dunlop / All Season 2 MFS	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler S, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Heckscheibenwischer, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid, Mittellarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-V-Speichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UH2	Halteassistent
3A5	Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
	Lackierung: Perleffekt
PYK	Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken plus
PYC	Paket: Klimatisierungspaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
IU1	Telefon: Audi Smartphone Interface

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 01.06.2027
bis Wartung verbleiben:	19.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 15)
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild
16)