

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTIP-Werte WLTIP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:	189	----	8.3
Mittel / Medium:	148	----	6.5
Hoch / High:	128	----	5.6
Höchstwert / Extra High:	152	----	6.7
Kombiniert / Combined:	149	----	6.5

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.):
Pure electric vehicles (if applicable):

Elektrische Reichweite [km]:
Electric range [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:
Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
Vehicle fitted with eco-innovation(s):

ja
yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
General code of the eco-innovation(s):

e5 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTIP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]:
WLTIP savings (if applicable) [g/km]:

Benzin/Diesel:
Petrol/Diesel:

1.18

Gas:
CNG/LPG:

Sonstige:
others:

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTIP-Werte WLTIP values	CO ₂ -Emissionen [g/km] CO ₂ emissions	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:	----	----	----
Mittel / Medium:	----	----	----
Hoch / High:	----	----	----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----
Innerorts / City:	----	----	----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]:
Equivalent All Electric Range [km]:

(EAER):

(EAER innerorts):
(EAER city):

Vollelektrische Reichweite:
All Electric Range:

(AER):

(AER innerorts):
(AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:
Crypt. hash of the manufacturer's records file:

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:
Zero emission heavy-duty vehicle:

3. Arbeitsfahrzeug:
Vocational vehicle:

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:
Crypt. hash of the customer information file:

5. Spez. CO₂-Emissionen [g/tkm]:
Specific CO₂ emissions [g/tkm]:

5.1. Spez. CO₂-Emissionen [g/pkm]:
Specific CO₂ emissions [g/pkm]:

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:
Average payload value [t]:

6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):
Average occupancy (number of persons):

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:
Vehicle subgroup/group:

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:
Crypt. hash of the vehicle information file:

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:
Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/50 R18 92W#7, OJX18 ET45; ##215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45; ##205/60 R16 92H M-S#6, OJX16 ET43; ##215/5 5 R17 94V M-S#7, OJX17 ET45

NO 30.: A1 max 1548##NO 30.: A2 max 1551##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat ing val. in pos 49: 215/50 R18 92W#7, OJX18 ET45; ##215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45; ##205/60 R16 92H M-S#6, OJX16 ET43; ##21 5/55 R17 94V M-S#7, OJX17 ET45

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Laufende Nummer bei Kleinserie:
Sequential number in case of small serie:

046CC0185915

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (Trade name of manufacturer):

VOLKSWAGEN, VW

0.2. Typ:
Type:

A1

Variante:
Variant:

DXDBX0AE2

Version:
Version:

FD7FD7CW0064VNBNN2GA0IO

0.2.1. Handelsbezeichnung:
Commercial name:

T-ROC

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle:

Typenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnummer:
Type-approval number including extension number:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
Final Vehicle actual mass [kg]:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:
Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand:
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:
Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]:
Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
Interpolation family's identifier:

IP-MQB37SZ_B2_1132-VWV

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
ATCT family's identifier:

AT-500_OV_0421_001-VWV

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
PEMS family's identifier:

05-VWx-715W_A1_DXDB_FD7_0_B_1_2-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
Roadload family's identifier:

RL-DQ200_7F_22_020-VWV

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung:
Periodic regeneration family's identifier:

PR-VW_00263_00_000-VWV

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
Evaporative test family's identifier:

EV-A1_DGW_D_AVAAAA-VWG

0.4. Fahrzeugklasse:
Vehicle category:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer:

Volkswagen AG,
Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:
Company name and address of base vehicle manufacturer:

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:
Location and method of attachment of the statutory plates:

An der linken od. rechten B-Säule, geklebt
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Location of the vehicle identification number:

Im Motorraum rechts
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Vehicle identification number:

WVGZZA19SK007377

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
Date of manufacture of the vehicle:

2025-06-03

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:
has been completed and altered as follows:

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
conforms in all respects to the type described in the following approval:

e13*2007/46*1845*34

erteilt am:
granted on:

2025-03-25

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg
ppa.

2025-06-03

Wolfsburg
ppa.

2025-06-03

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Elvira Tölkes
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data

DEU710 B 51268 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA19SK007377 HSN:0603
CKX005523Original FZ34741852025 000785 80526011 00230

V0547NC7A / VORELNC7
002300921202

2

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axles with twin wheels (number, position):		--- / ---	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):		--- / ---	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axles (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axles:		-----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/partially:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2630	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	2630
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4279	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:			-----
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:			-----
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1811	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]:	-----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1527	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]:	-----
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:			----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:			-----
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:			-----
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	-----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible rear overhang [mm]:	-----
Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1546	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		----- / -----	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1603	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		-----	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		-----	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		----- / -----	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		-----	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		-----	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		1910	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1020 / 940	
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		3410	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:			
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:			-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:			-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of			
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.3.1.	Stardeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		80	

Antriebsmaschine Powerplant			
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:	DXD	
22.	Arbeitsweise: Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:	nein no	
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:	1498	
26.	Kraftstoff: Fuel:	Benzin petrol	
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:		
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:		
27.	Höchstleistung: Maximum power:		
27.1.	Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (Internal combustion engine):		110.00 bei/at 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):		-----
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		-----
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):		automatisch automatic
	Gang: Gear:	-----	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:		-----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:		-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed			
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:	203	
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension			
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:		1540 / 1543
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):		-----
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):		-----
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:		-----
Reifen Tyres			
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:		
	Achse 1: Axe 1:	215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1	
	Achse 2: Axe 2:	215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1	
Bremsen Brakes			
36.	Anhängerbremsschlüsse: Trailer brake connections:		-----
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhängerbremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:		-----
Aufbau Bodywork			
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:	AE	
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:	-----	
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:	BLAU BLUE	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:	2 / links 1, rechts 1 2 / left 1, right 1	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):		4
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:		---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:		---
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:		---

Verbindungseinrichtungen Coupling devices									
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):		-----						
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:		-----						
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):		----- / ----- / -----						
Umweltverträglichkeit Environmental performances									
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	78.00 bei/at 3750		Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		68.00		
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:		EURO 6 EB						
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1664						
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		-----						
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		-----						
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f₀ (47.1.3.0.)	f₁ (47.1.3.1.)	f₂ (47.1.3.2.)				
	f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)]:		165.6	0.092	0.03896				
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b						
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (fₐₛₛ): Downscaling factor (fₐₛₛ):		-----						
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:		nein no						
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:		715/2007*2023/443EB						
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type I (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NOₓ	THC+NOₓ	NH₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		144.5	13.0	10.9	13.0	-----	-----	0.0700	0.03E11
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NOₓ	THC+NOₓ	NH₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		-----						
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NOₓ [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent #[km] Particulates (number) with exponent #[km]				
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:		60.0		6.00 E11				
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:		60.0		6.00 E11				

zugelassen am 25. Juni 2025
ZBI Nr.: HP 939102

Stadt Hamm
Der Oberbürgermeister
Bürgeramt
Bockum-Höve
Im Auftrage

de Silve



Bild 1 : Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge



Bild 2 : Türe rechts Zierleiste verschrammt




Bild 3 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 4 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige




Bild 7 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 8 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 9 : Diagonal vorn links



Bild 10 : Diagonal vorn rechts



Bild 11 : Diagonal hinten rechts




Bild 12 : Diagonal hinten links






Bild 15 : 2. Radsatz

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.06.2025	Letzte Zulassung	25.06.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc Cabriolet	Aufbauart	Cabriolet
	(AC8)(12.2021->) / T-Roc Cabriolet 1.5 TSI R-Line		
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA19SK007377	HSN / TSN	0603 / CKX
DAT Europa-Code®	019051680310002	DAT Marktindex	DE002 6660
Km-Stand abgelesen	10591	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / B2, LC5A
Polster	Teilleder		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12.03.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten vorn R-Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistenten-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Kopfstützen hinten (2-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x17 (Valencia, grau), Lautsprecher (6), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger R-Line, Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
4813	Design-Paket Black Style
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
25538	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
1291	IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light
25814	Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
35527	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
11669	Sonderlackierung Teal Blue uni
29312	Standheizung mit Standlüftung
39105	Windschott
2400	Winter-Paket
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 19.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe oberflächliche
Steinschläge, (Bild 1)
Türe rechts Zierleiste verschrammt, (Bild 2)