5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1581*
zu 30.2: min. 1586*
zu 35: A1/A2
225/55 R17 97H M+S, 7.5Jx17 ET44; A1/A2 225/55 R17 97Y,
7.5Jx17 ET44; A1/A2 245/40 R19 98Y XL, 8Jx19 ET41; A1/A2
245/45 R18 100V XL M+S, 8Jx18 ET41.1; A1/A2 245/45 R18 100Y
XL, 8Jx18 ET41.1*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BBU	00189	3

0223920335 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

1650193 - GS710557

0 1 - 2 -

046CC0162357
www.PS-Team.de

Mercedes-Ben...

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H204T1 Version: CZAA05XC
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 220d 4MATIC All-Terrain

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_8431-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_2-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2020_0061-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_20B1-W1K-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH1EB1PF109447
0.11. Herstellungsdatum: 04.04.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 04.04.2023 (Datum)

ppa Bartelt
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. M. Meo
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GS710557) ausgegeben. Landratsamt München

2

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1875 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1924 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1175 kg 2 1320 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4270 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 147,00 kW bei 3600 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 15,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 231 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1591 mm 2 1602 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/55 R17 097 Y	7.5Jx17 ET44	Klasse A	C1
Achse 2:	225/55 R17 097 Y	7.5Jx17 ET44	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2700 min⁻¹ Standgeräusch: 69,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1996 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.300 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 142.0 N 47.1.3.0.f1 0.341 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03028 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	56,1	-	-	mg/km
NO_X	6,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,27	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$8,28 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	12,8	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	171 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km
Mittel:	133 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Hoch:	111 g/km	4.2 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	133 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	131 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : A-Säule rechts Steinschlag, auslegen



Bild 15 : Stoßfänger rechts Kratzer



Bild 16 : Stoßfänger rechts Kratzer



Bild 17 : Service fällig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	405179
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	Avantgarde Line C 220 D MHEV
Listenpreis	54.040,00
VIN	W1KAH1EB1PF109447
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M R2122

Schadensfälle der int. Belegnummer: 405179 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116266	17.09.2026	| Stoßfänger hinten rechts	
2025117451	24.11.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.002,65

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0203 / 0100058555 / 2026 / B079181001471 vom 19.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2023	Letzte Zulassung	18.10.2623
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 220 d 4Matic T All-Terrain 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH1EB1PF109447	HSN / TSN	2222 / BBU
Schlüssel-Nr.	10080029	Km-Stand abgelesen	73762
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SCHWARZ - UNILACK	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S /O	5 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S /O	5 mm
2	links	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S /O	5 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 H	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	8 mm
225 / 55 R 17 97 H	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	8 mm
225 / 55 R 17 97 H	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	7 mm
225 / 55 R 17 97 H	Continental / WinterContact TS 850 P * MO	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur (All Terain), Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
D2K	Paket: Advanced Komfort-Paket
D1F	Paket: Assistenz
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1P	Paket: Park
P49	Paket: Spiegelpaket
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert

1R7	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
7U2	Sitze: Komfortsitze
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.10.2025 bei Kilometerstand 49.014

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. A-Säule rechts Steinschlag, auslegen, polieren (Bild 14)
2. Stoßfänger hinten rechts Kratzer, lackieren
3. Service fällig, (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lm-Felge Winter Kratzer,
Frontpartie Steinschläge,
Lackoberfläche Kratzer,
Verkleidung Heckklappe Kratzer,